

Ø 12-32 mm



SYSTEM **KAN-therm**

Push Platinum Push

Usaldusväärsus ja vastupidavus

EST 2018/2019



EDU TEHNOLOGIA



ISO 9001

Sisukord

System KAN-therm Push/Push Platinum - sortiment	3
System KAN-therm Push - läbimõõt 18×2,0	11
System KAN-therm Push/Push Platinum - keermesühendused	17
Tööriistad Push/Push Platinum ühenduste teostamiseks	20

System **KAN-therm** Push/ Push Platinum - sortiment

toru mitmekihiline PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	m	
N 18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	m	
25×3,5	1129201000		0.2535	50/750	m	
32×4,4	1129201007		0.3244	25/375	m	



toru PE-Xc difundeerumiskaitsega vastav. DIN 4726

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m	
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m	
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	m	
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	m	
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	m	



toru PE-Xc difundeerumiskaitsega vastav. DIN 4726 - soojustisolatsiooniga 6 mm

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 punane	1129200025		0.2144-6C	100/1500	m	
12×2 sinine	1129200026		0.2144-6N	100/1500	m	
14×2 punane	1129200030		0.2145-6C	50/750	m	
14×2 sinine	1129200031		0.2145-6N	50/750	m	
18×2,5 punane	1129200041		0.9119-6C	50/750	m	
18×2,5 sinine	1129200042		0.9119-6N	50/750	m	



toru PE-RT hapniku difusiooni tõkkekihiga vastav. DIN 4726

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m	
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m	
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	m	
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m	
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	m	



toru PE-RT hapniku difusiooni tõkkekihiga vastav. DIN 4726 - soojustisolatsiooniga 6 mm

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2 punane	1129198016		0.2175-6C	50/750	m	
14×2 sinine	1129198017		0.2175-6N	50/750	m	
18×2,5 punane	1129198020		0.2177-6C	50/750	m	
18×2,5 sinine	1129198021		0.2177-6N	50/750	m	
25×3,5 punane	1129198013	*	0.9226-6C	25/375	m	
25×3,5 sinine	1129198014	*	0.9226-6N	25/375	m	



messingliitmik Push/Push Platinum, äärikuga, väliskeermega
GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 G½"	1109045011		9014.580	10/150	tk.	
14×2 G½"	1109045012		9006.37K	10/150	tk.	
18×2,5 G½"	1109045015		9006.39K	10/150	tk.	
18×2,5 G¾"	1109045000		9006.90K	10/150	tk.	
25×3,5 G½"	1109044006		9014.98	5/80	tk.	
25×3,5 G¾"	1109045017		9014.220	5/80	tk.	
25×3,5 G1"	1109042035		9014.200	5/70	tk.	
32×4,4 G1"	1109045019		9019.030	5/50	tk.	


PPSU Push/Push Platinum liitmik sisekeermega, äärikuga
GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2 G½"	1109044000		9019.47	10/120	tk.	
18×2,5 G½"	1109044001		9019.46	10/120	tk.	


messingliitmik Push/Push Platinum, äärikuga, sisekeermega
GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 G½"	1109044008		9014.590	10/150	tk.	
14×2 G½"	1109042029		9014.270	10/150	tk.	
18×2,5 G½"	1109044010		9014.290	10/150	tk.	
18×2,5 G¾"	1109042031		9014.380	10/120	tk.	
25×3,5 G½"	1109042033		9014.400	5/80	tk.	
25×3,5 G¾"	1109044012		9014.300	5/70	tk.	
32×4,4 G1"	1109044014		9019.040	5/50	tk.	


kahepoolne liitmik PPSU Push/Push Platinum
GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2 / 14×2	1109042002		9019.23	10/160	tk.	
18×2,5 / 18×2,5	1109042005		9019.26	10/160	tk.	
25×3,5 / 25×3,5	1109042007		9019.28	5/80	tk.	
18×2,5 / 14×2	1109046002		9019.27	10/160	tk.	
25×3,5 / 18×2,5	1109046000		9019.30	5/80	tk.	


messingliitmik Push/Push Platinum, ahenev
GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50/700	tk.	
14×2 / 14×2	1109042009	***	9006.06	10/350	tk.	
32×4,4 / 32×4,4	1109042024		9019.050	5/60	tk.	
14×2 / 12×2	1109042010		9016.250	10/300	tk.	
18×2,5 / 12×2	1109046006		9006.04	20/400	tk.	
25×3,5 / 18×2,5	1109042020	***	9006.11CN	5/100	tk.	
32×4,4 / 25×3,5	1109042022		9019.120	5/70	tk.	



* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsete kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

messing liitmik Push/Push Platinum - paranduskomplekt torudele PE-RT ja PE-Xc

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18x2 / 18x2,5	1109046004		9006.12KPL	1/50	tk.	

Tähelepanu:

Liitmik võimaldab ühendada diameetrit 18 x 2,5 olemasolevate paigaldistega diameetriga 18x2.
Konnektor sisaldab kaks süsteemi KAN-therm Push liugmuhvi diameetriga 18 mm (kood 9001.80 / 1109226006).



kolmik PPSU Push/Push Platinum

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12x2 / 12x2 / 12x2	1109257015		9014.650	20/200	tk.	
14x2 / 14x2 / 14x2	1109257018		9018.250	10/100	tk.	
18x2,5 / 18x2,5 / 18x2,5	1109257026		9018.020	10/80	tk.	
25x3,5 / 25x3,5 / 25x3,5	1109257049		9018.030	5/40	tk.	
32x4,4 / 32x4,4 / 32x4,4	1109257060		9018.69	2/20	tk.	
14x2 / 12x2 / 12x2	1109257016		9014.570	10/150	tk.	
14x2 / 12x2 / 14x2	1109257017		9014.560	20/200	tk.	
14x2 / 18x2,5 / 14x2	1109260019		9018.650	10/120	tk.	
18x2,5 / 14x2 / 14x2	1109257024		9018.730	10/80	tk.	
18x2,5 / 14x2 / 18x2,5	1109257025		9018.720	10/80	tk.	
18x2,5 / 25x3,5 / 18x2,5	1109257028		9018.240	5/40	tk.	
25x3,5 / 14x2 / 18x2,5	1109257039		9018.760	5/40	tk.	
25x3,5 / 14x2 / 25x3,5	1109257040		9018.740	5/40	tk.	
25x3,5 / 18x2,5 / 18x2,5	1109257043		9018.070	5/40	tk.	
25x3,5 / 18x2,5 / 25x3,5	1109257045		9018.080	5/40	tk.	
N 25x3,5 / 25x3,5 / 18x2,5	1109257069			5/40	tk.	
32x4,4 / 18x2,5 / 25x3,5	1109257052		9018.510	2/20	tk.	
32x4,4 / 18x2,5 / 32x4,4	1109257053		9018.530	2/20	tk.	
32x4,4 / 25x3,5 / 25x3,5	1109257056		9018.500	2/20	tk.	
32x4,4 / 25x3,5 / 32x4,4	1109257058		9018.520	2/20	tk.	



messingkolmik Push/Push Platinum

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14x2 / 14x2 / 14x2	1109257007	***	9006.16B	10/200	tk.	
18x2,5 / 12x2 / 12x2	1109260003		9013.580	10/120	tk.	
18x2,5 / 12x2 / 14x2	1109260005		9013.660	10/120	tk.	
18x2,5 / 12x2 / 18x2,5	1109260020		9013.620	10/120	tk.	
18x2,5 / 18x2,5 / 14x2	1009260005		9013.73	10/100	tk.	
25x3,5 / 12x2 / 18x2,5	1109257013		9013.38	5/60	tk.	
25x3,5 / 12x2 / 25x3,5	1109257014		9013.40	5/60	tk.	
25x3,5 / 18x2,5 / 25x3,5	1109257003	***	9006.66B	5/60	tk.	
25x3,5 / 32x4,4 / 25x3,5	1109260015		9013.720	2/20	tk.	
32x4,4 / 14x2 / 32x4,4	1109260017		9006.680	2/20	tk.	



möödaviiik kolmik Push/Push Platinum

GRUPP: A

Suurus A/B/C	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14x2 / 14x2 / 14x2	1109257062		9019.32	1/6	tk.	

Tähelepanu:

messingist Pushi T-liitmikud - nikkelkattega versioon.



põlv PPSU Push/Push Platinum

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2 / 14×2	1109068009		9018.170	10/180	tk.	
18×2,5 / 18×2,5	1109068012		9018.190	10/120	tk.	
25×3,5 / 25×3,5	1109068014		9018.200	5/60	tk.	
32×4,4 / 32×4,4	1109068017		9018.560	5/30	tk.	



messingpõlv Push/Push Platinum

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 / 12×2	1109068007		9006.09	20/400	tk.	
14×2 / 14×2	1109068001	***	9006.11B	10/300	tk.	
25×3,5 / 25×3,5	1109068015	***	9006.15B	5/60	tk.	



messingpõlv Push/Push Platinum, väliskeermega

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2 / 15Cu - G½"	1109068000		9029.12	10/150	tk.	
18×2,5 / 15Cu - G½"	1109070002		9029.11	10/150	tk.	


Tähelepanu: Väliskeermega põlve saab ühendada Ø15 vasktoruga järgmiste elementide abil: koosliitmik vasktorule Ø15 G½", kood 1709043003.



mitmekihilise toruga element kütteseadmega ühendamiseks, L_{min} = 500 mm

GRUPP: A

Suurus d2/d1	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
16×2 / 14×2	1109122000		9027.160	-/10	tk.	
16×2 / 18×2,5	1109122002		9027.180	-/10	tk.	



põlv Push/Push Platinum, vasest toruga Ø15, torukinnistiga - nikeldatud element

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 L _{min} = 210 mm	1109068020		9016.230	60	tk.	
12×2 L _{min} = 300 mm	1109071009		9016.110	40	tk.	
12×2 L _{min} = 750 mm	1109071038		9016.27	25	tk.	
14×2 L _{min} = 210 mm	1109068021		9014.450	60	tk.	
14×2 L _{min} = 300 mm	1109071010		9016.000	50	tk.	
14×2 L _{min} = 750 mm	1109071022		9016.010	25	tk.	
18×2,5 L _{min} = 210 mm	1109068025		9015.230	60	tk.	
18×2,5 L _{min} = 300 mm	1109068035		9016.020	40	tk.	
18×2,5 L _{min} = 750 mm	1109068037		9016.030	25	tk.	

Tähelepanu:

Nikeldatud torudega presstoodete ühendamise variantide kirjeldused armatuuri kõikide tüüpidega on toodud kataloogi tehnilises osas - "Keermesühendused".




põlv Push/Push Platinum, kaksik, vasktoruga Ø15, torukinnitiga - nikeldatud element

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 L _{min} = 200 mm	1109068026		9016.240	20	tk.	
14×2 L _{min} = 200 mm	1109068027		9014.460	20	tk.	
14×2 L _{min} = 300 mm	1109071047		9015.250	15	tk.	
18×2,5 L _{min} = 200 mm	1109068031		9015.240	20	tk.	
18×2,5 L _{min} = 300 mm	1109068034		9015.270	10	tk.	

Tähelepanu:

Torud (pikkus) tuleb lühendada miniketasloikuriga. Nikeldatud torudega presstoodete ühendamise variantide kirjeldused armatuuri kõikide tüüpidega on toodud kataloogi tehnilises osas - "Keermesühendused".




**messingist kolmik Push/Push Platinum vasest toruga Ø15
nikeldatud, $L_{\min} = 300$ mm**

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 / 12×2	1109261075		9013.49	50	tk.	
14×2 / 14×2	1109261036		9013.14	50	tk.	
18×2,5 / 18×2,5	1109261014		9006.310	50	tk.	
25×3,5 / 25×3,5	1109261020		9003.700	40	tk.	
32×4,4 / 32×4,4	1109261022		9019.150	25	tk.	

Tähelepanu:

Kõik liitmikud on nikeldatud. Radiaatorite ühendamisel tuleks kasutada komplekti, mis koosneb kahest elemendist (RH ja LH). Võrdsed T-liitmikud on sümmeetrilised ja ei nõua vasakus ja paremas versioonis lõpetamist. Nikeldatud torudega presstoodete ühendamise variantide kirjeldused armatuuri kõikide tüüpidega on toodud kataloogi tehnilises osas - "Keermesühendused".




**messingist kolmik Push/Push Platinum vasest toruga Ø15
nikeldatud, $L_{\min} = 300$ mm, ahenev**

GRUPP: A

Suurus d2/d1	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2 / 12×2 vasak	1109261076		9013.480	50	tk.	
14×2 / 12×2 parem	1109261077		9013.470	50	tk.	
18×2,5 / 12×2 vasak	1109261010		9013.560	50	tk.	
18×2,5 / 12×2 parem	1109261011		9013.550	50	tk.	
18×2,5 / 14×2 vasak	1109261013		9013.500	50	tk.	
18×2,5 / 14×2 parem	1109261000		9013.510	50	tk.	
25×3,5 / 18×2,5 vasak	1109261018		9013.270	40	tk.	
25×3,5 / 18×2,5 parem	1109261019		9013.280	40	tk.	
32×4,4 / 25×3,5 vasak	1109261021		9019.090	30	tk.	
32×4,4 / 25×3,5 parem	1109261002		9019.100	30	tk.	

Tähelepanu:

Kõik liitmikud on nikeldatud. Kütteseadmete ühendamisel ahenevate kolmikute abil on vaja kasutada komplekti, mis koosneb vasakpoolsest ja parempoolsest kolmikust. Aheneva kolmiku määratlemine, näiteks parempoolse, seisneb selles, et vaadata suurema diameetri poolt, on vasktoru paine suunatud paremale poole. Pildil näidatud kolmik on vasakpoolne. Nikeldatud torudega presstoodete ühendamise variantide kirjeldused armatuuri kõikide tüüpidega on toodud kataloogi tehnilises osas - "Keermesühendused".




**messingist kolmik Push/Push Platinum vasest toruga Ø15
nikeldatud, $L_{\min} = 750$ mm**

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 / 12×2	1109261078		9013.13	25	tk.	
14×2 / 14×2	1109261056		9013.15	25	tk.	
18×2,5 / 18×2,5	1109261025		9006.320	25	tk.	
25×3,5 / 25×3,5	1109261030		9003.710	15	tk.	
32×4,4 / 32×4,4	1109261004		9019.160	10	tk.	

Tähelepanu:

Kõik liitmikud on nikeldatud. Radiaatorite ühendamisel tuleks kasutada komplekti, mis koosneb kahest elemendist (RH ja LH). Võrdsed T-liitmikud on sümmeetrilised ja ei nõua vasakus ja paremas versioonis lõpetamist. Nikeldatud torudega presstoodete ühendamise variantide kirjeldused armatuuri kõikide tüüpidega on toodud kataloogi tehnilises osas - "Keermesühendused".




messingist kolmik Push/Push Platinum vasest toruga Ø15 nikeldatud, $L_{\min} = 750$ mm, ahenev

GRUPP: A

Suurus d2/d1	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2 / 12×2 vasak	1109261079		9013.460	25	tk.	
14×2 / 12×2 parem	1109261080		9013.440	25	tk.	
18×2,5 / 14×2 vasak	1109261023		9013.520	25	tk.	
18×2,5 / 14×2 parem	1109261024		9013.530	25	tk.	
25×3,5 / 18×2,5 vasak	1109261029		9013.290	20	tk.	
25×3,5 / 18×2,5 parem	1109261001		9013.300	20	tk.	
32×4,4 / 25×3,5 vasak	1109261031		9019.110	15	tk.	
32×4,4 / 25×3,5 parem	1109261003		9019.140	15	tk.	

Tähelepanu:

Kõik liitmikud on nikeldatud. Kütteseadmete ühendamisel ahenevate kolmikute abil on vaja kasutada komplekti, mis koosneb vasakpoolsest ja parempoolsest kolmikust. Aheneva kolmiku määratlemine, näiteks parempoolse, seisneb selles, et vaadatas suurema diameetri poolt, on vasktoru paine suunatud paremale poole. Pildil näidatud kolmik on vasakpoolne. Nikeldatud torudega presstoodete ühendamise variantide kirjeldused armatuuri kõikide tüüpidega on toodud kataloogi tehnilises sas - "Keermesühendused".



segistikand Push/Push Platinum lühikese polümeerist korgiga

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 G½"	1109285001		9017.340	5/60	tk.	
14×2 G½"	1109285002		9017.000	5/60	tk.	
18×2,5 G½"	1109285008		9017.020	5/60	tk.	

Tähelepanu:

Segistikanda müüakse komplektis mutriga M8 ja lühikese polümeerist korgiga. Lühike polümeerist kork on ette nähtud ainult süsteemi hermeetilisuse kontrollimiseks. Keerme hermeetilisuse muutmiseks PPSU presstoodetes ei tohi kasutada agressiivseid keemilisi vahendeid. Takku kasutada ainult pastade lisamisega. Mitte kasutada kuivkrohvikonstruktsioonidel.



messingist segistikand Push/Push Platinum lühikese polümeerist korgiga

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2 G½" (K)	1109285036		9017.030	5/70	tk.	
18×2,5 G½" (K)	1109285015		9017.050	5/70	tk.	
18×2,5 G½" (D)	1109285042		9017.070	5/60	tk.	

(K) lühike versioon: a = 41 mm; b = 20 mm

(D) pikk versioon: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

Tähelepanu:

Kasutada veesüsteemidele (võimalik on paigaldamine krohvi alla paigaldusplaatidele). Segistikanda võib olla kasutatud ka keskküttesüsteemis kütteseadme ühendamisel seinast väljuvate torudega (torujuhtme paigaldamisel soones) nurkventiili abil. Segistikand on komplektis lühikese polümeerist korgiga ja paigalduspoldiga. Lühike polümeerist kork on ette nähtud ainult süsteemi hermeetilisuse kontrollimiseks. Kasutatav vaid kuivkrohvimeetodil koos metallplaatidega.



messingist segisti nurgakand Push/Push Platinum lühikese polümeerist korgiga

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2,5 / 18×2,5 G½"	1109285019		9017.090	5/60	tk.	

Tähelepanu:

Kasutada veesüsteemidele (võimalik on paigaldamine krohvi alla paigaldusplaatidele). Segistikand on komplektis lühikese polümeerist korgiga ja paigalduspoldiga. Lühike polümeerist kork on ette nähtud ainult süsteemi hermeetilisuse kontrollimiseks. Kasutatav vaid kuivkrohvimeetodil koos metallplaatidega.



Push/Push Platinum messing kinnitusplaadi seinakand

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
25×3,5 G¾"	1109285045		9017.350	2/30	tk.	

Tähelepanu:

Seinaplaati müüakse ilma hermeetilisustest võimaldavata plastkorgiga.



paigaldusplaat segistikandadele – polümeerist

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
ühene	1700210011		6090.050	10/160	tk.	
kahene (L=150mm)	1700210006		6090.060	10/70	tk.	
kahene (L=80mm)	1700210010		6090.070	10/100	tk.	
kahene (L=50mm)	1700210008		6090.080	10/120	tk.	

Tähelepanu:

Kasutatakse paigaldatud seinaplaatide puhul. Mitte kasutada kuivkrohvikonstruktsioonidel.




paigaldusplaat segistikandadele – polümeerist

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
kahene (L= 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	tk.	

Tähelepanu:

Paigaldusplaat võimaldab segistikandade ja suluga segistikandade paigaldamist seinale.. Paigaldusnutrid segistikandade paigaldamiseks, komplektis (6tk.).




paigaldusplaat nihkega

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
kahene (L= 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	tk.	
kahene (L= 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	tk.	

Tähelepanu:

Kasutatakse paigaldatud seinaplaatidel, kasutatav vaid kuivkrohvimeetodil.



messingist kork Push/Push Platinum

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12x2	1109250001		9019.39	50/500	tk.	
14x2	1109250009		9019.40	10/350	tk.	
18x2,5	1109250006		9019.42	10/200	tk.	
25x3,5	1109250007		9019.43	5/150	tk.	
32x4,4	1109250008		9019.44	5/60	tk.	



kork süsteemi hermeetilisuse kontrollimiseks - lühike – tarvik

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
G½"	1700250001		6095.33	20/300	tk.	

Tähelepanu:

Lühike polümeerist kork on ette nähtud ainult süsteemi hermeetilisuse kontrollimiseks Kork on varustatud tihendiga.



paigalduskruvi radiaatori ühendustorudele - tarvik

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
	1700183012		K-505100	100/2000	tk.	

Tähelepanu:

Ühendab paigaldusplaadi segistikandadega.



Push/Push Platinum plastmuhv PVDF torudele PE-Xc, PE-RT ja Platinum torud

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
N 14×2A	1109226017			50/700	tk.	
N 18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	tk.	
N 25×3,5A	1109226019			20/200	tk.	
N 32×4,4A	1109226020			10/100	tk.	

Tähelepanu:

PVDF plastikust valmistatud muhv.
Suruühenduse koostu käigus kasutage asjakohaste sisenditega tööriistu.



messingist pingutusrõngas Push - ainult PE-Xc ja PE-RT torudele

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2A	1109226003		9014.490	50/700	tk.	
14×2A	1109226004		9006.01	50/700	tk.	
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	tk.	
25×3,5A	1109226009		9006.78	20/200	tk.	
32×4,4A	1109226014		9019.07	10/100	tk.	

Tähelepanu:

Suruühenduse koostu käigus kasutage asjakohaste sisenditega tööriistu.



System **KAN-therm** Push - läbimõõt 18×2,0

toru PE-Xc difundeerumiskaitsega vastav. DIN 4726

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m	



toru PE-Xc difundeerumiskaitsega vastav. DIN 4726 - soojusisolatsiooniga 6 mm

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 punane	1129200038		0.2148-6C	50/750	m	
18×2 sinine	1129200037		0.2148-6N	50/750	m	



toru PE-RT hapniku difusiooni tõkkekihiga vastav. DIN 4726

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2	1129198031		0.2178	200/3000	m	



toru PE-RT hapniku difusiooni tõkkekihiga vastav. DIN 4726 - soojusisolatsiooniga 6 mm

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 punane	1129198018		0.2178-6C	50/750	m	
18×2 sinine	1129198019		0.2178-6N	50/750	m	



messingliitmik Push, äärikuga, väliskeermega

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 G½"	1109045013		9006.89K	10/150	tk.	
18×2 G¾"	1109045021		9006.50K	10/150	tk.	



Push, liitmik sisekeermega, äärikuga

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 G½"	1109044003		9019.31	10/120	tk.	



messingliitmik Push, äärikuga, sisekeermega

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 G½"	1109044009		9014.280	10/150	tk.	



kahepoolne liitmik PPSU Push

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 / 18×2	1109042004		9019.24	10/160	tk.	
18×2 / 14×2	1109046003		9019.25	10/150	tk.	
25×3,5 / 18×2	1109046005		9019.29	5/70	tk.	



messingist liitmik Push

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 / 12×2	1109042014		9016.260	20/400	tk.	
25×3,5 / 18×2	1109042018	***	9023.06	20/200	tk.	



kolmik PPSU Push

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257032		9018.010	10/80	tk.	
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257020		9018.700	10/100	tk.	
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257030		9018.220	10/80	tk.	
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257031		9018.210	10/80	tk.	
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257033		9018.230	5/40	tk.	
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257036		9018.750	5/40	tk.	
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257047		9018.050	5/40	tk.	
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257048		9018.060	5/40	tk.	
32×4,4 / 18×2 / 25×3,5	1109257054		9018.540	2/20	tk.	
32×4,4 / 18×2 / 32×4,4	1109257055		9018.550	2/20	tk.	



messingkolmik Push

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257023	***	9013.39B	10/200	tk.	
18×2 / 12×2 / 12×2	1109260008		9013.570	10/120	tk.	
18×2 / 12×2 / 14×2	1109260010		9013.640	10/120	tk.	
18×2 / 12×2 / 18×2	1109260012		9013.600	10/120	tk.	
18×2 / 18×2 / 14×2	1109257011		9013.70	10/100	tk.	
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257035	***	9013.12B	5/60	tk.	
25×3,5 / 12×2 / 18×2	1109257012		9013.36	5/60	tk.	
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257038	***	9013.43B	5/60	tk.	
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257004	***	9006.22B	5/60	tk.	
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257005	***	9006.21B	5/60	tk.	




möödavii kolmik Push

GRUPP: A

Suurus A/B/C	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257066		9019.33	1/6	tk.	
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257064		9019.34	1/6	tk.	
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257065		9019.35	1/6	tk.	
14×2 / 14×2 / 18×2	1109257063		9019.36	1/6	tk.	

Tähelepanu:

messingist Pushi T-liitmikud - nikkelkattega versioon.



messingkolmik Push, väliskeermega

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 / 15Cu - G½"	1109257010		9006.64B	10/120	tk.	

Tähelepanu:

Pushi T-liitmik koos pistikkeermega tuleb ühendada Ø15 vasktoruga, millel on järgmised elemendid:

- koonusliitmik vasktorule Ø15 G½", kood 1709043003.



põlv PPSU Push

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 / 18×2	1109068013		9018.180	10/120	tk.	



messingpõlv Push, väliskeermega (kasutatakse ühendamiseks vasktoruga Ø15)

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 / 15Cu - G½"	1109068006		9006.65B	20/200	tk.	

Tähelepanu:

Väliskeermega põlve saab Push ühendada Ø15 vasktoruga järgmiste elementide abil:

- koonusliitmik vasktorule Ø15 G½", kood 1709043003.



messingist kolmik Push vasest toruga Ø15 nikeldatud,

$L_{min} = 300$ mm

GRUPP: A


Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 / 18×2	1109261045		9001.770	50	tk.	

Tähelepanu:

Kõik liitmikud on nikeldatud.

Radioatorite ühendamisel tuleks kasutada komplekti, mis koosneb kahest elemendist (RH ja LH). Võrdsed T-liitmikud on sümmeetrilised ja ei nõua vasakus ja paremas versioonis lõpetamist.

Nikeldatud torudega presstoodete ühendamise variantide kirjeldused armatuuri kõikide tüüpidega on toodud kataloogi tehnilises osas - "Keermesühendused".



messingist kolmik Push vasest toruga Ø15 nikeldatud,

$L_{min} = 300$ mm, ahenev

GRUPP: A

Suurus d2/d1	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 / 14×2 vasak	1109261040		9013.16	60	tk.	
18×2 / 14×2 parem	1109261043		9013.17	60	tk.	
25×3,5 / 18×2 vasak	1109261015		9003.130	40	tk.	
25×3,5 / 18×2 parem	1109261016		9003.720	40	tk.	


Tähelepanu:

Kõik liitmikud on nikeldatud.

Kütteseadmete ühendamisel ahenevate kolmikute abil on vaja kasutada komplekti, mis koosneb vasakpoolsest ja parempoolsest kolmikust.

Aheneva kolmiku määratlemine, näiteks parempoolse, seisneb selles, et vaadatas suurema diameetri poolt, on vasktoru paine suunatud paremale poole. Pildil näidatud kolmik on vasakpoolne.

Nikeldatud torudega presstoodete ühendamise variantide kirjeldused armatuuri kõikide tüüpidega on toodud kataloogi tehnilises osas - "Keermesühendused".



messingist kolmik Push vasest toruga Ø15 nikeldatud,

$L_{min} = 750$ mm

GRUPP: A


Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 / 18×2	1109261064		9001.830	25	tk.	

Tähelepanu:

Kõik liitmikud on nikeldatud.

Radiaatorite ühendamisel tuleks kasutada komplekti, mis koosneb kahest elemendist (RH ja LH). Võrdsed T-liitmikud on sümmeetrilised ja ei nõua vasakus ja paremas versioonis lõpetamist.

Nikeldatud torudega presstoodete ühendamise variantide kirjeldused armatuuri kõikide tüüpidega on toodud kataloogi tehnilises osas - "Keermesühendused".



messingist kolmik Push vasest toruga Ø15 nikeldatud,

$L_{min} = 750$ mm, ahenev

GRUPP: A


Suurus d2/d1	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 / 14×2 vasak	1109261062		9013.18	25	tk.	
18×2 / 14×2 parem	1109261026		9013.19	25	tk.	
25×3,5 / 18×2 vasak	1109261027		9003.140	20	tk.	
25×3,5 / 18×2 parem	1109261028		9003.730	20	tk.	

Tähelepanu:

Kõik liitmikud on nikeldatud.

Kütteseadmete ühendamisel ahenevate kolmikute abil on vaja kasutada komplekti, mis koosneb vasakpoolsest ja parempoolsest kolmikust. Aheneva kolmiku määramine, näiteks parempoolse, seisneb selles, et vaadatas suurema diameetri poolt, on vasktoru paine suunatud paremale poole. Pildil näidatud kolmik on vasakpoolne.

Nikeldatud torudega presstoodete ühendamise variantide kirjeldused armatuuri kõikide tüüpidega on toodud kataloogi tehnilises osas - "Keermesühendused".




mitmekihilise toruga element kütteseadmega ühendamiseks,

$L_{min} = 500$ mm

GRUPP: A

Suurus d2/d1	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
16×2 / 18×2	1109122001		9027.170	-/50	tk.	



põlv Push, vasest toruga Ø15, torukinnistiga - nikeldatud element

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 $L_{min} = 210$ mm	1109068024		9014.470	60	tk.	
18×2 $L_{min} = 300$ mm	1109071044		9016.580	60	tk.	
18×2 $L_{min} = 750$ mm	1109071045		9016.590	25	tk.	

Tähelepanu:

Nikeldatud torudega presstoodete ühendamise variantide kirjeldused armatuuri kõikide tüüpidega on toodud kataloogi tehnilises osas - "Keermesühendused".



põlv Push, kaksik, vasktoruga Ø15, torukinnitiga - nikeldatud element


GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 $L_{min} = 200$ mm	1109068029		9014.480	20	tk.	
18×2 $L_{min} = 300$ mm	1109071048		9015.260	15	tk.	

Tähelepanu:

Torud (pikkus) tuleb lühendada miniketaslõikuriga.

Nikeldatud torudega presstoodete ühendamise variantide kirjeldused armatuuri kõikide tüüpidega on toodud kataloogi tehnilises osas - „Keermesühendused torudele PE-RT ja PE-Xc“.



PPSU segistikand Push lühikese polümeerist korgiga

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 G½"	1109285004		9017.010	5/60	tk.	

Tähelepanu:

Segistikanda müüakse komplektis mutriga M8 ja lühikese polümeerist korgiga. Lühike polümeerist kork on ette nähtud ainult süsteemi hermeetilisuse kontrollimiseks. Keerme hermeetilisuse muutmiseks PPSU presstoodetes ei tohi kasutada agressiivseid keemilisi vahendeid. Takku kasutada ainult pastade lisamisega. Mitte kasutada kuivkrohvkonstruktsioonidel.



messingist segistikand Push lühikese polümeerist korgiga

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 G½" (K)	1109285006		9017.040	5/70	tk.	
18×2 G½" (D)	1109285039		9017.060	5/60	tk.	

(K) lühike versioon: a = 41 mm; b = 20 mm
(D) pikk versioon: a = 52,5 mm; b = 31,5 mm

Tähelepanu:

Kasutada veesüsteemidele (võimalik on paigaldamine krohvi alla paigaldusplaatidele). Segistikanda võib olla kasutatud ka keskküttesüsteemis kütteseadme ühendamiseks seinast väljuvate torudega (torujuhtme paigaldamisel soones) nurkventiili abil. Segistikand on komplektis lühikese polümeerist korgiga ja paigalduspoldiga. Lühike polümeerist kork on ette nähtud ainult süsteemi hermeetilisuse kontrollimiseks. Kasutatav vaid kuivkrohvimeetodil koos metallplaatidega.



messingist segisti nurgakand Push lühikese polümeerist korgiga

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 / 18×2 G½"	1109285020		9017.080	5/60	tk.	

Tähelepanu:

Kasutada veesüsteemidele (võimalik on paigaldamine krohvi alla paigaldusplaatidele). Segistikand on komplektis lühikese polümeerist korgiga ja paigalduspoldiga. Lühike polümeerist kork on ette nähtud ainult süsteemi hermeetilisuse kontrollimiseks. Kasutatav vaid kuivkrohvimeetodil koos metallplaatidega.



paigaldusplaat segistikandadele –polümeerist

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
ühene	1700210011		6090.050	10/160	tk.	
kahene (L=150mm)	1700210006		6090.060	10/70	tk.	
kahene (L=80mm)	1700210010		6090.070	10/100	tk.	
kahene (L=50mm)	1700210008		6090.080	10/120	tk.	

Tähelepanu:

Kasutatakse paigaldatud seinaplaatide puhul. Mitte kasutada kuivkrohvkonstruktsioonidel.




paigaldusplaat segistikandadele –polümeerist

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
kahene (L= 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	tk.	

Tähelepanu:

Paigaldusplaat võimaldab segistikandade ja suluga segistikandade paigaldamist seinale. Paigaldusmutrid segistikandade paigaldamiseks, komplektis (6tk.)




paigaldusplaat nihkega

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
kahene (L= 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	tk.	
kahene (L= 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	tk.	

Tähelepanu:

Kasutatakse paigaldatud seinaplaatidel, kasutatav vaid kuivkrohvimeetodil.



messingist kork Push

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2	1109250005		9019.41	10/200	tk.	



kork süsteemi hermeetilisuse kontrollimiseks - lühike – tarvik

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
G½"	1700250001		6095.33	20/300	tk.	

Tähelepanu:

Lühike polümeerist kork on ette nähtud ainult süsteemi hermeetilisuse kontrollimiseks
Kork on varustatud tihendiga.



paigalduskruvi radiaatori ühendustorudele - tarvik

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
	1700183012		K-505100	100/2000	tk.	

Tähelepanu:

Ühendab paigaldusplaadi segistikandadega.



Push/Push Platinum plastmuhv PVDF torudele PE-Xc, PE-RT ja Platinum torud

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
N 18×2A / 18×2,5A	1109226018			50/500	tk.	

Tähelepanu:

PVDF plastikust valmistatud muhv.
Suruühenduse koostu käigus kasutage asjakohaste sisenditega tööriistu.



messingist pingutusrõngas Push - ainult PE-Xc ja PE-RT torudele

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50/500	tk.	

Tähelepanu:

Suruühenduse koostu käigus kasutage asjakohaste sisenditega tööriistu.



koonusliitmik torudele PE-RT ja PE-Xc

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2 G¾"	1110271006		9006.59	10/150	tk.	

Tähelepanu:

Ühenduskruvi võimaldab ühendada PE-Xc ja PE-RT torusid separaatoritega (niplitega), niplitega ja ühenduskruvide liideste vormitud elementidega.



lõigatud pingutusrõngas – tarvik keermesliitmikele

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18	1110226004		9001.96	10/500	tk.	

Tähelepanu:

Rakendage kõigile vasest kruviterminalidele (paigaldised, ühenduskruvid) v.a plastist kruviterminalid ja kruviliitmikud, mis on kinnitatud Platinum torudele.



System **KAN-therm** Push/Push Platinum - keermesühendused

toru PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2	1129201002		0.1420	200/3000	m	
N 18×2,5	1129201006		0.1825N	200/3000	m	



toru PE-Xc difundeerumiskaitsega vastav. DIN 4726

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2	1129200023		0.2144	200/4000	m	
14×2	1129200027		0.2145	200/4000	m	
16×2	1129200032		0.2146	200/3000	m	
18×2	1129200035		0.2148	200/3000	m	
18×2,5	1129200039		0.9119	200/3000	m	
25×3,5	1129200043		0.9127	50/1000	m	
32×4,4	1129200045		0.9133	25/500	m	



toru PE-Xc difundeerumiskaitsega vastav. DIN 4726 - soojusisolatsiooniga 6 mm

GRUPP: C


Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 punane	1129200025		0.2144-6C	100/1500	m	
12×2 sinine	1129200026		0.2144-6N	100/1500	m	
14×2 punane	1129200030		0.2145-6C	50/750	m	
14×2 sinine	1129200031		0.2145-6N	50/750	m	
18×2 punane	1129200038		0.2148-6C	50/750	m	
18×2 sinine	1129200037		0.2148-6N	50/750	m	
18×2,5 punane	1129200041		0.9119-6C	50/750	m	
18×2,5 sinine	1129200042		0.9119-6N	50/750	m	



toru PE-RT hapniku difusiooni tõkkekihiga vastav. DIN 4726

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2	1129198025		0.2174	200/4000	m	
14×2	1129198027		0.2175	200/4000	m	
16×2	1129198042		0.2176	200/3000	m	
18×2*	1129198031		0.2178	200/3000	m	
18×2,5	1129198037		0.2177	200/3000	m	
25×3,5	1129198032		0.9226	50/1000	m	
32×4,4	1129198038		0.9228	25/500	m	



*punane toru

toru PE-RT hapniku difusiooni tõkkekihiga vastav. DIN 4726 -
soojusisolatsiooniga 6 mm

GRUPP: C

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2 punane	1129198016		0.2175-6C	50/750	m	
14×2 sinine	1129198017		0.2175-6N	50/750	m	
18×2 punane	1129198018		0.2178-6C	50/750	m	
18×2 sinine	1129198019		0.2178-6N	50/750	m	
18×2,5 punane	1129198020		0.2177-6C	50/750	m	
18×2,5 sinine	1129198021		0.2177-6N	50/750	m	
25×3,5 punane	1129198013	*	0.9226-6C	25/375	m	
25×3,5 sinine	1129198014	*	0.9226-6N	25/375	m	



koonusliitmik torudele PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2 G $\frac{3}{4}$ "	1109271003		9004.16	10/120	tk.	
18×2,5 G $\frac{3}{4}$ "	1109271013			15/150	tk.	

Tähelepanu:

Ühenduskruvi võimaldab ühendada Platinum torusid separaatoritega (niplitega), niplitega ja ühenduskruvide liideste vormitud elementidega.



koonusliitmik torudele PE-RT ja PE-Xc

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110271002		9012.91	15/300	tk.	
12×2 G $\frac{3}{4}$ "	1110271003		9012.92	10/150	tk.	
14×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110271000		9003.47	15/300	tk.	
14×2 G $\frac{3}{4}$ "	1110271005		9006.56	10/150	tk.	
16×2 G $\frac{3}{4}$ "	1110271010		9006.57	10/150	tk.	
18×2 G $\frac{3}{4}$ "	1110271006		9006.59	10/150	tk.	
18×2,5 G $\frac{3}{4}$ "	1110271008		9006.48	10/150	tk.	
25×3,5 G1"	1110271001		9003.67	5/80	tk.	

Tähelepanu:

Ühenduskruvi võimaldab ühendada PE-Xc ja PE-RT torusid separaatoritega (niplitega), niplitega ja ühenduskruvide liideste kruviühendustega.



universaalne plastikust PPSU Eurocone adapter KAN-therm
süsteemi torudele

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010271005		9010.08N	15/150	tk.	

Tähelepanu:

Universaalne Eurocone adapter töötab PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor ja mitmekihiliste torudega.



messingist liitmik väliskeermega, PE-Xc ja PE-RT torudele

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110045001		9014.23	10/150	tk.	
14×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110045002		9006.42	10/150	tk.	
16×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110045005		9006.43	10/150	tk.	
18×2 G $\frac{1}{2}$ "	1110045007		9001.94	10/150	tk.	
18×2,5 G $\frac{1}{2}$ "	1110045009		9006.44	10/150	tk.	
25×3,5 G $\frac{1}{2}$ "	1110045012		9014.310	5/80	tk.	
25×3,5 G $\frac{3}{4}$ "	1110045014		9001.90	5/80	tk.	
32×4,4 G1"	1110045015		9019.000	5/30	tk.	

Tähelepanu:

Võib ühendada üldtarbeliste presstoodetega.



vasest sirge press-pistikühendus torudele PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2 G½"	1110045004		9007.42	10/150	tk.	
N 18×2,5 G½"	1110045017			10/150	tk.	

Tähelepanu:

Võib ühendada üldotstarbeliste presstoodetega.



messingist liitmik sisekeermega, PE-Xc ja PE-RT torudele

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2 G½"	1110044004		9014.320	10/150	tk.	
14×2 G½"	1110044005		9014.330	10/150	tk.	
16×2 G½"	1110044006		9014.340	10/150	tk.	
18×2 G½"	1110044008		9014.350	10/150	tk.	
18×2,5 G½"	1110044010		9014.360	10/150	tk.	
25×3,5 G¾"	1110044012		9014.370	5/80	tk.	
32×4,4 G1"	1110044014		9019.010	5/30	tk.	

Tähelepanu:

Võib ühendada üldotstarbeliste presstoodetega.



messingist keermega liitmik, PE-Xc ja PE-RT torudele

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2	1110042003		9014.16	10/120	tk.	
14×2	1110042005		9014.13	10/120	tk.	
16×2	1110042006		9014.14	10/150	tk.	
18×2	1110042008		981	10/120	tk.	
18×2,5	1110042010		9014.17	10/120	tk.	
25×3,5	1110042012		9014.19	5/60	tk.	
32×4,4	1110042014		9019.02	2/30	tk.	

Tähelepanu:

Liitmikku kasutatakse remondiks (toru vigastamine näiteks puurimisel), samuti ka pikkade toru segmentide ühendamiseks.



lõigatud pingutsüvõngas – tarvik keermesliitmikele torudele PE-Xc and PE-RT

GRUPP: A

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12	1110226001		9012.913	100/1000	tk.	
14	1110226002		9006.95	10/500	tk.	
16	1110226000		9006.97	10/600	tk.	
18	1110226004		9001.96	10/500	tk.	
25	1110226003		9001.92	5/300	tk.	

Tähelepanu:

Ainult keermesliitmikeile.



Tööriistad Push/Push Platinum ühenduste teostamiseks

komplekt - laiendi i ja akupress liitmetele Push

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267081		KPPR-PUSHAK	1	tk.	

Tähelepanu:

See koosneb järgmistest moodulitest:

- 1938267081 aku kurrustööriist Push 12-32 mm - 1 tk
- 1938267108 aku laiendustööriist - 1 tk
- 1938113015 Sisend konnektoritele 12×2 - 2 tk
- 1938113016 Sisesta konnektoritele 14×2 - 2 tk
- 1938113017 sisend konnektoritele 18×2 (18×2,5) - 2 tk
- 1938113018 Sisesta konnektoritele 25×3,5 - 2 tk
- 1938113013 sisend PPSU kujulistele elementidele 12 × 2 - 1 tk
- 1938113014 sisend PPSU kujulistele elementidele 14 × 2 - 1 tk
- 1938113012 sisend PPSU kujulistele elementidele 18×2 (18×2,5) - 1 tk
- 1938113023 sisend PPSU kujulistele elementidele 25 × 3,5 - 1 tk
- 1938113001 laienduspea - 12 × 2 - 1 tk
- 1938113010 laienduspea - 14 × 2 - 1 tk
- 1938113003 laienduspea - 18 × 2 - 1 tk
- 1938113005 laienduspea - 18 × 2,5 - 1 tk
- 1938113006 laienduspea - 25 × 3,5 - 1 tk
- 1938267026 laienduspea - 32 × 4,4 - 1 tk
- 1938267002 aku 12 V 1,5 Ah - 2 tk
- 1938267047 akulaadija - 17662-50 1 tk
- 1938267100 pressi sisendite karp - 1 tk
- 1936267214 kast - 1 tk
- Määrdeaine - 1 tk

„ühesammuline“ 8 segmenti laiendavat pead diameetriga vahemikus 14-25 mm.

Rakendusvaldkond: 12-32 mm



kohvri komplekt - akutoitel press Push ühenduste teostamiseks

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267039		AAP102 KPL	1	tk.	

Tähelepanu:

See koosneb järgmistest moodulitest:

- 1938267081 aku kurrustööriist Push 12-32 mm - 1 tk
- 1938113015 Sisend konnektoritele 12×2 - 2 tk
- 1938113016 Sisesta konnektoritele 14×2 - 2 tk
- 1938113017 sisend konnektoritele 18×2 (18×2,5) - 2 tk
- 1938113018 Sisesta konnektoritele 25×3,5 - 2 tk
- 1938113013 sisend PPSU kujulistele elementidele 12 × 2 - 1 tk
- 1938113014 sisend PPSU kujulistele elementidele 14 × 2 - 1 tk
- 1938113012 sisend PPSU kujulistele elementidele 18×2 (18×2,5) - 1 tk
- 1938113023 sisend PPSU kujulistele elementidele 25 × 3,5 - 1 tk
- 1938267002 aku 12 V 1,5 Ah - 2 tk
- 1938267047 akulaadija - 17662-50 1 tk
- 1938267100 pressi sisendite karp - 1 tk
- 1936267214 kast - 1 tk
- Määrdeaine - 1 tk

Rakendusvaldkond: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



kohvri komplekt - akulaiendi PE-X-c ja PE-RT toruühenduste (12-32 mm) teostamiseks

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267040		AXI102 KPL	1	tk.	

Tähelepanu:

See koosneb järgmistest moodulitest:

- 1938267108 aku laiendustööriist - 1 tk
- 1938113001 laienduspea - 12 × 2 - 1 tk
- 1938113010 laienduspea - 14 × 2 - 1 tk
- 1938113003 laienduspea - 18 × 2 - 1 tk
- 1938113005 laienduspea - 18 × 2,5 - 1 tk
- 1938113006 laienduspea - 25 × 3,5 - 1 tk
- 1938267026 laienduspea - 32 × 4,4 - 1 tk
- 1938267002 aku 12 V 1,5 Ah - 2 tk
- 1938267047 akulaadija - 1 tk
- 1936267214 kast - 1 tk
- Määrdeaine - 1 tk

„ühesammuline“ 8 segmenti laiendavat pead diameetriga vahemikus 14-25 mm.

Rakendusvaldkond: Push (12-32 mm)



akupress liitmikele Push

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267065		AAP102 2BAT	1	tk.	

Tähelepanu:

See koosneb järgmistest moodulitest:

- 1938267081 aku kurrustööriist - 1 tk
- 1938267002 aku 12 V 1,5 Ah (standard + tagavara) - 2 tk

Rakendusvaldkond: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



aku laiendustööriist süsteemile KAN-therm Push

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267109		AXI102 2BAT	1	tk.	

Tähelepanu:

See koosneb järgmistest moodulitest:

- 1938267108 aku laiendustööriist - 1 tk
- 1938267002 aku 12 V 1,5 Ah (standard + tagavara) - 2 tk

Rakendusvaldkond: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



akulaadija CLi 12

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267047		17662-50	1	tk.	

Tähelepanu:

Akulaadija töötab 12 V 1,5 Ah akudega, kood: 1938 267002.



küdrauline press jalgajamiga - komplekt kohvis

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267073		KPPN-PUSH	1	kpl.	

Tähelepanu:

See koosneb järgmistest moodulitest:

- 1941267132 tööriistakarp jalgajamiga hüdraulilisele tööriistale - 1 tk
- 1938267069 hüdrauline Push-tööriist koos jalgajamiga - 1 tk
- 1938267113 laiendaja PE-Xc ja PE-RT torude laiendamiseks - 1tk
- 1938113015 Sisend konnektoritele 12×2 - 2 tk
- 1938113016 Sisesta konnektoritele 14×2 - 2 tk
- 1938113017 sisend konnektoritele 18×2 (18×2,5) - 2 tk
- 1938113018 Sisesta konnektoritele 25×3,5 - 2 tk
- 1938113013 sisend vormitud elementidele 12 × 2 - 1 tk
- 1938113014 sisend vormitud elementidele 14 × 2 - 1 tk
- 1938113012 sisend vormitud elementidele 18 × 2 (18×2,5) - 1 tk
- 1938113023 sisend vormitud elementidele 25 × 3,5 - 1 tk
- 1938113001 laienduspea - 12 × 2 - 1 tk
- 1938113010 laienduspea - 14 × 2 - 1 tk
- 1938113003 laienduspea - 18 × 2 - 1 tk
- 1938113005 laienduspea - 18 × 2,5 - 1 tk
- 1938113006 laienduspea - 25 × 3,5 - 1 tk
- 1938267026 laienduspea - 32 × 4,4 - 1 tk
- 1941267096 grafiitmäärdeaine laiendile - 1 tk
- 1938267050 torulõikurid - 12-32 - 1 tk

Tähelepanu:

Laienevad pead on ainult torudele PE-RT ja PE-Xc. „ühesammuline“ 8 segmenti laiendavat pead diameetriga vahemikus 14-25 mm.

Rakendusvaldkond: Push (12-32 mm).



phüdropress jalghüdropumbaga Push

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267069	*	PN01	1	tk.	

Tähelepanu:

Kasutada Push/Push Platinum liidete tegemiseks.

Rakendusvaldkond: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



mehaaniline Push Platinum käsitööriistade komplekt

GRUPP: K

Uus kood	*	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
N 1938267164		1	kpl.	

Tähelepanu:

See koosneb järgmistest moodulitest:

- 1941267138 käsipressiga komplekti karp - 1 tk
- 1938267085 manuaalne keti press - 1 tk
- 1938267113 manuaalne torulaiendi - 1 tk
- 1938267118 haaratsite komplekt 12-18 - 2 tk
- 1938267120 haaratsite komplekt 25-32 - 2 tk
- 1938113018 Sisesta konnektoritele 25×3,5 - 2 tk
- 1938113017 sisend konnektoritele 18×2 (18×2,5) - 2 tk
- 1938113016 Sisesta konnektoritele 14×2 - 2 tk
- 1938113023 sisend PPSU kujulistele elementidele 25 × 3,5 - 1 tk
- 1938113012 sisend PPSU kujulistele elementidele 18×2 (18×2,5) - 1 tk
- 1938113014 sisend PPSU kujulistele elementidele 14 × 2 - 1 tk
- 1938108001 toru laienduspea - 14×2 Platinum - 1 tk
- 1938108002 toru laienduspea - 18×2,5 Platinum - 1 tk
- 1938108003 toru laienduspea - 25×3,5 Platinum - 1 tk
- 1938108004 toru laienduspea - 32×4,4 Platinum - 1 tk
- 1941267096 grafiitmäärdeaine laiendile - 1 tk
- 1938267050 torulõikurid - 12-32 - 1 tk

Tähelepanu:

Platinum-torude laienduspead.

Rakendusvaldkond: Push Platinum (14-32 mm).



komplekt – käsipress ketiga

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267093		KPPR-PUSH	1	kpl.	

Tähelepanu:

See koosneb järgmistest moodulitest:

- 1941267138 käsipressiga komplekti karp - 1 tk
- 1938267085 manuaalne keti press - 1 tk
- 1938267113 manuaalne torulaiendi - 1 tk
- 1938267118 haaratsite komplekt 12-18 - 2 tk
- 1938267120 haaratsite komplekt 25-32 - 2 tk
- 1938113015 Sisend konnektoritele 12×2 - 2 tk
- 1938113016 Sisesta konnektoritele 14×2 - 2 tk
- 1938113017 sisend konnektoritele 18×2 (18×2,5) - 2 tk
- 1938113018 Sisesta konnektoritele 25×3,5 - 2 tk
- 1938113013 sisend PPSU kujulistele elementidele 12 × 2 - 1 tk
- 1938113014 sisend PPSU kujulistele elementidele 14 × 2 - 1 tk
- 1938113012 sisend PPSU kujulistele elementidele 18×2 (18×2,5) - 1 tk
- 1938113023 sisend PPSU kujulistele elementidele 25 × 3,5 - 1 tk
- 1938113001 laienduspea - 12 × 2 - 1 tk
- 1938113010 laienduspea - 14 × 2 - 1 tk
- 1938113003 laienduspea - 18 × 2 - 1 tk
- 1938113005 laienduspea - 18 × 2,5 - 1 tk
- 1938113006 laienduspea - 25 × 3,5 - 1 tk
- 1938267026 laienduspea - 32 × 4,4 - 1 tk
- 1941267096 grafiitmäärdeaine laiendile - 1 tk
- 1938267050 torulõikurid - 12-32 - 1 tk

Tähelepanu:

Laienevad pead on ainult torudele PE-RT ja PE-Xc. „ühesammuline“ 8 segmenti laiendavat pead diameetriga vahemikus 14-25 mm.

Rakendusvaldkond: Push (12-32 mm).



komplekt – käsipress ketiga - lihtkomplekt

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267165		KPPR-PUSH-L	1	kpl.	

Tähelepanu:

See koosneb järgmistest moodulitest:

- 1941267138 käsipressiga komplekti karp - 1 tk
- 1938267113 laiendaja PE-Xc ja PE-RT torude laiendamiseks - 1tk
- 1938267085 manuaalne keti press - 1 tk
- 1938267118 haaratsite komplekt Ø12-Ø18 - 1 tk
- 1938113014 sisend pressidele (Flütmikutele ja Pushi PPSU torupõvedele) - 14 × 2 - 1 tk
- 1938113012 sisend pressidele (Flütmikutele ja Pushi PPSU torupõvedele) - 18 × 2 (18 × 2,5) - 1 tk
- 1938113016 Presside sisend (Push-ühendustele) - 14×2 - 2 tk
- 1938113017 Presside sisend (Push-ühendustele) - 18 × 2 (18 × 2,5) - 2 tk
- 1938113010 pikenduspea - 14×2, PE-Xc ja PE-RT torudele - 1 tk
- 1938113005 pikenduspea - 18×2,5, PE-Xc ja PE-RT torudele - 1 tk

Tähelepanu:

Laienevad pead on ainult torudele PE-RT ja PE-Xc. „ühesammuline“ 8 segmenti laiendavat pead diameetriga vahemikus 14-25 mm.

Rakendusvaldkond: Push (14-18 mm).



käsiress kettajamiga

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267085	*	PR01/N	1	tk.	

Tähelepanu:

Kasutada Push/Push Platinum liidete tegemiseks.

Rakendusvaldkond: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm).



lõugade komplekt - 2 tk.

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12-18	1938267118	*	MZH1418	1	kpl.	
25-32	1938267120	*	MZH2532	1	kpl.	

Tähelepanu:

Kasutada Push/Push Platinum liidete tegemiseks.

Rakendusvaldkond: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm).



System KAN-therm Push/Push Platinum presspead PPSU presstoodetele

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2	1938113013	*	PT1-8471	1	tk.	
14×2	1938113014	*	PT1-8469	1	tk.	
18×2 (18×2,5)	1938113012	*	PT1-8468	1	tk.	
25×3,5	1938113023	*	PT1-8467	1	tk.	

Tähelepanu:

Saab kasutada koos jalguhitava hüdraulika või mehaanilise või elektrilis-hüdraulilise tõukeinstrumendiga.



presspead System KAN-therm Push/Push Platinum liitmikele

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2	1938113015	*	P1-8471	1	tk.	
14×2	1938113016	*	P1-8469	1	tk.	
18×2 (18×2,5)	1938113017	*	P1-8468	1	tk.	
25×3,5	1938113018	*	P1-8467	1	tk.	

Tähelepanu:

Saab kasutada koos jalguhitava hüdraulika või mehaanilise või elektrilis-hüdraulilise tõukeinstrumendiga.



profiilitud presspead System KAN-therm Push/Push Platinum kolmikutele ja messingpõlvedele

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2	1938267148	*	P8465	1	tk.	
18×2 (18×2,5)	1938267152	*	P8463	1	tk.	
25×3,5 (32×4,4)	1938267150	*	P8464	1	tk.	

Tähelepanu:

Vormitud sisendid ei ühildu käsiketi krookimistööriistaga.



System KAN-therm Push presselementide presspead (radiaatori ühendusotsadele)

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
18×2	1938267146	*	P8470	1	tk.	

Tähelepanu:

Vormitud sisendid ei ühildu käsiketi krookimistööriistaga.



väline vedru torudele PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14	1936267079	*	SZ-1410	1	tk.	
18	1936267083		SZ-1814	1	tk.	
25	1936267088		SZ-2620	1	tk.	



spetsiaalne mutrivõti eurocone'i adapteritele G^{3/4}"

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
30 mm	1938267035	*	K-501900	1	tk.	



käsilaiendaja torude laiendamiseks

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12-32	1938267113	*	84550N	1	tk.	



laiendtööriista määrdeaine

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
	1941267096	*	smar	1	tk.	



laienduspeade komplekt Push Platinum "One Step" torudele PE-Xc/Al/ PE-HD Platinum

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14-32	1938108005			1	kpl.	

Tähelepanu:

Ülemised laienduspead ei kuulu KAN-therm Push süsteemi tööriistakomplekti. KAN-therm Push Platinum süsteemi paigaldamise korral tuleb tööriistad varustada ülalloodud elementidega.

See koosneb järgmistest moodulitest:

- 1938108001 laienduspea torudele PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 14 × 2,0 - 1 tk
- 1938108002 laienduspea torudele PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18 × 2,5 - 1 tk
- 1938108003 laienduspea torudele PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 25 × 3,5 - 1 tk
- 1938108004 laienduspea torudele PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32 × 4,4 - 1 tk
- box



laienduspea „ühesammuliste“ torudele PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2,2	1938108001			1	tk.	
18×2,5	1938108002			1	tk.	
25×3,7	1938108003			1	tk.	
32×4,4	1938108004			1	tk.	

Tähelepanu:

Ülemised laienduspead ei kuulu KAN-therm Push süsteemi tööriistakomplekti. KAN-therm Push Platinum süsteemi paigaldamise korral tuleb tööriistad varustada ülalloodud elementidega.



üks komplekt Pushi laienevate peadega „One Step“ PE-Xc ja PE-RT torudega

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14-32	1938108000		Z1-KPL	1	kpl.	

Tähelepanu:

Kasutage ainult KAN-therm tõukesüsteemi koost.

See koosneb järgmistest moodulitest:

- 1938113010 laienduspea PE-RT ja PE-Xc 14×2 torudele - 1 tk
- 1938113003 laienduspea PE-RT ja PE-Xc 18×2 torudele - 1 tk
- 1938113005 laienduspea PE-RT ja PE-Xc 18×2,5 torudele - 1 tk
- 1938113006 laienduspea PE-RT ja PE-Xc 25×3,5 torudele - 1 tk
- 1938267026 laienduspea PE-RT ja PE-Xc 32×4,4 torudele - 1 tk
- box

* diameetrid 14-25 mm.



laienduspea torudele PE-RT ja PE-Xc

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
12×2	1938113001		Z1-P12N	1	tk.	

Tähelepanu:

Kasutage ainult KAN-therm tõukesüsteemi koost.



laienduspea torudele PE-RT ja PE-Xc "Laiendus ühe korruga"

GRUPP: K

Suurus	Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
14×2	1938113010		Z1-P14N	1	tk.	
18×2	1938113003		Z1-P18N	1	tk.	
18×2,5	1938113005		Z1-P185N	1	tk.	
25×3,5	1938113006		Z1-P25N	1	tk.	
32×4,4	1938267026		Z-P32N	1	tk.	

Tähelepanu:

Kasutage ainult KAN-therm tõukesüsteemi koost.

* diameetrid 14-25 mm.



kohver komplektile – hüdrauliline mehhaanilise ajamiga press

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1941267132		* 002.001.003	1	tk.	



kohver komplektile – käsipress kettajamiga

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1941267138		* 002.001.002	1	tk.	



torulõikur torudele Ø12-32

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267050		0.2125	1/25	tk.	



torulõikuri terad torudele Ø12-32

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267055	*	0.2125-O	1	tk.	



minilõikur Ø15 vasktorud

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1941267048		210416	1	tk.	

Tähelepanu:
Diameetrivahemik 4-16 mm.



2,9 mm lõikeratas minilõikurile

GRUPP: K

Uus kood	*	Art. Kood	Pakend	Ühik	Hind EUR/ühik
1938267045	*	334R	1	tk.	

