




**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 aastat
kogemust
paigaldusturul



Kataloog

VEEPAIGALDISED,
KÜTE JA JAHUTUS

Install the **future**



Täielik mitmeotstarbeline paigaldussüsteem, mis koosneb kaasaegsetest, üksteist täiendavatest tehnilistest lahendustest veetorustike, kütte- ja jahutussüsteemide ning samuti tehnoloogiliste- ja tulekustutuspaigaldiste jaoks.

SÜSTEEMI VÄRVITTOON



SÜSTEEMI NIMI

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

LÄBIMÕÖTUDE VAHEMIK [mm]

14-32

16-63

16-110

12-108

12-168,3

INSTALLATSIOONI TÜÜP




TARBEVEE SÜSTEEMID	●	●	●		●
RADIAATORKÜTE	●	●	●	●	●
TEHNOOLOGLINE KÜTE	○	○	○	○	○
PÄIKESEKÜTTE SÜSTEEMID				○	○
JAHUTUS	○	○	○	○	●
SURUÕHK	○	○	○	○	○
TEHNILISED GAASID	○	○	○	○	○
TULEOHTLIKUD GAASID					
TEHNILISED ÕLID				○	○
TÖÖSTUSLIKUD TRASSID				○	○
KÜMBLUSRAVI JA SPAAD			○		○
SPRINKLERSÜSTEEMID					
TULEKUSTUTUS- JA HÜDRANTSÜSTEEMID					
PÕRANDAKÜTE NING -JAHUTUS	●	●			
SEINAKÜTE NING -JAHUTUS	●	●			
LAEKÜTE NING -JAHUTUS	●	●			
VÄLISPINDADE KÜTE NING -JAHUTUS	●	●			




Ebatüüpilistes olukordades tuleb kontrollida KAN therm elementide kasutamise tingimusi, kasutades tehnilisi-teabematerjale või KAN'i tehnilise osakonna arvamust. Kasutage kõrvalolevat QR koodi ning avage kontaktvorm KAN'i kodulehel, saatmaks elementide kasutamisevõimaluse päring süsteemi peamiste tootjate kohta- nende põhjal hinnatakse antud süsteemi sobivust konkreetse paigalduse otstarbeks.



SYSTEM **KAN-therm**



		
Copper	Pinnaküte ja -jahutus	Kapid, kollektorid
12-108	12-25	–
●		○
●	●	●
		○
●	○	○
○		
○		
○		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

		
Copper Gas	Steel XPress Sprinkler	Inox XPress Sprinkler
15-54	22-108	22-108
		○
○	○	○
○	○	○
●		
	●	●
	●	●

● standardne kasutusala
 ○ võimalik kasutamine – küsige sobivust KAN tehnikaosakonnalt

Sisukord

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
liughülsiga torud ja liitmikud kütte- ja veevarustussüsteemidele	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	23
torud ja liitmikud pressühendusega, kütte- ja veevarustussüsteemidele	
SYSTEM KAN-therm PP	53
torud ja liitmikud keevisühendusega, kütte- ja veevarustussüsteemidele	
SYSTEM KAN-therm Steel	71
süsinikterastorud ja liitmikud küttesüsteemidele	
SYSTEM KAN-therm Inox	99
roostevabad terastorud ja liitmikud, kütte- ja veevarustussüsteemidele	
SYSTEM KAN-therm Copper	125
Pinnaküte ja pinnajahutus süsteemiga KAN-therm	147
pinnaküte ja -jahutuse lahendused	
SYSTEM KAN-therm kollektorid, kollektorkapid ja lisatarvikud	195
Koodide sisukord	223

KOODSÜSTEEMI SELGITUS

Torud	29	Liitmikud	09
-------	----	-----------	----



ultraLINE	25	Kapid	14
ultraPRESS	10	Kollektorid	13
PP	12	Keermega kinnitusdetailid ja täiendavad elemendid	17
Steel	15	Tööriistad	19
Inox	16	Muud tooted	21
Copper	22		
Pinnaküte ja pinnajahutus	18		



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm

ultraLINE

**PALJU VÕIMALUSI,
ÜKS VALIK**

Install the **future**

Sisukord

SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE



Torud	7
Muhvid	9
Tarvikud	16
Tööriistad	19

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Torud

Toru PERTAL² – rull

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		2529334001	200	3000	m
16×2,2		2529334003	200	3000	m
20×2,8		2529334005	100	1500	m
25×2,5		2529334007	50	750	m
32×3,0		2529334028	50	600	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PERTAL² 6 mm punase isolatsiooniga – rull

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		2529333010	50	750	m
16×2,2		2529333011	50	750	m
20×2,8		2529333012	50	750	m
25×2,5		2529333013	50	450	m
32×3,0		2529333014	50	350	m



Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.




Toru PERTAL² 6 mm sinise isolatsiooniga – rull

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		2529333015	50	750	m
16×2,2		2529333016	50	750	m
20×2,8		2529333017	50	750	m
25×2,5		2529333018	50	450	m
32×3,0		2529333019	50	350	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PERTAL² – latt

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20×2,8 - 5 m		2529334004	70	3220	m
25×2,5 - 5 m		2529334006	40	1840	m
32×3,0 - 5 m		2529334008	50	1800	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.





 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeig kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Toru PEXC – rull

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		2529200000	200	3000	m
16×2,2		2529200001	200	3000	m
20×2,8		2529200002	100	1500	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PERT² – rull

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		2529198000	200	3000	m
16×2,2		2529198001	200	3000	m
20×2,8		2529198002	100	1500	m



Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.

Muhvid

Messingist sisemuhv



RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 Rp½"		2509044000	10	150	tk.
16 Rp½"		2509044001	10	150	tk.
20 Rp½"		2509044002	10	150	tk.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	tk.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	tk.
32 Rp1"		2509044005	5	50	tk.



Messingist välismuhv



RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 R½"		2509045000	10	150	tk.
16 R½"		2509045001	10	150	tk.
20 R½"		2509045002	10	150	tk.
20 R¾"		2509045003	10	150	tk.
25 R¾"		2509045005	5	80	tk.
25 R1"		2509045004	5	70	tk.
32 R1"		2509045006	5	50	tk.



Messingliide



RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2509042000	10	160	tk.
16		2509042001	5	80	tk.
20		2509042002	5	80	tk.
25		2509042003	5	80	tk.



PPSU-st liide



RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2566042000	10	160	tk.
16		2566042001	10	160	tk.
20		2566042002	10	160	tk.
25		2566042003	5	80	tk.
32		2566042004	5	60	tk.



Messingist ahendusliide

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 14		2509046006	10	160	tk.
20 / 14		2509046007	10	160	tk.
20 / 16		2509046008	10	160	tk.
25 / 16		2509046005	5	80	tk.
25 / 20		2509046009	5	80	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



PPSU-st ahendusliide

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 14		2566046002	10	160	tk.
20 / 14		2566046003	10	160	tk.
20 / 16		2566046004	10	160	tk.
25 / 16		2566046005	5	80	tk.
25 / 20		2566046000	5	80	tk.
32 / 25		2566046001	5	70	tk.



Messingliide ultraLINE/Push

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0 / 14×2,0	***	2509042010	1	40	tk.
16×2,2 / 14×2,0	***	2509042011	1	40	tk.
16×2,2 / 18×2,5	***	2509042012	1	40	tk.
16×2,2 / 18×2,0	***	2509042013	1	40	tk.
20×2,8 / 18×2,5	***	2509042014	1	30	tk.
20×2,8 / 18×2,0	***	2509042015	1	30	tk.
25×2,5 / 25×3,5	***	2509042016	1	20	tk.
32×3,0 / 32×4,4	***	2509042017	1	15	tk.

Märkus:
Liidete komplektis on PVDF-ümbris ultraLINE ja messingrõngas Push.



Messingist T-liitmik

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2509257000	10	100	tk.
16		2509257001	10	80	tk.
20		2509257002	10	80	tk.
25		2509257003	5	40	tk.
32		2509257004	2	20	tk.



PPSU T-liitmik

RÜHM: U1



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2566257000	10	100	tk.
16		2566257001	10	80	tk.
20		2566257002	10	80	tk.
25		2566257003	5	40	tk.
32		2566257004	2	20	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni

Messingist ahendav T-liitmik



RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	tk.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	tk.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	tk.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	tk.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	tk.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	tk.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	tk.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	tk.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	tk.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	tk.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	tk.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	tk.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	tk.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	tk.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	tk.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	tk.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	tk.



PPSU-st ahendav T-liitmik

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	tk.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	tk.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	tk.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	tk.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	tk.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	tk.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	tk.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	tk.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	tk.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	tk.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	tk.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	tk.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	tk.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	tk.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	tk.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	tk.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	tk.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	tk.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	tk.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	tk.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	tk.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	tk.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	tk.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	tk.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	tk.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	tk.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	tk.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	tk.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingpölv 90°

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		2509302001	10	180	tk.
20		2509302002	10	120	tk.
25		2509302003	5	60	tk.
32		2509302004	5	30	tk.



PPSU-st pölv 90°

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2566302000	10	180	tk.
16		2566302001	10	120	tk.
20		2566302002	10	120	tk.
25		2566302003	5	60	tk.
32		2566302004	5	30	tk.



Messingist nippel-liide

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 / 15	***	2509046000	20	160	tk.
16 / 15	***	2509046001	20	160	tk.
20 / 18	***	2509046002	10	120	tk.
25 / 22	***	2509046003	5	60	tk.
32 / 28	***	2509046004	5	60	tk.

Märkus:

Liide sobib kasutamiseks metallist press-süsteemidega nagu KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ja KAN-therm Copper.



Messingist T-liitmik sisekeere

RÜHM: U1



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		2509258001	5	60	tk.
20 Rp½"		2509258002	5	50	tk.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	tk.
25 Rp½"		2509258004	2	30	tk.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	tk.
32 Rp½"		2509258007	2	20	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Messingpölv 90° sisekeere



RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 Rp½"		2509069000	10	120	tk.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	tk.
16 Rp½"		2509069002	10	120	tk.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	tk.
20 Rp½"		2509069006	10	100	tk.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	tk.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	tk.
32 Rp1"		2509069005	2	30	tk.



Messingpölv 90° väliskeere

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 R½"		2509070000	10	120	tk.
16 R½"		2509070001	10	120	tk.
20 R½"		2509070002	10	120	tk.
20 R¾"		2509070003	10	100	tk.
25 R¾"		2509070004	5	40	tk.



Eurocone-adapter Ø15 vasktorule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		1709043005	15	150	tk.

Märkus:

Adapter sobib väliskeermega tiheühenduste liitmike ja kombineeritud radiaatoriventilide jaoks.



Eurocone-adapter rõngaga Ø15 vasktorule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G½"		1709043003	20	300	tk.

Märkus:

Adapter sobib tiheühendusteks mõeldud niplite ja liitmikega.



Universaalne Eurocone-adapter Ø15 vasktorudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		1709043010	15	150	tk.

Märkus:

Universaalühendus, võimaldab ühendada 15 mm läbimõõduga metalltorusid (nt vask, nikeldatud vask, süsteemi KAN-therm Steel ja KAN-therm Inox torud). Adapteri ehitus võimaldab seda mitmeti kasutada.





Surveliitmik Ø15vasktorudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G½"		1709043011	20	300	tk.

Märkus:
Surveliitmik sobib KAN-i ühendusümbristega 1709040000.



Nikeldatud välis/sise ühenduskest Ø15 torule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G½"		1709040000	20	200	tk.

Märkus:
Kasutamiseks koos Ø15 mm vasktorule mõeldud surveleitmikuga (1709043011), kui ühendatakse ½" sisekeermega radiaatoreid, kasutades liitmikke ja nikeldatud Ø15 mm vasktorusid.



Messingist sulgurkork

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2509250000	10	350	tk.
16		2509250001	10	200	tk.
20		2509250002	10	150	tk.
25		2509250003	5	150	tk.
32		2509250004	5	60	tk.



PVDF liugpuks

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2509335000	50	700	tk.
16		2509335001	50	500	tk.
20		2509335002	30	300	tk.
25		2509335003	20	200	tk.
32		2509335004	10	100	tk.



Keermega messingmuhv

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		2510042001	10	120	tk.
20		2510042002	10	120	tk.

Märkus:
Torud ultraLINE PERTAL² tuleb enne liitmikuga ühendamist kalibreerida ja faasida.



Sisekeermega messingmuhv

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		2510044001	10	150	tk.
20 Rp½"		2510044002	10	150	tk.




Märkus:
Torud ultraLINE PERTAL² tuleb enne liitmikuga ühendamist kalibreerida ja faasida.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Väliskeermega messingmuhv

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 G½"		2510045000	10	150	tk.
16 G½"		2510045001	10	150	tk.
20 G½"		2510045002	10	150	tk.
 25 G¾"		2509045007	5	80	tk.

Märkus:

Torud ultraLINE PERTAL² tuleb enne liitmikuga ühendamist kalibreerida ja faasida.

½" keermel on O-rõngastihend.

½" keermega muhvid on kohandatud otse kollektorilati külge kruvimiseks – ühendus tihendatakse O-rõngastihendi abil.



Messingist Eurocone-adapter



RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G¾"		2510271001	10	120	tk.



Messingist sise-pooltiheühendus lametihendiga



RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G½"		2510105002	10	120	tk.
16 G¾"		2510105003	10	120	tk.
20 G½"		2510105004	10	80	tk.
20 G¾"		2510105005	10	80	tk.
25 G¾"		2510105007	5	60	tk.
25 G1"		2510105006	5	60	tk.
32 G1"		2510105009	5	50	tk.
32 G1¼"		2510105008	5	40	tk.



Eurocone-adapter

RÜHM: U1


Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 G¾"		2510271002	10	150	tk.
16 G¾"		2510271003	10	150	tk.
20 G¾"		2510271004	10	150	tk.

Märkus:

Torud ultraLINE PERTAL² tuleb enne adapteri kinnitamist kalibreerida ja faasida.



Tarvikud



Metallist, painutatud kinnitusplaat kuiva tasandusplaadi põlvede jaoks

RÜHM: A


Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
80, 100, 150		1700210025	30	tk.

Plaadi kogupikkus 436 mm, laius 60 mm, käänik 42 mm

Märkus:

Võimaldab seinapõlvi ja T-liitmike paigaldada kronsteini abil seinale, soontesse ja kipsplaadile.

Plaat on müügil komplektis kruvidega (6 tk) põlvede ja seinä T-liitmike kinnitamiseks.




Painutatud monteerimisplaat

RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
100		1700210027	30	tk.

Plaadi kogupikkus 383 mm, laius 60 mm, käänik 42 mm.

Plaat on müügil komplektis kruvidega (6 tk) põlvede ja seinä T-liitmike kinnitamiseks.



Metallist topelt-monteerimisplaat

RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
80, 150		1700210014	42	tk.

Plaadi kogupikkus 210 mm, laius 55 mm, sügavus 9 mm.

Märkus:

Võimaldab poldi või mutriga seinaplaadi põlvi ja T-liitmike paigaldada seinale, seinasoonesse ja kipsplaadile.

Komplektis kruvid (6 tk) kraaniühenduste paigaldamiseks.



Messingist seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 41 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14 Rp½"		2509286004	50	tk.
16 Rp½"		2509286007	50	tk.
20 Rp½"		2509286010	50	tk.

Märkus:

Kõrgus ilma plastist sulgurkorgita.

Sulgurkork on mõeldud ainult lekkekatsete jaoks.



Messingist seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 52,5 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14 Rp½"		2509286003	40	tk.
16 Rp½"		2509286006	40	tk.
20 Rp½"		2509286009	40	tk.

Märkus:

Kõrgus ilma plastist sulgurkorgita.

Sulgurkork on mõeldud ainult lekkekatsete jaoks.


rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Messingist kipsplaadi põlv sisekeermega – L = 78 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		2509286008	2	20	tk.



Messingist seinaplaadi põlv, U-tüüpi, sisekeermega – L = 41 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		2509286001	5	45	tk.
20 Rp½"		2509286002	5	45	tk.



Märkus:

Kõrgus ilma plastist sulgurkorgita.
Sulgurkork on mõeldud ainult lekkekatsete jaoks.

Messingpõlv Ø15 vasktoruga – L = 300 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14		2509071000	50	tk.
16		2509071002	50	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingpõlv Ø15 vasktoruga – L = 750 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		2509071003	25	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingpõlv Ø15 vasktoruga – L = 300 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14		2509071006	10	tk.
16		2509071007	10	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingist T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 300 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood	 Ühik
16		2509261002	50 tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.

Tööriistad

Akutööriista komplekt – laiendi ja liugpuksi tööriist + ultraLINE AL pead 16–25

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-25		1967267031	1	tk.

Igas komplektis on:

- liugpuksi akutööriist,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5 Ah - 3 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- 1967267025 - akuga laiendustööriist,
- 1941267096 - laiendustööriista määre,
- 1967113004 - ultraLINE AL - 16×2,2 laienduspea,
- 1967113005 - ultraLINE AL - 20×2,8 laienduspea,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 laienduspea,
- 1967267004 - liugpuksi kahvlite komplekt - 16,
- 1967267005 - liugpuksi kahvlite komplekt - 20,
- 1967267006 - liugpuksi kahvlite komplekt - 25,
- 1967267000 - torulõikur 14-25,
- 1967267021 - kalibraator - 14-16-20,
- tööriistakohver.



Akutööriista komplekt – laiendi ja liugpuksi tööriist + ultraLINE PE pead 16–20 ja ultraLINE AL pead 25

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-25		1967267032	1	tk.

Igas komplektis on:

- liugpuksi akutööriist,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5 Ah - 3 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- 1967267025 - akuga laiendustööriist,
- 1941267096 - laiendustööriista määre,
- 1967113001 - ultraLINE PE - 16×2,2 laienduspea,
- 1967113002 - ultraLINE PE - 20×2,8 laienduspea,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25×2,5 laienduspea,
- 1967267004 - liugpuksi kahvlite komplekt - 16,
- 1967267005 - liugpuksi kahvlite komplekt - 20,
- 1967267006 - liugpuksi kahvlite komplekt - 25,
- 1967267000 - torulõikur 14-25,
- tööriistakohver.



Akutööriista komplekt – laiendi ja liugpuksi tööriist

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32		1967267026	1	tk.

Igas komplektis on:

- liugpuksi akutööriist,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- 1967267025 - akuga laiendustööriist,
- 1941267096 - laiendustööriista määre,
- 1967267000 - torulõikur 14-25,
- 1933267029 - torulõikur 14-32,
- tööriistakohver,

Laienduspead ja kahvlid tuleb kokku panna eraldi.



Tööriistakomplekt – laiendi ja liugpuksi akutööriist

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32		1967267012	1	tk.

Igas komplektis on:

- liugpuksi akutööriist,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- 1967267002 - laiendustööriist,
- 1941267096 - laiendustööriista määre,
- 1967267000 - torulõikur 14-25,
- 1933267029 - torulõikur 14-32,
- kohver.

Laienduspead ja kahvlid tuleb kokku panna eraldi.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni



Laadija akutööriistadele

RÜHM: K

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
LGML1 ~230 V / 10,8V DC		1967267024	1	tk.



Aku akutööriistadele

RÜHM: K

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah		1967267051	1	tk.



Käsitööriistade komplekt – laiendi ja kett-liugümbrise tööriist

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32		1967267016	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1938267085 - liugpuksi kett-tööriist,
- 1967267002 - laiendustööriist,
- 1941267096 - laiendustööriista määre,
- 1967267000 - torulõikur 14–25,
- 1933267029 - torulõikur 14–32,
- tööriistakohver.

Laienduspead ja kahvlid tuleb kokku panna eraldi.



Käsitööriistade komplekt – laiendi ja adapter

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32	***	1967267017	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1967267015 - adapter radiaalpresstöörüistadele,
- 1967267002 - laiendustööriist,
- 1941267096 - laiendustööriista määre,
- 1967267000 - torulõikur 14–25,
- 1933267029 - torulõikur 14–32,
- tööriistakohver.

Laienduspead ja kahvlid tuleb kokku panna eraldi.



Laienduspea PE

RÜHM: K



Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14×2,0		1967113000	1	18 tk.
16×2,2		1967113001	1	18 tk.
20×2,8		1967113002	1	18 tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Laienduspea AL



RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		1967113003	1	18	tk.
16×2,2		1967113004	1	18	tk.
20×2,8		1967113005	1	18	tk.
25×2,5		1967113006	1	18	tk.
32×3,0		1967113007	1	18	tk.



Liugpuksi kahvlite komplekt

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		1967267003	1	40	tk.
16×2,2		1967267004	1	40	tk.
20×2,8		1967267005	1	40	tk.
25×2,5		1967267006	1	40	tk.
32×3,0		1967267007	1	40	tk.



Topeltkahvlite komplekt hüdraulilise liugpuksi tööriista jaoks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14-16		1967267008	1	10	set
16-20		1967267009	1	10	set
25-32		1967267010	1	50	set

Märkus:

Topeltkahvlid abil saab Push-süsteemi jalaga hüdraulilisi tööriistu kohandada kasutamiseks ultraLINE elementidega. Komplekti kuuluvad pikk ja lühike kahvel.



Topeltkahvlite lukustustihvt

RÜHM: K

	*	Art. Kood			Ühik
		1967267050	1	150	tk.



Märkus:

Jalaga hüdraulilise Push-süsteemi tööriista tarviku vahetamisel kasutage topelt-lükkekahvlite jaoks üht kaitsetihvti.



Topeltkahvlite komplekt aku-presstöriistale Push/ultraLINE

RÜHM: K

Vahemik	*	Art. Kood			Ühik
14-16		1967267052	1	12	tk.
16-20		1967267053	1	12	tk.
25-32		1967267054	1	12	tk.

Märkus:

Komplekti abil saab Push-süsteemi akupressi tööriistu kohandada elementidega ultraLINE. Komplektis on pikk kahvel ja lühike kahvel.





Push/ultraLINE akupress-tööriista kahvlite lukustustihvt

RÜHM: K

Vahemik	*	Art. Kood			Ühik
14-32		1967267055	1	150	tk.

Märkus:

Jalaga hüdraulilise Push-süsteemi tööriista tarviku vahetamisel kasutage topelt-lükkekahvlite jaoks üht kaitsetihvti.



Torulõikur Virax PC 42

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16-40		1933267029	1	6	tk.



Torulõikur KAN-therm

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14-25		1967267000	1	5	tk.



Lõiketera PE- ja AL-torude jaoks

RÜHM: K

	*	Art. Kood			Ühik
		1967267019	1	25	tk.

Märkus:

Lõikuri hoolduselement 1967267000.



Toru kalibraator

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14-16-20		1967267021	1	25	tk.



Väline vedru torude painutamiseks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14	*	1936267079	1	60	tk.
16		1936267081	1	60	tk.
20		1936267086	1	40	tk.
25-26		1936267088	1	25	tk.

Märkus:

Väline vedru töötab seeria PERTAL² ja PERTAL torudega.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm

ultra**PRESS**

INNOVATSIOON JA UNIKAALSUS
- ÜKS SÜSTEEM, KUUS FUNKTSIOONI

Install the **future**

Sisukord

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS



Torud	25
Muhvid	27
Tarvikud	41
Tööriistad	43

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Torud

Toru PERTAL – rull

RÜHM: B

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.
Toru SKZ sertifikaadiga.



Toru PERTAL – rull

RÜHM: B

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20×2,0		1029196324	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m
26×3,0		1029196106	50	750	m
32×3,0		1029196115	50	600	m
40×3,5		1029196119	25	300	m



Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.
Toru ilma SKZ sertifikaadita.



Toru PERTAL – latt

RÜHM: B

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1029196210	50	3850	m
20×2,0		1029196211	35	2695	m
25×2,5		1029196212	40	1840	m
26×3,0		1029196110	5	385	m
32×3,0		1029196071	40	1200	m
40×3,5		1029196078	25	750	m
50×4,0		1029196274	15	450	m
63×4,5		1029196275	5	385	m


Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PERTAL 6 mm punase isolatsiooniga – rull

RÜHM: B

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1029195010	50	750	m
N 16×2,0		1029196208	100	900	m
20×2,0		1029195000	50	750	m
25×2,5		1029195002	25	375	m
25×2,5		1029195041	50	300	m
26×3,0		1029196111	50	350	m
32×3,0		1029196114	50	300	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Toru PERTAL 9 mm punase isolatsiooniga – rull

RÜHM: B

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1029195030	50	650	m
20×2,0		1029195031	50	500	m
26×3,0		1029195032	25	350	m


Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PERTAL 6 mm sinise isolatsiooniga – rull

RÜHM: B

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1029195011	50	750	m
N 16×2,0		1029196209	100	900	m
20×2,0		1029195001	50	750	m
25×2,5		1029195003	25	375	m
25×2,5		1029195042	50	300	m
26×3,0		1029196024	50	350	m
32×3,0		1029196067	50	300	m



Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.

Muhvid

Messingist sisemuhv



RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009044002	10	120	tk.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009042120	10	120	tk.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044003	10	80	tk.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044024	5	50	tk.
25 Rp1"		1009044005	5	40	tk.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044029	5	50	tk.
26 Rp1"		1009044006	5	40	tk.
32 Rp1"		1009044040	5	40	tk.
32 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044008	5	40	tk.
40 Rp1"		1009044051	2	20	tk.
40 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044050	2	20	tk.
40 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1009044009	2	20	tk.



Messingist välismuhv



RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009045005	10	150	tk.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009045009	10	120	tk.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009042128	10	120	tk.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1009042132	5	50	tk.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009045014	5	50	tk.
25 R1"		1009045013	5	50	tk.
26 R $\frac{1}{2}$ "		1009042134	5	50	tk.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009045043	5	50	tk.
26 R1"		1009045015	5	50	tk.
32 R1"		1009045017	5	40	tk.
32 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045016	5	40	tk.
40 R1"		1009045061	2	20	tk.
40 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045019	2	20	tk.
40 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045018	2	20	tk.
50 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045020	2	20	tk.
63 R2"		1009045003	1	10	tk.



PPSU-st sisemuhv

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1009044030	10	120	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingmuhv Compression

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 15		1009042077	10	150	tk.
20 / 22		1009042079	10	80	tk.
25 / 22		1009042082	5	50	tk.

Märkus:

Liide sobib kokku metallist press-süsteemidega nagu KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ja KAN-therm Copper.



Messingpölv Compression

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 15	*	1009068018	10	120	tk.

Märkus:

Liide sobib kokku metallist press-süsteemidega nagu KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ja KAN-therm Copper.



Messingliide ultraPRESS/Push

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 14×2,0		1009042146	10	150	tk.
16 / 18×2,0		1009042149	10	150	tk.
16 / 18×2,5		1009042145	10	150	tk.



Messingliide

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009042042	10	150	tk.
20		1009042049	10	120	tk.
25		1009042055	5	70	tk.
32		1009042003	5	40	tk.
40		1009042004	2	20	tk.
50		1009042005	2	20	tk.
63		1009042022	1	5	tk.



PPSU-st liide

RÜHM: F



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009042013	10	160	tk.
20		1009042015	10	150	tk.
25		1009042017	5	60	tk.
26		1009042039	5	60	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Messingist ahendusliide



RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 16		1009042105	10	120	tk.
25 / 16		1009042111	5	70	tk.
25 / 20		1009042117	5	70	tk.
32 / 16		1009046075	5	40	tk.
32 / 20		1009046072	5	40	tk.
32 / 25		1009046018	5	40	tk.
32 / 26		1009046046	5	40	tk.
40 / 20		1009046047	2	30	tk.
40 / 25		1009046052	2	30	tk.
40 / 26		1009046054	2	30	tk.
40 / 32		1009046048	2	20	tk.
50 / 32		1009046002	2	20	tk.
50 / 40		1009046004	2	20	tk.
63 / 40		1009046007	1	10	tk.
63 / 50		1009046008	1	10	tk.



PPSU-st ahendusliide



RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 16		1009046026	10	120	tk.
25 / 16		1009046029	5	70	tk.
25 / 20		1009046032	5	70	tk.
26 / 16		1009046040	5	70	tk.
26 / 20		1009046045	5	70	tk.
26 / 25		1009042035	5	60	tk.



Messingist T-liitmik sisekeere

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	tk.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	tk.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	tk.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	tk.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	tk.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	tk.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	tk.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	tk.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingist T-liitmik väliskeermega

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009259000	5	60	tk.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009259027	5	50	tk.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009259001	5	50	tk.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009259037	2	30	tk.
25 R1"		1009259002	2	30	tk.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009259043	2	30	tk.
26 R1"		1009259040	2	30	tk.
32 R1"		1009259046	2	20	tk.
40 R1"		1009259003	1	10	tk.
50 G1"	**	1009259006	1	12	tk.
63 G1"	**	1009259010	1	5	tk.



Messingist T-liitmik

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009257129	10	80	tk.
20		1009257144	5	50	tk.
25		1009257152	2	30	tk.
32		1009257305	2	20	tk.



PPSU-st T-liitmik

RÜHM: F



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009257007	10	80	tk.
20		1009257009	5	50	tk.
25		1009257010	2	30	tk.
26		1009257016	2	30	tk.
32		1009257020	2	20	tk.
40		1009257023	1	10	tk.
50		1009257027	1	6	tk.
63		1009257029	1	3	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni

Messingist ahendav T-liitmik

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	tk.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	tk.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	tk.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	tk.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	tk.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	tk.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	tk.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	tk.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	tk.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	tk.
32 / 20 / 32		1009260294	2	20	tk.
32 / 25 / 25		1009260296	2	20	tk.
32 / 25 / 32		1009260295	2	20	tk.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	tk.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	tk.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	tk.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	tk.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	tk.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	tk.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	tk.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	tk.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	tk.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	tk.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	tk.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	tk.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	tk.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	tk.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	tk.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	tk.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	tk.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	tk.





 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



PPSU-st ahendav T-liitmik

RÜHM: F



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	tk.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	tk.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	tk.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	tk.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	tk.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	tk.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	tk.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	tk.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	tk.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	tk.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	tk.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	tk.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	tk.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	tk.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	tk.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	tk.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	tk.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	tk.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	tk.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	tk.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	tk.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	tk.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	tk.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	tk.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	tk.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	tk.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	tk.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	tk.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	tk.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	tk.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	tk.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	tk.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	tk.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	tk.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	tk.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	tk.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	tk.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	tk.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	tk.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	tk.

 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Nikeldatud messingist siirdmik T-liitmikuga

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009257043	1	4	tk.
20		1009257045	1	4	tk.



Märkus:

Messingist T-siirdmik Press - nikeldatud versioon.
Stürovahust kasti mõõtmed: kõrgus = 150 mm, pikkus = 190 mm, laius = 40 mm.




Nikeldatud messingist siirdmik ahendava T-liitmikuga

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	tk.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	tk.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	tk.



Märkus:

Messingist T-siirdmik Press - nikeldatud versioon.
Stürovahust kasti mõõtmed: kõrgus = 150 mm, pikkus = 190 mm, laius = 40 mm.



Messingpölv 90°



RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009068054	10	120	tk.
20		1009068060	10	80	tk.
25		1009068066	5	40	tk.
32		1009068112	2	30	tk.



PPSU-st pölv 90°

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009068007	10	120	tk.
20		1009068010	10	80	tk.
25		1009068030	5	40	tk.
26		1009068034	5	40	tk.
32		1009068020	2	30	tk.
40		1009068011	2	20	tk.
50		1009068048	2	10	tk.
63		1009068050	1	4	tk.





Messingpölv 90° sisekeere

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009069005	10	120	tk.
20 Rp½"		1009069008	10	100	tk.
20 Rp¾"		1009069011	5	60	tk.
25 Rp¾"		1009068029	5	30	tk.
25 Rp1"		1009069016	5	30	tk.
26 Rp¾"		1009069018	5	30	tk.
26 Rp1"		1009069020	5	30	tk.
32 Rp1"		1009069022	2	30	tk.
40 Rp1¼"		1009069012	2	20	tk.



Messingpölv 90° väliskeere

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 R½"		1009068000	10	120	tk.
20 R½"		1009070010	10	100	tk.
20 R¾"		1009070013	10	100	tk.
25 R¾"		1009070005	5	40	tk.
25 R1"		1009070022	5	40	tk.
26 R¾"		1009070026	5	40	tk.
26 R1"		1009070016	5	40	tk.
32 R1"		1009070018	2	30	tk.
40 R1¼"		1009070029	2	20	tk.



PPSU-pölv 45°

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
32		1009068003	2	30	tk.
40		1009068028	2	20	tk.
50		1009068040	1	10	tk.
63		1009068041	1	4	tk.



Otsepaigaldatav messingist U-tüüpi sisekeermega T-liitmik seinaplaadile - L = 41 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285101	5	25	tk.
20 Rp½"		1009285102	5	25	tk.

Märkus:
Mõõt B = 20,5 mm. Mõõt C = 50 mm.
Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.



Akustiline kaitse seinaplaadi U-tüüpi T-liitmikule

RÜHM: F



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16-20		1009183004	5	25	tk.

roll latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

PPSU-st seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 40 mm


RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285005	5	50	tk.
20 Rp½"		1009285013	5	50	tk.

Mõõt B = 24 mm



Märkus.

Seinaplaadi põlv on müügil komplektina, mis sisaldab ka M8 mutrit ja plastist sulgurkorki.
Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.
PPSU-liitmike keermete tihendamiseks ei tohi kasutada söövitavaid kemikaale.
Lisaks tihenduspastadele kasutada ainult takku. Mitte kasutada kipsplaadiga.



Otsepaigaldatav PPSU-st seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 40,5 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009286021	5	50	tk.

Mõõt B = 24 mm

Märkus.

Seinaplaadi põlv on müügil komplektina, mis sisaldab ka M8 mutrit ja plastist sulgurkorki.
Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.
PPSU-liitmike keermete tihendamiseks ei tohi kasutada söövitavaid kemikaale.
Lisaks tihenduspastadele kasutada ainult takku.




Sise-/väliskeermega messingist, otsepaigaldatav seinaplaadi põlv kipsplaadile – L = 78 mm

RÜHM: F



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285029	2	20	tk.

Mõõt B = 57 mm.




Sise-/väliskeermega messingist, otsepaigaldatav seinaplaadi põlv kipsplaadile – L = 78 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G½" / G¾"		1009285055	2	20	tk.

Mõõt B = 57 mm.



Messingist seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 52,5 mm


RÜHM: F


Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285009	5	40	tk.
20 Rp½"		1009285001	5	40	tk.

Märkus:

Mõõt B = 31,5 mm.

Seinaplaadi põlv on müügil komplektina koos kinnituspoldi ja plastist sulgurkorgiga.
Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.
Seda võib kasutada metallplaatidega kipsplaadil korral.





Messingist, nurgaga seinaplaadi T-liitmik – L = 41 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285017	5	40	tk.
20 Rp½"		1009285040	5	40	tk.


Märkus:

Mõõt B = 20 mm.

Seinaplaadi põlv on müügil komplektina koos kinnituspoldi ja plastist sulgurkorgiga.

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.

Seda võib kasutada metallplaatidega kipsplaadi korral.



Messingist otsepaigaldatav nurgaga seinaplaadi T-liitmik sisekeermega - L = 41 mm

RÜHM: F


Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285077	5	50	tk.
20 Rp½"		1009285082	5	40	tk.

Märkus:

Mõõt B = 20 mm.

Seinaplaadi nurkpõlv on müügil komplektina koos kinnituspoldi ja plastist sulgurkorgiga.

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.



Otsepaigaldatav messingist seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 41 mm

RÜHM: F


Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285059	5	50	tk.
20 Rp½"		1009285062	5	50	tk.

Märkus:

Mõõt B = 20 mm.

Seinaplaadi põlv on müügil komplektina koos plastist sulgurkorgiga.

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.



Otsepaigaldatav messingist seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 54 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 Rp¾"		1009285032	5	50	tk.
25 Rp¾"	***	1009285050	2	30	tk.
26 Rp¾"		1009285053	2	30	tk.

Märkus:

Mõõt B = 30 mm.

Seinaplaadi põlv on müügil ilma plastist sulgurkorgita.



Akustiline kaitse seinaplaadi põlvede jaoks

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16-20		1009183002	5	25	tk.

Märkus:

Kasutada ainult seinaplaadipõlvede ja T-liitmike ning kronsteiniga:


- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.

Messingist sirge seinaplaadi T-liitmik sisekeermega – L = 41 mm RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 Rp½"		1009285056	5	50	tk.

Märkus:

Mõõt B = 20 mm.
 Seinaplaadi sirge T-liitmik on müügil komplektina koos kinnituspoldi ja plastist sulgurkorgiga.
 Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.
 Seda võib kasutada metallplaatidega kipsplaadi korral.



Otsepaigaldatav messingist sirge seinaplaadi T-liitmik sisekeermega – L = 41 mm RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 Rp½"		1009285057	5	40	tk.

Märkus:

Mõõt B = 20 mm.
 Seinaplaadi sirge T-liitmik on müügil komplektina koos kinnituspoldi ja plastist sulgurkorgiga.
 Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.



Messingist T-liitmik sisekeermega, kipsplaadile – L = 62 mm RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009258012	2	20	tk.
20 Rp½"		1009258018	2	20	tk.

Märkus:

Mõõt B = 53 mm.
 Mõõt C = 24 mm.



Messingist T-liitmik sisekeermega, kipsplaadile – L = 62 mm RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 16 Rp½"		1009258017	2	20	tk.

Märkus:

Mõõt B = 53 mm.
 Mõõt C = 24 mm.




Messingist, sisekeermega seinaplaadi põlv, kinnitusplaatil - L = 44 mm RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285000	1	10	tk.

Märkus:

Plaadi pikkus = 210 mm. C = 153 mm.
 Seina-liitmikke müüakse koos kinnituskruvi, plastikust kaitsekorgi ja siin kujutatud metallplaadiga.
 Kaitsekork on ette nähtud ainult süsteemi lekkestest läbiviimiseks.
 Võib kasutada kuivpaigalduse puhul.





Messingist nippel-liide

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 12	*	1009042063	20	160	tk.
16 / 15		1009042061	20	160	tk.
20 / 18		1009042214	10	120	tk.
20 / 22		1009042064	10	120	tk.
25 / 22		1009042065	5	60	tk.
25 / 28		1009042139	5	60	tk.
26 / 22		1009042141	5	60	tk.
26 / 28		1009042143	5	60	tk.
32 / 28		1009042202	5	40	tk.

Märkus:

Liide sobib kasutamiseks metallist press-süsteemidega nagu KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ja KAN-therm Copper.




Messingist T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 300 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009257115	40	tk.
20		1009261004	30	tk.

Märkus:

Kui ühendate radiaatoreid sirgete T-liitmikega, kasutage kahe T-liitmiku komplekti, liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingpölv Ø15 vasktoruga – L = 210 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009068001	40	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingpölv Ø15 vasktoruga – L = 300 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009071006	40	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingpölv Ø15 vasktoruga – L = 750 mm

RÜHM: F


Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009071009	25	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.

Messingist topeltpölv Ø15 vasktoruga - L = 200 mm


RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009068002	15	tk.

Märkus:


RA = 50 mm.

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist topeltpölv Ø15 vasktoruga - L = 300 mm


RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009071014	10	tk.

Märkus:



RA = 50 mm.

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist sise-pooltiheühendus lametihendusega

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G½"		1009105000	10	120	tk.
16 G¾"		1009105002	10	120	tk.
20 G¾"		1009105006	10	80	tk.
20 G1"		1009105004	5	60	tk.
25 G¾"		1009105011	5	60	tk.
25 G1"		1009105009	5	60	tk.
25 G1¼"		1009105008	5	50	tk.
26 G¾"		1009105016	5	60	tk.
26 G1"		1009105014	5	60	tk.
26 G1¼"		1009105013	5	50	tk.
32 G1"		1009105021	5	50	tk.
32 G1¼"		1009105019	5	40	tk.
32 G1½"		1009105018	5	40	tk.
40 G1½"		1009271000	2	30	tk.
40 G2"		1009271002	2	30	tk.

Märkus:

Mitte kasutada kollektoriniplitega ühendamiseks.



Sisekeermega messingist Eurocone-adapter

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G¾"		1009271013	10	120	tk.
32 G1"		1009271009	5	50	tk.





Messingist sulgurkork

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009250001	10	200	tk.
20		1009250002	10	140	tk.
25		1009250003	5	100	tk.
26		1009250004	5	100	tk.
32		1009250005	5	50	tk.



PPSU-st universaalne sisekeermega Eurocone-adapter

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	tk.

Märkus:

Adapter sobib kasutamiseks: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT ja bluePERTAL torudele.



Messingist, universaalne sisekeermega Eurocone

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	tk.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	tk.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	tk.

Märkus:

Adapterid sobivad tiheühenduste liitmikele ning kollektoriliitmikele, mis tehakse kollektoriniplite kaudu. Adapter sobib kasutamiseks: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT ja bluePERTAL torudele.



Messingist, sisekeermega sissevooluliitmik PERTAL-torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	tk.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	tk.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	tk.
20 G1"	***	1010040008	5	80	tk.
25 G1"		1010040013	10	80	tk.
26 G1"	***	1010040015	5	80	tk.

Märkus:

Eespool mainitud elemendid on eritellimusel saadaval nikeldatuna (tarneaeg – 2 nädalat).



Väliskeermega messingmuhv PERTAL-torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2 G $\frac{1}{2}$ "		1010045000	10	150	tk.
16×2 G $\frac{3}{4}$ "		1010045001	10	150	tk.

Märkus:

See liitmik on kohandatud otse kollektorilati külge kruvimiseks – ühendus tihendatakse kollektoril O-rõngastihendi abil.



rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Tarvikud

Plastist kinnitusplaat

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1700210011	10	160	tk.

Märkus:

Kogupikkus 59 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.


Võimaldab paigaldada seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke kas poldi või mutri abil kas seinale või seinasoontesse.

Mitte kasutada kipsplaadiga



Plastist topelt kinnitusplaat

RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
50		1700210008	10	120	tk.
80		1700210010	10	100	tk.
150		1700210006	10	70	tk.

Plaat 50 mm – kogupikkus 84 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Plaat 80 mm – kogupikkus 114 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Plaat 150 mm – kogupikkus 184 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Märkus:



Võimaldab paigaldada seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke kas poldi või mutri abil kas seinale või seinasoontesse.

Mitte kasutada kipsplaadiga.



Metallist topelt-monteerimisplaat

RÜHM: A


Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
80, 150		1700210014	1	42	tk.

Plaadi kogupikkus 210 mm, laius 55 mm, sügavus 9 mm.

Märkus:



Võimaldab poldi või mutriga seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke paigaldada seinale, seinasoontesse ja kipsplaadile.

Komplektis kruvid (6 tk) kraaniühenduste paigaldamiseks.



Metallist painutatud topelt kinnitusplaat

RÜHM: A


Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
50, 80, 150		1700210002	10	20	tk.
50		1700210013	10	80	tk.

Plaat 50, 80, 150 mm - kogupikkus 290 mm, laius 40 mm, sügavus 28 mm.

Plaat 50 mm - kogupikkus 190 mm, laius 40 mm, sügavus 28 mm.


Märkus:

Võimaldab paigaldada seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke poldi või mutriga seinale, seinasoontesse ja kipsplaadile.



Metallist, painutatud kinnitusplaat kuiva tasandusplaadi põlvede jaoks

RÜHM: A


Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
80, 100, 150		1700210025	30	tk.


Plaadi kogupikkus 436 mm, laius 60 mm, käänik 42 mm

Märkus:

Võimaldab seinapõlvi ja T-liitmikke paigaldada kronsteini abil seinale, soontesse ja kipsplaadile.

Plaat on müügil komplektis kruvidega (6 tk) põlvede ja sein T-liitmike kinnitamiseks.





Painutatud monterimisplaat

RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
100		1700210027	1	30	tk.

Plaadi kogupikkus 383 mm, laius 60 mm, käänik 42 mm.

Plaat on müügil komplektis kruvidega (6 tk.) põlvede ja seina T-liitmike kinnitamiseks.


rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Tööriistad

Torulõikur PERTAL-torudele

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14-32		1936267054	1	20	tk.



Torulõikuri tera PERTAL-torudele



RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14-32		1936267059	1	50	tk.



Rull-lõikur PERTAL-torudele REMS RAS P



RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16-63		1936267056	1	4	tk.



Lõikeketas PERTAL-torude rull-lõikurile REMS RAS P


RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16-63		1941267039	1	10	tk.



Kalibraator PERTAL-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1936267026	1	60	tk.
20		1936267028	1	60	tk.
25 / 26		1936267030	1	60	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Universaalne kalibraator PERTAL-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	40	tk.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	25	tk.
50 / 63	*	1936267046	1	25	tk.



Tööriistakomplekt – KAN-therm Mini akupresstöriist + U-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-32		1936055010	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1936055008 - KAN-therm akupressitööriist Mini - 1 tk.,
- 1936267273 - lõuad U16 - 1 tk.,
- 1936267274 - lõuad U20 - 1 tk.,
- 1936267275 - lõuad U25 - 1 tk.,
- 1936267277 - lõuad U32 - 1 tk.,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- kohver.



Tööriistakomplekt – KAN-therm Mini akupresstöriist + TH-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-32		1936055012	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1936055008 - KAN-therm akupressitööriist Mini - 1 tk.,
- 1936055015 - lõuad TH16 - 1 tk.,
- 1936055016 - lõuad TH20 - 1 tk.,
- 1936055014 - lõuad TH26 - 1 tk.,
- 1936055017 - lõuad TH32 - 1 tk.,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- kohver.



TH-profiiliga pressilõuad SBM KAN-therm Mini

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1936055015	1	tk.
20		1936055016	1	tk.
26		1936055014	1	tk.
32		1936055017	1	tk.



U-profiiliga pressilõuad SBM KAN-therm Mini

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
26		1936267276	1	tk.



KAN-therm elektriline presstöriist AC 3000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267239	1	tk.

Märkus:


Presstöriist on müügil kohvriga.
Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox: 12-54; Copper: 15-54.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

KAN-therm akupresstöriist DC 4000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267238	1	tk.


Märkus:

Presstöriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.
Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Laadija KAN-therm akupresstöriistale DC 4000


RÜHM: K

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
10,8-36 V		1936267267	1	tk.



Aku KAN-therm akupresstöriistale DC 4000

RÜHM: K

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
18 V / 4 Ah		1936267266	1	tk.



U-profiiliga presslõuad KAN-therm

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
N 16		1936267257	1	tk.
N 20		1936267258	1	tk.
N 25		1936267259	1	tk.
N 32		1936267260	1	tk.
N 40		1936267261	1	tk.


Märkus:

Lõuad töötavad KAN-therm ajamitega: AC 3000 ja DC 4000.



TH-profiiliga presslõuad KAN-therm

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1936267241	1	tk.
20		1936267242	1	tk.
25		1936267271	1	tk.
26		1936267243	1	tk.
32		1936267244	1	tk.
40		1936267272	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad KAN-therm ajamitega: AC 3000 ja DC 4000.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni



C-profiiliga presslõuad KAN-therm

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
26		1936267245	1	tk.

Märkus:
Lõuad töötavad KAN-therm ajamitega: AC 3000 ja DC 4000.



REMS Presstöõriist Eco-Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-26		1936267174	1	tk.

Märkus:
Käsiressstöõriist on mõeldud ühenduste tegemiseks Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm torudele.



U-profiiliga presslõuad REMS

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14	*	1936267220	1	tk.
16		1936267122	1	tk.
20		1936267125	1	tk.
25		1936267127	1	tk.
26		1936267130	1	tk.
32		1936267137	1	tk.
40		1936267139	1	tk.

Märkus:
Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC ja Eco-Press (14–26 mm).



TH-profiiliga presslõuad REMS

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14	*	1948267107	1	tk.
16	*	1948267109	1	tk.
20	*	1948267114	1	tk.
17	*	1948267111	1	tk.
25	*	1948267116	1	tk.
26	*	1936267101	1	tk.
32	*	1936267103	1	tk.
40	*	1936267105	1	tk.

Märkus:
Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC ja Eco-Press (14–26 mm).



TH-profiiliga presslõuad REMS

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
50	*	1936267134	1	tk.
63	*	1936267136	1	tk.


Märkus:
Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Kohver presstöoriistale REMS Eco-Press


RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
	*	1941267135	1	tk.



Tööriistakomplekt

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-26		1936267217	1	set

Märkus:

Presstöoriist on müügil koos kohvriga.


Igas komplektis on:

- 1936267174 - käsitööriist, eraldusega, Press-seeria muhvidele, millel on pressümbris,
- 1936267122 - lõuad U16 presstöoriista jaoks,
- 1936267125 - lõuad U20 presstöoriista jaoks,
- 1936267130 - lõuad U26 presstöoriista jaoks,
- 1936267054 - torulõikur PERTAL-torudele,
- 1936267044 - kalibraator PERTAL-torudele Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kohver presstöoriistale REMS Eco-Press.



Tööriistakomplekt

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-25		1938267158	1	set

Märkus:

Presstöoriist on müügil koos kohvriga.

Igas komplektis on:

- 1936267174 - käsitööriist, eraldusega, Press-seeria muhvidele, millel on pressümbris,
- 1936267122 - lõuad U16 presstöoriista jaoks,
- 1936267125 - lõuad U20 presstöoriista jaoks,
- 1936267127 - lõuad U25 presstöoriista jaoks,
- 1936267054 - torulõikur PERTAL-torudele,
- 1936267044 - kalibraator PERTAL-torudele Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kohver presstöoriistale REMS Eco-Press.



Tööriistakomplekt LIGHT

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-20		1936267218	1	tk.

Märkus:

Presstöoriist on müügil koos kohvriga (1941267135).

Igas komplektis on:

- 1936267174 - käsitööriist, eraldusega, Press-seeria muhvidele, millel on pressümbris,
- 1936267122 - lõuad U16 presstöoriista jaoks,
- 1936267125 - lõuad U20 presstöoriista jaoks,
- 1936267026 - kalibraator PERTAL-torudele Ø16,
- 1936267028 - kalibraator PERTAL-torudele Ø20,

Komplektis on läbimõõdud 16-20 mm.



Kohver täiendavatele presstöoriistadele Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
		1941267129	1	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni



Komplekt täiendavaid presstöörüistu Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-63		1936267216	1	set

Igas komplektis on:

- 1936267044 - kalibraator PERTAL-torudele Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 tk.,
- 1936267039 - kalibraator PERTAL-torudele Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 tk.,
- 1936267046 - kalibraator PERTAL-torudele Ø50, Ø63 - 1 tk.,
- 1936267056 - lõikur PERTAL-torudele Ø16-63 - 1 tk.,
- 1936267054 - lõiketangid PERTAL-torudele Ø14-32 - 1 tk.,
- 1941267129 - kohver - 1 tk.



TH-profiiliga presslõugade komplekt REMS

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
50-63		1936267215	1	set

Igas komplektis on:

- 1936267134 - lõuad TH50 presstöörüistale - 1 tk.,
- 1936267136 - lõuad TH63 presstöörüistale - 1 tk.,
- kohver - 1 tk.

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.



REMS U-profiiliga presstöörüista komplekt Power-Press SE

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-40		1936267167	1	set

Igas komplektis on:

- 1936267160 - elektriline presstöörüist - 1 tk.,
- 1936267122 - lõuad U16 presstöörüistale - 1 tk.,
- 1936267125 - lõuad U20 presstöörüistale - 1 tk.,
- 1936267127 - lõuad U25 presstöörüistale - 1 tk.,
- 1936267137 - lõuad U32 presstöörüistale - 1 tk.,
- 1936267139 - lõuad U40 presstöörüistale - 1 tk.,
- kohver - 1 tk.



Elektriline presstöörüist REMS Power-Press ACC

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1936267219	1	tk.

Märkus:

Presstöörüist on müügil koos kohvriga.

Lõuad ei ole komplektis.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Elektriline presstöörüist REMS Power-Press SE Basic Pack

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1936267160	1	tk.

Märkus:


Presstöörüist on müügil koos kohvriga.

Lõuad ei ole komplektis.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.

Akupresstöriist REMS Akku-Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1936267152	1	tk.

Märkus:


Presstöriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Tööriistakomplekt – Novopress ACO103 BT presstöriist + U-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-32		1936055004	1	tk.


Igas komplektis on:

- akupresstöriist ACO103 - 1 tk.,
- 1936267113 - lõuad U16 presstöriistale - 1 tk.,
- 1936267114 - lõuad U20 presstöriistale - 1 tk.,
- 1936267115 - lõuad U25 presstöriistale - 1 tk.,
- 1936267116 - lõuad U32 presstöriistale - 1 tk.,
- 1938267047 - laadija - 1 tk.,
- 1938267002 - aku 2 Ah - 2 tk.,
- kohver.



Tööriistakomplekt – Novopress ACO103 BT presstöriist + TH-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-32		1936055005	1	tk.


Igas komplektis on:

- akupresstöriist ACO103 - 1 tk.,
- 1936267108 - lõuad TH16 presstöriistale - 1 tk.,
- 1936267109 - lõuad TH20 presstöriistale - 1 tk.,
- 1936121003 - lõuad TH25 presstöriistale - 1 tk.,
- 1936267111 - lõuad TH32 presstöriistale - 1 tk.,
- 1938267047 - laadija - 1 tk.,
- 1938267002 - aku 2 Ah - 2 tk.,
- kohver.



Elektriline presstöriist Novopress EFP203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1948267210	1	tk.

Märkus:

Presstöriist on müügil plastkohvriga.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Akupresstöriist Novopress ACO203XL

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-108		1948267181	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstöriist - 1 tk.,
- aku 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 tk.,
- laadija - 1 tk.,
- määre - 1 tk.,
- plastkohver.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-108.





U-profiiliga presslõuad Novopress PB2

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14	*	1936267231	1	tk.
16		1936267232	1	tk.
20		1936267233	1	tk.
25		1936267234	1	tk.
32		1936267235	1	tk.
40		1936267236	1	tk.

Märkus:
Lõuad töötavad ajamitega EFP203 ja ACO203XL.



TH-profiiliga presslõuad Novopress PB2

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14	*	1936267222	1	tk.
16		1936267223	1	tk.
20		1936267224	1	tk.
25		1936267225	1	tk.
26		1936267226	1	tk.
32		1936267227	1	tk.
40		1936267228	1	tk.

Märkus:
Lõuad töötavad ajamitega EFP203 ja ACO203XL.



TH-profiiliga krae Novopress

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
50		1936267229	1	tk.
63		1936267230	1	tk.

Märkus:
Lõuad töötavad ajamitega EFP203 ja ACO203XL.
Kasutada adapteriga ZB203.



Novopress adapter ZB203



RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
35-63		1948267000	1	tk.

Märkus:
Adapter ajamitele EFP203 ja ACO203XL.
Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS 50-63; Steel & Inox: 35-54; Copper: 42-54.

Väline vedru torude painutamiseks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1936267081	1	60	tk.
20		1936267086	1	40	tk.
25-26		1936267088	1	25	tk.



Märkus:

Väline vedru töötab seeria PERTAL² ja PERTAL torudega.



Seesmine vedru torupainutamiseks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1936267075	1	10	tk.
20		1936267077	1	10	tk.
25-26		1936267071	1	10	tk.



Märkus:

1936267075 sobib PERTAL² ja PERTAL torudele.
1936267077 ja 1936267071 sobivad PERTAL torudele.



Kombivõti G³/₄" Eurocone-adapteritele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
30	*	1938267035	1	15	tk.

Märkus:


Mutrivõti on mõeldud G³/₄" Eurocone-adapterite paigaldamiseks.





**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm
PP

**KÕRGE KVALITEET
TASKUKOHASE HINNAGA**

Install the **future**

Sisukord

SYSTEM **KAN-therm** PP



Torud	55
Muhvid	57
Tarvikud	67
Tööriistad	68

SYSTEM KAN-therm PP

Torud

Toru PPR SDR7.4 PN16 – latt

RÜHM: L

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20×2,8 - 4 m		1229203001	160	4000	m
25×3,5 - 4 m		1229203003	100	2500	m
32×4,4 - 4 m		1229203005	60	1500	m
40×5,5 - 4 m		1229203008	40	1000	m
50×6,9 - 4 m		1229203010	28	700	m
63×8,6 - 4 m		1229203012	16	400	m
75×10,3 - 4 m		1229203014	12	300	m
90×12,3 - 4 m		1229203016	8	200	m
110×15,1 - 4 m		1229203000	4	132	m


Märkus:

Kasutusklass 1; 8 bar.
Kasutusklass 2; 6 bar.
Kasutusklass 4; 10 bar.
Kasutusklass 5; 6 bar.




Toru PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - latt

RÜHM: M

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20×2,8 - 4 m		1229204002	100	3300	m
25×3,5 - 4 m		1229204003	80	2640	m
32×4,4 - 4 m		1229204004	40	1320	m
40×5,5 - 4 m		1229204005	28	924	m
50×6,9 - 4 m		1229204006	20	660	m
63×8,6 - 4 m		1229204007	12	396	m
75×10,3 - 4 m		1229204008	8	264	m
90×12,3 - 4 m		1229204009	8	200	m
110×15,1 - 4 m		1229204000	4	132	m

Märkus:

Kasutusklass 1; 8 bar.
Kasutusklass 2; 6 bar.
Kasutusklass 4; 10 bar.
Kasutusklass 5; 6 bar.





Toru PPR SDR6 PN20 - latt

RÜHM: L

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,7 - 4 m		1229206031	200	5000	m
20×3,4 - 4 m		1229206033	160	4000	m
25×4,2 - 4 m		1229206035	100	2500	m
32×5,4 - 4 m		1229206037	60	1500	m
40×6,7 - 4 m		1229206039	40	1000	m
50×8,3 - 4 m		1229206041	28	700	m
63×10,5 - 4 m		1229206043	16	400	m
75×12,5 - 4 m		1229206045	12	300	m
90×15,0 - 4 m		1229206047	8	200	m
110×18,3 - 4 m		1229206029	4	132	m

Märkus:

Kasutusklass 1; 10 bar.
Kasutusklass 2; 8 bar.
Kasutusklass 4; 10 bar.
Kasutusklass 5; 6 bar.



Toru PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - latt

RÜHM: M

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20×3,4 - 4 m		1229205025	100	3300	m
25×4,2 - 4 m		1229205026	80	2640	m
32×5,4 - 4 m		1229205027	40	1320	m
40×6,7 - 4 m		1229205011	28	924	m
50×8,3 - 4 m		1229205014	20	660	m
63×10,5 - 4 m		1229205017	12	396	m
75×12,5 - 4 m		1229205020	8	264	m
90×15,0 - 4 m		1229205024	8	200	m
110×18,3 - 4 m		1229205001	4	132	m

Märkus:

Kasutusklass 1; 10 bar.
Kasutusklass 2; 8 bar.
Kasutusklass 4; 10 bar.
Kasutusklass 5; 6 bar.

Muhvid

Sadul-liitmik PP/Push

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	tk.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	tk.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	tk.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	tk.



Märkus:

Antud on selle PP-toru välisläbimõõt, mille külge sadul keevitatakse; samuti ühendustoru läbimõõt.



Sisekeermega sadul-liitmik

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
40 Rp½"		1209238022	20	160	tk.
50 Rp½"		1209238023	20	160	tk.
63 Rp½"		1209230007	20	160	tk.
75 Rp½"		1209230009	20	160	tk.
90 Rp½"		1209230011	20	160	tk.
110 Rp½"		1209230003	20	160	tk.


Märkus:

Antud on selle PP-toru välisläbimõõt, mille külge sadul keevitatakse; samuti keermeläbimõõt ja tüüp.



Kompensatsiooniahel

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1209036000	20	tk.
20		1209036002	20	tk.
25		1209036003	15	tk.
32		1209036004	10	tk.


Märkus:

Ahela läbimõõt 150 mm, pikkus 370 mm.



Siirdmik

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1209269000	200	tk.
20		1209269001	200	tk.
25		1209269002	130	tk.
32		1209269003	75	tk.





Liide

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209245001	80	1360	tk.
20		1209245002	100	700	tk.
25		1209245003	50	550	tk.
32		1209245004	40	280	tk.
40		1209245005	30	180	tk.
50		1209245006	-	110	tk.
63		1209245007	-	60	tk.
75		1209245008	-	45	tk.
90		1209245009	-	24	tk.
110		1209245000	-	16	tk.



Ülemineku muhv

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
25 / 20		1209220021	50	550	tk.
32 / 25		1209220022	40	280	tk.



Niipiahendus

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 16		1209220004	100	1200	tk.
25 / 16		1209220005	50	1100	tk.
25 / 20		1209220006	100	900	tk.
32 / 20		1209220007	80	640	tk.
32 / 25		1209220008	80	560	tk.
40 / 20		1209220009	50	400	tk.
40 / 25		1209220010	50	350	tk.
40 / 32		1209220011	50	300	tk.
50 / 32		1209220000	30	180	tk.
50 / 40		1209220012	30	150	tk.
63 / 32		1209220013	-	100	tk.
63 / 40		1209220014	-	100	tk.
63 / 50		1209220015	-	100	tk.
75 / 50		1209220016	-	80	tk.
75 / 63		1209220017	-	50	tk.
90 / 50		1209220018	-	48	tk.
90 / 63		1209220019	-	45	tk.
90 / 75		1209220020	-	45	tk.
110 / 63		1209220001	-	27	tk.
110 / 75		1209220002	-	27	tk.
110 / 90		1209220003	-	27	tk.

Märkus:



Niipelahendused on mõeldud otsekeevitamiseks liitmikupesa külge suurema läbimõõdu poolelt. Väiksem läbimõõt on mõeldud otseühendamiseks toruga.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Sisemuhv

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1209050002	20	200	tk.
20 Rp½"		1209050003	20	180	tk.
20 Rp¾"		1209050004	30	150	tk.
25 Rp½"		1209050005	20	160	tk.
25 Rp¾"		1209050006	30	150	tk.
25 Rp1"		1209245020	-	100	tk.
32 Rp¾"		1209050008	-	100	tk.
32 Rp1"		1209050007	-	100	tk.
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	tk.
50 Rp1½"		1209050011	-	35	tk.
63 Rp2"		1209050012	-	18	tk.
75 Rp2½"		1209050013	-	12	tk.
90 Rp3"		1209050014	-	8	tk.



Märkus:

1" või suurema keermega elementide mutrivõti on hulknurkne.



Välismuhv

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 R½"		1209051003	20	160	tk.
20 R½"		1209051004	20	140	tk.
20 R¾"		1209051005	30	120	tk.
25 R½"		1209051006	20	140	tk.
25 R¾"		1209051007	20	120	tk.
25 R1"		1209245018	-	80	tk.
32 R¾"		1209051009	-	80	tk.
32 R1"		1209051008	-	80	tk.
32 R1¼"		1209245019	-	50	tk.
40 R1¼"		1209051010	-	50	tk.
50 R1½"		1209051012	-	36	tk.
63 R2"		1209051013	-	18	tk.
75 R2½"		1209051014	-	10	tk.
90 R3"		1209051015	-	6	tk.

Märkus:

1" või suurema keermega elementide mutrivõti on hulknurkne.





Põlv 90°

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209068010	50	900	tk.
20		1209068011	100	500	tk.
25		1209068012	50	350	tk.
32		1209068013	20	200	tk.
40		1209068014	20	100	tk.
50		1209068015	-	60	tk.
63		1209068016	-	32	tk.
75		1209068017	-	20	tk.
90		1209068018	-	12	tk.
110		1209068009	-	8	tk.



Nippelpõlv 90°

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209068022	50	1000	tk.
20		1209068023	100	600	tk.
25		1209068024	50	400	tk.
32		1209068025	50	200	tk.



Põlv 45°

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209068000	50	950	tk.
20		1209068001	100	700	tk.
25		1209068002	50	400	tk.
32		1209068003	40	200	tk.
40		1209068004	20	140	tk.
50		1209068005	-	80	tk.
63		1209068006	-	40	tk.
75		1209068007	-	25	tk.
90		1209068008	-	14	tk.
110		1209068028	-	10	tk.



Nippelpõlv 45°

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209068019	50	1050	tk.
20		1209068020	100	700	tk.
25		1209068021	50	450	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 45 mm

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 Rp½"		1209069007	20	140	tk.

Märkus:
B = 29 mm.



Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 47 mm

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1209069006	20	140	tk.

Märkus:
B = 35 mm.



Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 57 mm

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
25 Rp½"		1209069008	20	120	tk.

Märkus:
B = 36 mm.



90° topelt põlv integreeritud otse-kinnitus elemendiga - L = 148,5 mm

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 Rp½"		1209285000	1	30	tk.
25 Rp½"		1209285001	1	30	tk.

Märkus:
1209285000: 20 sisekeere ½ A = 45,5 mm.
1209285001: 25 sisekeere ½ A = 50,7 mm





Sisekeermega põlv 90°

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1209069000	20	180	tk.
20 Rp½"		1209069001	20	140	tk.
20 Rp¾"		1209069002	30	120	tk.
25 Rp½"		1209069003	30	120	tk.
25 Rp¾"		1209069004	30	120	tk.
25 Rp1"		1209069010	30	60	tk.
32 Rp¾"		1209069005	30	90	tk.
32 Rp1"		1209069009	-	50	tk.

Märkus:
Liitmiku mutrivõti on hulknurkne.



Väliskeermega põlv 90°

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 R½"		1209070000	20	140	tk.
20 R½"		1209070001	30	90	tk.
20 R¾"		1209070002	30	90	tk.
25 R½"		1209070003	20	120	tk.
25 R¾"		1209070004	30	90	tk.
25 R1"		1209070007	30	60	tk.
32 R¾"		1209070005	30	60	tk.
32 R1"		1209070006	-	50	tk.

Märkus:
1" või suurema keermega liitmiku mutrivõti on hulknurkne.





T-liitmik

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209257001	40	640	tk.
20		1209257002	80	400	tk.
25		1209257003	20	240	tk.
32		1209257004	20	140	tk.
40		1209257005	15	75	tk.
50		1209257006	-	50	tk.
63		1209257007	-	24	tk.
75		1209257008	-	15	tk.
90		1209257009	-	10	tk.
110		1209257000	-	6	tk.

Ahendav T-liitmik

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 16 / 20		1209257011	20	180	tk.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	tk.
25 / 20 / 20		1209260012	20	140	tk.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	tk.
25 / 25 / 20		1209260014	20	140	tk.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	tk.
32 / 20 / 20		1209260013	20	140	tk.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	tk.
32 / 25 / 25		1209260015	20	140	tk.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	tk.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	tk.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	tk.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	tk.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	tk.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	tk.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	tk.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	tk.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	tk.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	tk.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	tk.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	tk.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	tk.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	tk.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	tk.
110 / 63 / 110		1209260011	-	8	tk.
110 / 75 / 110		1209260010	-	8	tk.
110 / 90 / 110		1209260009	-	8	tk.



Külgväljavoolu T-liitmik

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20		1209257010	40	360	tk.



Rist

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209057000	80	480	tk.
20		1209057001	40	320	tk.





Sisekeermega T-liitmik

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1209258000	20	140	tk.
20 Rp½"		1209258002	20	120	tk.
20 Rp¾"		1209258003	30	90	tk.
25 Rp½"		1209258004	20	180	tk.
25 Rp¾"		1209258005	30	180	tk.
32 Rp¾"		1209258006	15	60	tk.
32 Rp1"		1209258007	15	60	tk.

Märkus:

1" keermega elemendi mutrivõti on hulknurkne.



T-liitmik, väliskeere

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 R½"		1209259000	20	120	tk.
25 R½"		1209259005	30	90	tk.
25 R¾"		1209259006	30	90	tk.
32 R¾"		1209259003	20	120	tk.
32 R1"		1209259004	20	120	tk.



Koostatav keermesühendus

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 G¾"		1209065001	20	200	tk.



Sisekeermega poolühendus, lametihendiga

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G¾"		1209105000	50	300	tk.
20 G¾"		1209105001	50	400	tk.
25 G1"		1209105002	20	100	tk.
N 32 G1¼"		1209105003	10	100	tk.



Sisekeermega ühendus, lametihendiga

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 G½"		1209271006	20	200	tk.
20 G¾"		1209271007	20	200	tk.
25 G¾"		1209271008	20	200	tk.



Sisekeermes-ühendus

RÜHM: N



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 G½"		1209271010	20	200	tk.
25 G¾"		1209271011	20	100	tk.
32 G1"		1209271012	20	80	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Väliskeermes-ühendus



RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G½"		1209271000	20	200	tk.
20 G½"		1209271001	20	200	tk.
20 G¾"		1209271002	20	200	tk.
25 G¾"		1209271004	20	100	tk.
25 G1"		1209271003	20	100	tk.
32 G1"		1209272000	20	80	tk.



Äärikadapter

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
40		1209091016	1	40	tk.
50		1209091017	1	30	tk.
63		1209091018	1	20	tk.
75		1209091019	1	15	tk.
90		1209091020	1	10	tk.
110		1209091015	1	6	tk.




Märkus:

Äärikadapter on komplektis EPDM-tihendiga.

Terasäärik PN16

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
40 DN32		1209091002	1	tk.
50 DN40		1209091003	1	tk.
63 DN50		1209091004	1	tk.
75 DN65		1209091005	1	tk.
90 DN80		1209091006	1	tk.
110 DN100		1209091001	1	tk.



Art. Kood	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8

 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Sulgurkork

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209025001	100	1000	tk.
20		1209025002	200	1000	tk.
25		1209025003	100	700	tk.
32		1209025004	50	500	tk.
40		1209025005	50	250	tk.
50		1209025006	-	170	tk.
63		1209025007	-	80	tk.
75		1209025008	-	50	tk.
90		1209025009	-	30	tk.
110		1209025000	-	20	tk.



Kuulkraan

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20		1209278001	10	90	tk.
25		1209278002	10	50	tk.
32		1209278014	5	25	tk.
40		1209278003	5	15	tk.
50		1209278004	2	10	tk.
63		1209278005	2	8	tk.
75		1209278006	1	5	tk.



Otsevooluventiil

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20		1209280000	1	30	tk.
25		1209280001	1	30	tk.
32		1209280002	1	30	tk.



Peidetud otsevooluventiil nupuga

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20		1209280006	1	30	tk.
25		1209280007	1	30	tk.
32		1209280008	1	30	tk.

Märkus:

Ventiilid tarnitakse komplektis kahe plastklambriga sooja (punane) ja külma (sinine) vee tähistamiseks.



Peidetud otsevooluventiil kattega

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20		1209280003	1	30	tk.
25		1209280004	1	30	tk.
32		1209280005	1	30	tk.



rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Tarvikud

Toruklamber

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209107030	20	1000	tk.
20		1209107031	20	800	tk.
25		1209107032	20	700	tk.
32		1209107033	20	440	tk.
40		1209107034	20	300	tk.
50		1209107035	20	240	tk.
63		1209107036	20	120	tk.
75		1209107037	10	100	tk.
90		1209107038	10	60	tk.


Märkus:

Kasutada ainult liigepunktidenä.



Toruklamber kummist sisetükiga

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-18		1700081025	100	tk.
20-23		1700081028	100	tk.
25-28		1700081029	100	tk.
32-36		1700081030	50	tk.
40-44		1700081031	50	tk.
47-52		1700081032	50	tk.
57-63		1700081034	50	tk.
74-78		1700081035	25	tk.
85-91		1700081036	25	tk.
108-112		1700081023	25	tk.

Märkus:

Klambriga on komplektis topeltkeermega kruvi krae (8x70) ja plasttööbliga (Ø12).



Topelt toruklamber kummist sisetükiga

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-18		1700081019	50	tk.
20-23		1700081020	50	tk.
25-28		1700081021	50	tk.
32-36		1700081022	50	tk.

Märkus:

Klambriga on komplektis topeltkeermega kruvi krae (8x70) ja plasttööbliga (Ø12).




Kinnitusplaat

RÜHM: N

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
150		1209210000	30	150	tk.

Kinnitusplaat 150 mm - plaadi kogupikkus 215 mm, laius 64 mm, sügavus 6 mm.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni

Tööriistad



Torulõikur Virax PC 42

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16-40		1933267029	1	6	tk.



PP-torude rull-lõikur REMS RAS P

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
50-90		1933267032	1	tk.



Statsionaarne keevitusseade

RÜHM: K

Vahemik [mm], võimsus [W]	*	Art. Kood		Ühik
63-110, 1600 W		1933267036	1	tk.

Igas komplektis on:

- keevitusseade PZ-125,
- keevitusseade 1600 W,
- 1933345003 - lõuad PZ-125 torule läbimõelduga 63 mm,
- 1933345002 - lõuad PZ-125 torule läbimõelduga 75 mm,
- 1933345001 - lõuad PZ-125 torule läbimõelduga 90 mm,
- 1933345000 - lõuad PZ-125 torule läbimõelduga 110 mm,
- kohver

Märkus:

Soojenduspesad ei ole komplektis!



KAN-therm keevituskomplekt

RÜHM: K

Vahemik [mm], võimsus [W]	*	Art. Kood		Ühik
16-50, 800 W		1933267078	1	tk.
63-110, 1600 W		1933267079	1	tk.

Igas komplektis on:

- elektriline keevitusseade 800 W või 1600 W,
- keevitusseadme raam,
- polt küttelisade kinnitamiseks,
- kohver,
- küttelisade komplekt 16–50 mm või 63–110 mm.

Märkus:

Komplektis ei ole sadul-liitmike küttelisasid!



Keevitusseade RITMO PRISMA JIG

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
63-125		1933267081	1	tk.

Märkus: Tööriista müüakse komplektis koos ümbrisega.

Keevitusseade SPIDER 125 McElroy

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
63-125		1933267082	1	tk.

Märkus: Tööriista müüakse komplektis koos kohvriga.



Polt soojenduspesadele – hooldusosa


RÜHM: K

	*	Art. Kood		Ühik
	*	1933267037	50	300 tk.



Sadul-liitmike soojenduspesad

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
40	**	1933267004	1	15 tk.
50	**	1933267005	1	15 tk.
63	**	1933267006	1	15 tk.
75	**	1933267007	1	15 tk.
90	**	1933267008	1	15 tk.
110	**	1933267002	1	15 tk.

Märkus: Komplektis on sise- ja välispea ning kinnituspolt (kuuskantsise).



Puur sadul-liitmike kinnitamiseks


RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
25		1933267038	1	48 tk.



Soojenduspesad

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1933267011	1	tk.
20		1933267013	1	tk.
25		1933267015	1	tk.
32		1933267017	1	tk.
40		1933267019	1	tk.
50		1933267021	1	tk.
63		1933267023	1	tk.
75		1933267025	1	tk.
90		1933267027	1	tk.
110		1933267009	1	tk.

Märkus: Küttespad on ette nähtud elektrikeevitusseadmete jaoks.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm
Steel

TRADITSIOONILINE MATERJAL
MOODSAS TEHNOLOGIAS

Install the **future**

Sisukord

SYSTEM **KAN-therm** Steel

Torud	73
Muhvid	74
Tarvikud	88
Tööriistad	90

SYSTEM KAN-therm Steel

Torud

Süsinikterasest toru – latt

RÜHM: J

Suurus [mm]	*	Art. Kood	6/	666	Ühik
12×1,2	*	1530207027	6	624	m
15×1,2		1530207028	6	1290	m
18×1,2		1530207029	6	1524	m
22×1,5		1530207030	6	1290	m
28×1,5		1530207031	6	624	m
35×1,5		1530207032	6	402	m
42×1,5		1530207033	6	402	m
54×1,5		1530207034	6	402	m
66,7×1,5		1530207036	6	228	m
76,1×2,0		1530207037	6	234	m
88,9×2,0		1530207038	6	114	m
108×2,0		1530207026	6	114	m

Märkus:

Töörõhk oleneb edastatava aine tüübist, läbimõõduvahemikust ning ühenduste tegemiseks kasutatavatest tööriistadest:

- 12–54 mm kuni 25 bar (Novopress tööriistad, millel on HP-profiiliga lõuad ja kraed) – ainult veega täidetavatel paigaldistel,
- 12–108 mm kuni 16 bar (tööriistad, millel on M-profiiliga lõuad). Ei kehti suruõhusüsteemides – töötingimusi vt „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatust“.



Muhvid



Väliskeermega muhv

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	tk.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	tk.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	tk.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	tk.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	tk.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	tk.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	tk.
22 R1"		1509257031	10	60	tk.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	tk.
28 R1"		1509045010	10	60	tk.
35 R1"		1509045020	10	40	tk.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	tk.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	tk.
54 R2"		1509045014	4	12	tk.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	tk.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	tk.
88,9 R3"		1509045017	2	20	tk.



Liide Steel/Groove

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
28 / 33,7		1509044019	10	30	tk.
35 / 42,4		1509044023	10	30	tk.
42 / 48,3		1509042024	5	20	tk.
54 / 60,3		1509042025	5	15	tk.
76,1		1509042026	2	6	tk.
88,9		1509042027	2	2	tk.
108 / 114		1509042023	2	2	tk.



Sisekeermega liugmuhv

RÜHM: I



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	tk.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Sisekeermega-pressühendus



RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		1509050000	2	50	tk.
18 Rp½"		1509050004	2	60	tk.
22 Rp¾"		1509050001	2	40	tk.
28 Rp1"		1509050002	2	30	tk.
35 Rp1¼"		1509050007	2	16	tk.
42 Rp1½"		1509050008	2	12	tk.
54 Rp2"		1509050003	2	4	tk.



Välis-keermega pressühendus

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 R½"		1509272000	2	50	tk.
18 R½"		1509272006	2	60	tk.
22 R¾"		1509272001	2	40	tk.
28 R1"		1509272002	2	30	tk.
35 R1¼"		1509272003	2	16	tk.
42 R1½"		1509272004	2	12	tk.
54 R2"		1509272005	2	4	tk.



Pressmuhv/sisekeere



RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		1509271000	10	100	tk.
18 G¾"		1509271001	10	100	tk.



Sise-pooltiühendus lametihendiga

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"	*	1509106000	10	120	tk.
18 G¾"	*	1509106001	10	100	tk.
22 G1"	*	1509106002	10	60	tk.
28 G1¼"	*	1509106003	10	40	tk.
35 G1½"	*	1509106004	4	32	tk.
42 G1¾"	*	1509106005	4	12	tk.
54 G2¾"	*	1509106006	4	8	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Liitmik press/sisekeere, Eurocone-adapter

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp½"	*	1509044001	10	130	tk.
15 Rp½"		1509044003	10	130	tk.
18 Rp½"		1509044005	10	120	tk.
18 Rp¾"		1509044006	10	80	tk.
22 Rp½"		1509044008	10	100	tk.
22 Rp¾"		1509044010	10	100	tk.
22 Rp1"		1509044007	10	40	tk.
28 Rp½"		1509044015	10	60	tk.
28 Rp¾"		1509044014	10	60	tk.
28 Rp1"		1509044011	10	60	tk.
35 Rp½"		1509042002	10	40	tk.
35 Rp¾"		1509044017	10	40	tk.
35 Rp1"		1509044000	10	40	tk.
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	tk.
42 Rp1½"		1509044012	4	24	tk.
54 Rp2"		1509044013	4	12	tk.



Sisekeere/press muhv

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp¾"	*	1509076002	10	150	tk.
12 Rp½"	*	1509076000	10	150	tk.
15 Rp½"		1509076003	10	150	tk.
18 Rp½"		1509076004	10	150	tk.
18 Rp¾"		1509076005	10	100	tk.
22 Rp½"		1509076006	10	70	tk.
22 Rp¾"		1509076007	10	100	tk.



Sirge liide

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		1509245002	10	140	tk.
15		1509245003	10	140	tk.
18		1509245004	10	140	tk.
22		1509245006	10	80	tk.
28		1509245007	10	60	tk.
35		1509245008	5	40	tk.
42		1509245009	4	24	tk.
54		1509245010	4	16	tk.
66,7		1509245000	2	4	tk.
76,1		1509245011	4	24	tk.
88,9		1509245012	4	16	tk.
108		1509245001	2	10	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Ahendusliide

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 / 15		1509052000	10	140	tk.

RÜHM: I





Liugliide

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509080001	10	140	tk.
15		1509080003	10	140	tk.
18		1509080004	10	100	tk.
22		1509080005	10	60	tk.
28		1509080006	5	40	tk.
35		1509080007	5	20	tk.
42		1509080008	4	16	tk.
54		1509080009	2	8	tk.
66,7		1509080014	2	4	tk.
76,1		1509080011	2	16	tk.
88,9		1509080012	2	8	tk.
108		1509080000	2	6	tk.

RÜHM: I



Põlv 90°

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509068005	10	150	tk.
15		1509068037	10	150	tk.
18		1509068038	10	90	tk.
22		1509068039	10	60	tk.
28		1509068040	5	30	tk.
35		1509068041	5	20	tk.
42		1509068042	2	8	tk.
54		1509068043	2	8	tk.
66,7		1509068049	1	2	tk.
76,1		1509068045	2	10	tk.
88,9		1509068047	2	6	tk.
108		1509068036	2	4	tk.

RÜHM: I





Nippelpõlv 90°

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509068052	10	120	tk.
15		1509068053	10	120	tk.
18		1509068054	10	80	tk.
22		1509068055	10	60	tk.
28		1509068056	5	30	tk.
35		1509068058	5	20	tk.
42		1509068059	2	8	tk.
54		1509068060	2	6	tk.
66,7		1509068066	1	2	tk.
76,1		1509068062	2	10	tk.
88,9		1509068064	2	6	tk.
108		1509068050	2	4	tk.



Põlv 45°

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1509068006	10	150	tk.
18		1509068007	10	120	tk.
22		1509068008	10	70	tk.
28		1509068009	10	40	tk.
35		1509068010	5	25	tk.
42		1509068011	4	16	tk.
54		1509068012	2	8	tk.
66,7		1509068018	1	2	tk.
76,1		1509068014	2	16	tk.
88,9		1509068016	2	8	tk.
108		1509068004	2	6	tk.



Sirge otsaga põlv 45°

RÜHM: I



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1509068023	10	150	tk.
18		1509068024	10	120	tk.
22		1509068025	10	60	tk.
28		1509068026	10	40	tk.
35		1509068027	5	25	tk.
42		1509068028	4	16	tk.
54		1509068029	2	8	tk.
66,7		1509068019	1	2	tk.
76,1		1509068031	2	14	tk.
88,9		1509068033	2	10	tk.
108		1509068021	2	6	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni

T-liitmik

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509257009	10	100	tk.
15		1509257010	10	80	tk.
18		1509257011	10	40	tk.
22		1509257012	10	40	tk.
28		1509257013	5	25	tk.
35		1509257014	5	15	tk.
42		1509257015	4	8	tk.
54		1509257016	2	6	tk.
66,7		1509257025	1	2	tk.
76,1		1509257018	2	8	tk.
88,9		1509257019	2	6	tk.
108		1509257008	2	2	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Ahendav T-liitmik

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	tk.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	tk.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	tk.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	tk.
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	tk.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	tk.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	tk.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	tk.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	tk.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	tk.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	tk.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	tk.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	tk.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	tk.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	tk.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	tk.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	tk.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	tk.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	tk.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	tk.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	tk.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	tk.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	tk.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	tk.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	tk.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	tk.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	tk.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	tk.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	tk.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	tk.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	tk.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	tk.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	tk.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	tk.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	1	1	tk.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	tk.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	8	tk.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	tk.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	tk.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	8	tk.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	8	tk.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	tk.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	tk.
108 / 28 / 108		1509260001	2	6	tk.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	tk.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	tk.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	tk.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	tk.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	4	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni

Ahendav T-liitmik

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	tk.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	tk.



Möödavoolurist



RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1509057002	5	40	tk.



Ahendav möödavoolurist

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
18 / 15		1509057004	5	40	tk.
22 / 15		1509057005	10	30	tk.
22 / 18		1509057006	10	30	tk.
28 / 15		1509057007	5	15	tk.
28 / 18		1509057008	5	15	tk.
28 / 22		1509057009	5	20	tk.



Rist

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
35	*	1509057025	2	8	tk.
42	*	1509057027	2	8	tk.
54	*	1509057029	2	4	tk.



Ahendusrist

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
35 / 28	*	1509057024	2	14	tk.
42 / 28	*	1509057026	2	8	tk.
54 / 28	*	1509057028	2	4	tk.



Ristide paar ühe toruga

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15		1509257003	10	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni



Ahendusristide paar ühe toruga

RÜHM: I

Suurus (d1/d2) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
18 / 12	*	1509257000	10	tk.
18 / 15		1509257004	10	tk.
22 / 12	*	1509257005	10	tk.
22 / 15		1509257006	10	tk.
28 / 12	*	1509257002	8	tk.
28 / 15		1509257007	8	tk.



Ristide paar kahe toruga

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12	*	1509057013	8	tk.
15		1509057017	8	tk.



Ahendusristide paar kahe toruga

RÜHM: I



Suurus (d1/d2) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15 / 12	*	1509057015	8	tk.
18 / 12	*	1509057000	8	tk.
18 / 15		1509057019	8	tk.
22 / 15		1509057021	6	tk.
28 / 12	*	1509057001	8	tk.
28 / 15		1509057022	6	tk.
35 / 15		1509057023	3	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Sirge otsaga ahendus



RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 / 12	*	1509221019	10	200	tk.
18 / 12	*	1509221020	10	200	tk.
18 / 15		1509221021	10	200	tk.
22 / 12	*	1509221022	10	150	tk.
22 / 15		1509221023	10	140	tk.
22 / 18		1509221024	10	120	tk.
28 / 15		1509221025	10	70	tk.
28 / 18		1509221026	10	100	tk.
28 / 22		1509221027	10	80	tk.
35 / 22		1509221028	5	50	tk.
35 / 28		1509221029	5	60	tk.
42 / 22		1509221039	4	24	tk.
42 / 28		1509221040	4	24	tk.
42 / 35		1509221030	4	24	tk.
54 / 18		1509221031	4	16	tk.
54 / 22		1509221032	4	16	tk.
54 / 28		1509221033	4	16	tk.
54 / 35		1509221041	4	16	tk.
54 / 42		1509221034	4	16	tk.
66,7 / 28		1509221010	2	4	tk.
66,7 / 35		1509221011	2	4	tk.
66,7 / 42		1509221012	2	4	tk.
66,7 / 54		1509221013	2	4	tk.
76,1 / 42		1509221035	4	32	tk.
76,1 / 54		1509221036	4	40	tk.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	tk.
88,9 / 54		1509221037	4	32	tk.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	tk.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	tk.
108 / 66,7		1509221015	2	4	tk.
108 / 76,1		1509221017	2	10	tk.
108 / 88,9		1509221018	2	10	tk.



Sisekeermega põlv 90°

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp ³ / ₈ "		1509069005	10	150	tk.
15 Rp ¹ / ₂ "		1509069004	10	100	tk.
18 Rp ¹ / ₂ "		1509069006	10	60	tk.
22 Rp ¹ / ₂ "		1509068000	10	50	tk.
22 Rp ³ / ₄ "		1509068001	10	50	tk.
28 Rp ¹ / ₂ "		1509069007	5	30	tk.
28 Rp ³ / ₄ "		1509069008	5	30	tk.
28 Rp1"		1509069009	5	30	tk.
35 Rp ¹ / ₂ "		1509069010	5	10	tk.
35 Rp ³ / ₄ "		1509069011	5	10	tk.
35 Rp1"		1509068002	5	20	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Sisekeermega põlv 90°, lühike

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 Rp1/2"	*	1509069012	10	50	tk.
28 Rp1/2"	*	1509069013	5	30	tk.
35 Rp1/2"	*	1509069014	5	10	tk.



Väliskeermega põlv 90°

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R3/8"	*	1509070000	10	150	tk.
15 R3/8"		1509070003	10	150	tk.
15 R1/2"		1509070002	10	100	tk.
18 R1/2"		1509070004	10	60	tk.
22 R3/4"		1509070005	10	50	tk.
28 R1"		1509070006	5	30	tk.
35 R1 1/4"		1509070007	5	10	tk.
42 R1 1/2"		1509070008	2	12	tk.
54 R2"		1509070009	2	8	tk.





Väliskeermega põlv 90°, lühike

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R3/8"	*	1509070010	10	100	tk.
15 R3/8"		1509070013	10	100	tk.
15 R1/2"		1509070012	10	80	tk.
18 R1/2"		1509070014	10	80	tk.
22 R3/4"		1509070015	10	60	tk.

Sisekeermega T-liitmik



RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258004	10	70	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258005	10	50	tk.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258006	10	50	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258008	10	50	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258007	10	40	tk.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258009	5	30	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258010	5	30	tk.
28 Rp1"		1509257021	5	30	tk.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258011	5	20	tk.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258012	5	20	tk.
35 Rp1"		1509257022	5	20	tk.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258014	4	16	tk.
42 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258015	4	12	tk.
42 Rp1"		1509257023	4	12	tk.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258016	2	8	tk.
54 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258018	2	8	tk.
54 Rp1"		1509258000	2	8	tk.
66,7 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509257024	1	2	tk.
76,1 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258020	2	12	tk.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258021	2	8	tk.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258001	2	6	tk.



Siirdmik



RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509178000	10	80	tk.
15		1509022005	10	70	tk.
18		1509022006	10	60	tk.
22		1509022007	10	40	tk.
28		1509022008	5	20	tk.



Käänik 90°

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509011000	10	80	tk.
15		1509011002	10	70	tk.
18		1509011003	10	50	tk.
22		1509011004	10	30	tk.
28		1509011005	5	20	tk.
35		1509011007	2	8	tk.
42		1509011008	2	4	tk.
54		1509011009	2	10	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Sulgurkork

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1509250002	20	80	tk.
18		1509250003	20	300	tk.
22		1509250004	10	150	tk.
28		1509250005	10	130	tk.
35		1509250006	5	75	tk.
42		1509250007	4	48	tk.
54		1509250008	4	32	tk.
66,7		1509250025	1	4	tk.
76,1		1509250010	2	24	tk.
88,9		1509250012	2	8	tk.
108		1509250001	2	4	tk.



Kuulkraan

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1509278000	1	25	tk.
18		1509278001	1	25	tk.
22		1509278002	1	15	tk.
28		1509278003	1	10	tk.
35		1509278004	1	10	tk.
42		1509278005	1	7	tk.
54		1509278006	1	5	tk.

Messingkuul CW617N.
Max töö rõhk 16 bar.
5-aastane garantii.



Kuulkraan, press/lameti

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G $\frac{3}{4}$ "		1509278007	1	25	tk.
18 G $\frac{3}{4}$ "		1509278008	1	25	tk.
22 G $\frac{3}{4}$ "		1509278009	1	15	tk.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1509278010	1	10	tk.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1509278011	1	10	tk.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1509278012	1	7	tk.
54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1509278013	1	5	tk.



Messingkuul CW617N.
Max töö rõhk 16 bar.
5-aastane garantii.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Äärik PN16


RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
35 DN32		1509091000	1	6	tk.
42 DN40		1509091001	1	4	tk.
54 DN50		1509091002	1	2	tk.
66,7 DN65		1509091005	1	2	tk.
76,1 DN65		1509091003	1	4	tk.
88,9 DN80		1509091004	1	2	tk.
108 DN100		1509091010	1	2	tk.

Märkus:

Lametihend paigaldage ise.

Art. Kood	d1	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108	94	20	17	180	220	18	8



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Tarvikud



Plastkork mõõtuloigatud torude transportimiseks

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15		2141183000	2000	tk.
18		2141183001	2000	tk.
22		2141183002	2000	tk.
28		2141183003	2000	tk.
35		2141183004	2000	tk.
42		2141183005	1000	tk.
54		2141183006	500	tk.



O-rõngas LBP EPDM Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12	*	1509182021	20	1000 tk.
15		1509182022	20	600 tk.
18		1509182023	20	500 tk.
22		1509182024	20	500 tk.
28		1509182025	20	400 tk.
35		1509182026	20	400 tk.
42		1509182027	20	300 tk.
54		1509182028	20	300 tk.

Märkus:

LBP EPDM O-rõngaid saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.



O-rõngas LBP FPM Viton Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15		1509182030	20	600 tk.
18		1509182029	20	500 tk.
22		1509182031	20	500 tk.
28		1509182032	20	400 tk.
35		1509182033	20	400 tk.
42		1509182034	20	300 tk.
54		1509182035	20	300 tk.

Märkus:

LBP FPM/Viton O-rõngaid saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox. Mitte kasutada soojaveepaigaldistes.



O-rõngas EPDM Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
66,7		1609182007	5	100 tk.
76,1		1609182023	5	100 tk.
88,9		1609182024	5	100 tk.
108		1609182025	5	50 tk.

Märkus:



EPDM O-rõngaid 76,1-108 saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox. O-rõngaid 66.7 saab kasutada ainult KAN-therm Steel liitmikutega.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

O-rõngas FPM Viton Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
66,7		1609182015	5	100	tk.
76,1		1609182020	5	100	tk.
88,9		1609182021	5	100	tk.
108		1609182022	5	50	tk.

Märkus:

O-rõngaid 76,1-108 saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.



O-rõngaid 66,7 saab kasutada ainult KAN-therm Steel liitmikutega.

Mitte kasutada soojaveepaigaldistes.



Lametihend FPM Viton Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15-18		1509237000	20	500	tk.
22		1509237001	20	500	tk.
28		1509237002	20	400	tk.
35		1509237003	20	400	tk.
42		1509237004	20	300	tk.
54		1509237005	20	300	tk.

Märkus:

FPM Viton lametihendeid saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.

Mitte kasutada soojaveepaigaldistes.



Tööriistad



Torude rull-lõikur REMS RAS St

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267025	1	tk.
35-108		1948267027	1	tk.



Lõikeketas rull-lõikurile REMS St

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-108		1941267037	1	10	tk.

Märkus:
Mõeldud torulõikuritele, kood: 1948267025, 1948267027.



Torude rull-lõikur REMS RAS Mini S

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-28		1900267003	1	tk.

Märkus:
Komplekti kuulub lõikeketas.



Torude rull-lõikur REMS RAS S

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1900267001	1	tk.

Märkus:
Komplekti kuulub lõikeketas.



Lõikeketas rull-lõikurile REMS RAS

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1900267002	1	tk.

Märkus:
Mõeldud rulllõikuritele, koodid: 1900267003, 1900267001.



Juhtmevaba torulõikur REMS Akku-Nano

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1948183003	1	tk.

Märkus:
Komplekti kuulub lõikeketas.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Lõikeketas rull-lõikurile REMS Nano

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1978267000	1	tk.

Märkus:

Kasutamiseks juhtmevaba torulõikuriga, kood 1948183003



Torulõikemasin REMS Cento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
22-108		1948183001	1	tk.

Märkus:

Komplektis on lõikeketas.



Torulõikemasin REMS DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
54-168,3		1948267034	1	tk.

Märkus:

Lõikeketas ei ole komplektis.

Läbimõõduvahemikus 54-108, kasutage täiendavaid juhtrulle koodiga 1900267000.

Juhtrullid tuleb osta eraldi.



Lõikeketas torulõikemasinale REMS Cento/DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
22-168,3		1941267041	1 50	tk.

Märkus:

Mõeldud torulõikemasinatele, kood: 1948183001, 1948267034.



Juhtrull torulõikemasinale REMS DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
54-108		1900267000	1	tk.

Märkus:

Mõeldud torulõikemasinatele, kood: 1948267034.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Lõikuri torutugi REMS Cento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267029	1	tk.



Kraatide eemaldi metalltorudele REMS REG

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267015	1	6 tk.



Tööriistakomplekt - kraatide eemaldi ja rull-lõikur

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54	*	1948267023	1	set

Igas komplektis on:

- 1948267025 - rull-lõikur terasitorudele 12-54 mm - 1 tk.,
- 1948267015 - faasilõikur 12-54 mm - 1 tk.,
- 1941267129 - kohver.



Tööriistakomplekt - KAN-therm Mini akupresstöriist + M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-28		1936055009	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1936055008 - KAN-therm presstöriist Mini - 1 tk.,
- 1936267278 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 15 mm - 1 tk.,
- 1936267279 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 18 mm - 1 tk.,
- 1936267280 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 22 mm - 1 tk.,
- 1936267282 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 28 mm - 1 tk.,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- kohver - 1 tk.



KAN-therm elektriline presstöriist AC 3000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267239	1	tk.

Märkus:

Presstöriist on müügil kohvriga.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox: 12-54; Copper: 15-54.



KAN-therm akupresstöriist DC 4000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267238	1	tk.

Märkus:

Presstöriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox & Copper: 12-54.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Laadija KAN-therm akupresstöriistale DC 4000

RÜHM: K

Version	*	Art. Kood		Ühik
10,8-36 V		1936267267	1	tk.



Aku KAN-therm akupresstöriistale DC 4000

RÜHM: K

Version	*	Art. Kood		Ühik
18 V / 4 Ah		1936267266	1	tk.



M-profiiliga presslõuad KAN-therm

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15		1936267249	1	tk.
18		1936267250	1	tk.
22		1936267251	1	tk.
28		1936267252	1	tk.
35		1936267253	1	tk.



Märkus:

Lõuad töötavad KAN-therm ajamitega: AC 3000 ja DC 4000.

KAN-therm "M" profiili press-krae

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42		1936267283	1	tk.
54		1936267284	1	tk.

Märkus:

Kasuta KAN-thermi "M" profiili press-kraed koos ZBS1 adapteriga press-tööriistadele KAN-therm, AC 3000 ja KAN-therm DC 4000



ZBS1 adapter KAN-therm "M" profiili lõugadele

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42 - 54		1936267285	1	tk.

Märkus:

Kasutage KZBS1 adapter KAN-therm lõugadele koos KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Elektriline presstöriist REMS Power-Press ACC

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1936267219	1	tk.

Märkus:

Presstöriist on müügil koos kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Elektriline presstöriist REMS Power-Press SE Basic Pack

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1936267160	1	tk.

Märkus:

Presstöriist on müügil koos kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Akupresstöriist REMS Akku-Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1936267152	1	tk.

Märkus:

Presstöriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



M-profiiliga presslõuad REMS

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12		1948267046	1	tk.
15		1948267048	1	tk.
18		1948267052	1	tk.
22		1948267056	1	tk.
28		1948267061	1	tk.
35		1948267065	1	tk.
42		1948267067	1	tk.
54		1948267069	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.



M-profiiliga presslõugade komplekt REMS

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42-54		1948267130	1	set

Igas komplektis on:

- 1948267067 - M-lõuad läbimõõdule 42 mm - 1 tk.,
- 1948267069 - M-lõuad läbimõõdule 54 mm - 1 tk.,
- kohver.

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.

REMS tööriistakomplekt – elektriline presstöriist Power-Press SE ja M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-35		1948267033	1	set

Igas komplektis on:

- 1936267160 - elektriline presstöriist REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - M-lõuad läbimõeldule 15 mm - 1 tk.,
- 1948267052 - M-lõuad läbimõeldule 18 mm - 1 tk.,
- 1948267056 - M-lõuad läbimõeldule 22 mm - 1 tk.,
- 1948267061 - M-lõuad läbimõeldule 28 mm - 1 tk.,
- 1948267065 - M-lõuad läbimõeldule 35 mm - 1 tk.,
- kohver.



Novopress tööriistakomplekt – akupresstöriist ACO103 BT ja M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-35	*	1948055008	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstöriist - 1 tk.,
- 1948267093 - lõuad M15 presstöriistale - 1 tk.,
- 1948267095 - lõuad M18 presstöriistale - 1 tk.,
- 1942121002 - lõuad M22 presstöriistale - 1 tk.,
- 1948267097 - lõuad M28 presstöriistale - 1 tk.,
- 1938267047 - laadija - 1 tk.,
- 1938267002 - aku 2 Ah - 2 tk.,
- kohver.



Elektriline presstöriist Novopress EFP203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1948267210	1	tk.

Märkus:

Presstöriist on müügil plastkohvriga.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Akupresstöriist Novopress ACO203XL

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-108		1948267181	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstöriist - 1 tk.,
- aku 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 tk.,
- laadija - 1 tk.,
- määre - 1 tk.,
- plastkohver.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-108.





M-profiliga presslõuad Novopress PB2

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12		1948267134	1	tk.
15		1948267135	1	tk.
18		1948267137	1	tk.
22		1948267139	1	tk.
28		1948267141	1	tk.
35		1948267143	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega EFP203 ja ACO203XL.



M-tüüpi klõpskinnitusega krae Novopress

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42		1948267119	1	tk.
54		1948267121	1	tk.
66,7	*	1948267089	1	tk.
76,1		1948267145	1	tk.
88,9		1948267044	1	tk.
108		1948267038	1	tk.

Märkus:

Kasutage lõugasid läbimõõtudele 42 ja 54 mm koos adapteriga ZB203 seadmele ACO203XL.
Kasutage lõugasid läbimõõtudele 66,7; 76,1 ja 88,9 mm koos adapteriga ZB221 seadmele ACO203XL.
Kasutage lõugasid läbimõõtule 66,7 mm koos adapteriga ZB323 seadmele ECO301.
Kasutage lõugasid läbimõõtule 108 mm koos adapteriga ZB221 ja ZB222 seadmele ACO203XL.



HP klõpskinnitusega krae tööriistadele Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
35	*	1948267124	1	tk.
42	*	1948267126	1	tk.
54	*	1948267128	1	tk.

Märkus:

Lõuad läbimõõtudele 35-54 mm koos adapteriga ZB303 prestööriistale ECO301.
Lõuad läbimõõtudele 35-54 mm koos adapteriga ZB203 prestööriistale ACO203XL ja EFP203.
Ärge kasutage 54 lõuga koos ACO203XL ja EFP203 survetööriistaga 54 mm läbimõõduga KAN-therm Inox süsteemi torude (1.4404 ja 1.4521) ühendamiseks.



Novopress adapter ZB203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
35-63		1948267000	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamitele EFP203 ja ACO203XL.
Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS 50-63; Steel & Inox: 35-54; Copper: 42-54.

Novopress adapter ZB221

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
66,7-108		1948267005	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamile ACO203XL.

Läbimõõdule 108 mm kasutatakse esimeseks pressimiseks adapterit ZB221 ning teiseks pressimiseks adapterit ZB222. Süsteemi mõõtmete ulatus Steel & Copper: 66,7-108; Inox: 76,1-108.



Novopress adapter ZB222

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
108		1948267007	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamile ACO203XL.

Läbimõõdule 108 mm kasutatakse esimeseks pressimiseks adapterit ZB221 ning teiseks pressimiseks adapterit ZB222.



Akupressitööriist Novopress ACO403

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
76,1-168,3		1948267209	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupressitööriist - 1 tk.,
- aku 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 tk.,
- laadija - 1 tk.,
- määre - 1 tk.,
- plastkohver.

Süsteemi mõõtmete ulatus Steel: 76,1-108; Inox: 76,1-168,3.



M-profiiliga HP-krae Novopress

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
76,1	*	1948267100	1	tk.
88,9	*	1948267102	1	tk.
108	*	1948267098	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega ACO401 ja ACO403.





**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm

Inox

**PARIMAD MATERJALID
LUGEMATUD VÕIMALUSED**

Install the **future**

Sisukord

SYSTEM **KAN-therm** Inox

Torud	101
Muhvid	102
Tarvikud	115
Tööriistad	117

SYSTEM KAN-therm Inox

Torud

Roostevabast terasest toru 1.4404 (AISI 316L) – latt

RÜHM: H

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×1,0	***	1629194065	6	1014	m
15×1,0		1629194001	6	762	m
18×1,0		1629194002	6	366	m
22×1,2		1629194003	6	366	m
28×1,2		1629194004	6	222	m
35×1,5		1629194005	6	222	m
42×1,5		1629194006	6	114	m
54×1,5		1629194007	6	114	m
76,1×2,0		1629194008	6	144	m
88,9×2,0		1629194009	6	96	m
108×2,0		1629194000	6	78	m
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	m



Märkus:

Töörõhk oleneb edastatava aine tüübist, läbimõõduvahemikust ning ühenduste tegemiseks kasutatavatest tööriistadest:

■ 12–168,3 mm kuni 16 bar (tööriistad, millel on M-profiiliga lõuad). Ei kehti suruõhusüsteemides – töötingimusi vt „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatust“.

Roostevabast terasest toru 1.4521 (AISI 444) – latt

RÜHM: H

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15×1,0		1629194021	6	762	m
18×1,0		1629194023	6	396	m
22×1,2		1629194025	6	366	m
28×1,2		1629194027	6	222	m
35×1,5		1629194029	6	222	m
42×1,5		1629194031	6	114	m
54×1,5		1629194033	6	114	m
76,1×2,0		1629194066	6	144	m
88,9×2,0		1629194067	6	96	m
108×2,0		1629194068	6	78	m



Märkus:

Töörõhk oleneb edastatava aine tüübist, läbimõõduvahemikust ning ühenduste tegemiseks kasutatavatest tööriistadest:

■ 12–168,3 mm kuni 16 bar (tööriistad, millel on M-profiiliga lõuad). Ei kehti suruõhusüsteemides – töötingimusi vt „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatust“.

Muhvid



Pressmuhv/sisekeere

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	tk.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	tk.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	tk.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	tk.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	tk.
22 Rp1"		1609042004	10	60	tk.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	tk.
28 Rp1"		1609042007	10	60	tk.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	tk.
35 Rp1"		1609042012	10	20	tk.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	tk.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	tk.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	4	12	tk.
54 Rp2"		1609042016	4	12	tk.



Väliskeermega pressmuhv

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	tk.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	tk.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	tk.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	tk.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	tk.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	tk.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	tk.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	tk.
22 R1"		1609045008	10	60	tk.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	tk.
28 R1"		1609045012	10	60	tk.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	tk.
35 R1"		1609045015	10	40	tk.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	tk.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	tk.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	tk.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	tk.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	tk.
54 R2"		1609045020	4	12	tk.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	tk.
88,9 R3"		1609045003	2	20	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Liide Inox/Groove



RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
28 / 33,7		1609042030	10	30	tk.
35 / 42,4		1609042031	10	30	tk.
42 / 48,3		1609042032	5	20	tk.
54 / 60,3		1609042033	5	15	tk.
76,1		1609042034	2	30	tk.
88,9		1609042035	2	30	tk.
108 / 114		1609042028	1	10	tk.



Sisekeermega liugmuhv



RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 Rp½"		1609042037	10	60	tk.
22 Rp¾"		1609042038	10	60	tk.
28 Rp½"		1609042039	10	40	tk.
28 Rp¾"		1609042040	10	40	tk.



Sisekeermega/press ühendus



RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		1609271000	2	60	tk.
15 Rp¾"		1609271001	2	40	tk.
18 Rp½"		1609271002	2	40	tk.
18 Rp¾"		1609271003	2	40	tk.
22 Rp¾"		1609271010	2	40	tk.
22 Rp1"		1609271004	2	30	tk.
28 Rp1"		1609271011	2	26	tk.
35 Rp1¼"		1609271012	1	20	tk.
42 Rp1½"		1609271013	2	8	tk.
54 Rp2"		1609271009	2	4	tk.



Väliskeermega/press ühendus

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 R½"		1609272000	2	50	tk.
15 R¾"		1609272011	2	60	tk.
18 R½"		1609272012	2	60	tk.
18 R¾"		1609272003	2	60	tk.
22 R½"		1609272005	2	40	tk.
22 R¾"		1609272013	2	40	tk.
22 R1"		1609272004	2	30	tk.
28 R1"		1609272014	2	30	tk.
35 R1¼"		1609272015	2	16	tk.
42 R1½"		1609272009	2	12	tk.
54 R2"		1609272016	2	4	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Press/press ühendus

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609271021	2	60	tk.
18		1609271022	2	40	tk.
22		1609271023	2	40	tk.
28		1609271024	2	26	tk.
35		1609271025	1	20	tk.
42		1609271026	2	8	tk.
54		1609271027	2	4	tk.



Pressmuhv/sisekeere, lametihendiga

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		1609271014	10	120	tk.
18 G¾"		1609271015	10	100	tk.
22 G1"		1609271016	10	60	tk.
28 G1¼"		1609271017	10	40	tk.
35 G1½"		1609271018	4	32	tk.
42 G1¾"		1609271019	4	12	tk.
54 G2⅝"		1609271020	4	8	tk.





Sirge liide

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	***	1609245002	10	70	tk.
15		1609245003	10	140	tk.
18		1609245004	10	140	tk.
22		1609245012	10	80	tk.
28		1609245013	10	60	tk.
35		1609245014	5	40	tk.
42		1609245015	4	24	tk.
54		1609245016	4	16	tk.
76,1		1609245010	4	24	tk.
88,9		1609245011	4	12	tk.
108		1609245000	2	10	tk.
139,7	**	1609245017	1	-	tk.
168,3	**	1609245018	1	-	tk.

Liugliide

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609080001	10	140	tk.
18		1609080002	10	100	tk.
22		1609080003	10	60	tk.
28		1609080004	10	40	tk.
35		1609080005	5	20	tk.
42		1609080010	4	16	tk.
54		1609080007	2	8	tk.
76,1		1609080008	2	6	tk.
88,9		1609080009	2	10	tk.
108		1609080000	2	4	tk.



Põlv 90°



RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	***	1609068149	10	70	tk.
15		1609068150	10	150	tk.
18		1609068151	10	90	tk.
22		1609068152	10	60	tk.
28		1609068115	5	30	tk.
35		1609068153	5	20	tk.
42		1609068154	2	8	tk.
54		1609068155	2	8	tk.
76,1		1609068125	2	10	tk.
88,9		1609068128	2	8	tk.
108		1609068107	2	4	tk.
139,7	**	1609068156	1	1	tk.
168,3	**	1609068157	1	1	tk.



Sirge otsaga põlv 90°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609068143	10	120	tk.
18		1609068144	10	60	tk.
22		1609068133	5	60	tk.
28		1609068145	5	30	tk.
35		1609068146	5	10	tk.
42		1609068147	2	8	tk.
54		1609068148	2	6	tk.
76,1		1609068139	2	10	tk.
88,9		1609068141	2	8	tk.
108		1609068130	2	4	tk.
139,7	*	1609068194	-	1	tk.
168,3	*	1609068195	-	1	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Põlv 45°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609068079	10	150	tk.
18		1609068080	10	120	tk.
22		1609068051	10	70	tk.
28		1609068052	10	40	tk.
35		1609068081	5	25	tk.
42		1609068082	2	16	tk.
54		1609068083	2	8	tk.
76,1		1609068057	2	6	tk.
88,9		1609068059	2	8	tk.
108		1609068048	2	6	tk.
139,7	**	1609068084	-	1	tk.
168,3	**	1609068085	1	1	tk.



Sirge otsaga põlv 45°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609068073	10	150	tk.
18		1609068074	10	120	tk.
22		1609068075	10	60	tk.
28		1609068076	10	40	tk.
35		1609068066	5	25	tk.
42		1609068077	4	16	tk.
54		1609068078	2	8	tk.
76,1		1609068070	2	12	tk.
88,9		1609068072	2	-	tk.
108		1609068061	2	4	tk.
139,7	*	1609068192	-	1	tk.
168,3	*	1609068193	-	1	tk.



T-liitmik



RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	***	1609257045	10	60	tk.
15		1609257002	10	80	tk.
18		1609257046	10	40	tk.
22		1609257005	10	40	tk.
28		1609257047	5	25	tk.
35		1609257048	5	15	tk.
42		1609257049	4	8	tk.
54		1609257050	2	6	tk.
76,1		1609257010	2	8	tk.
88,9		1609257011	2	6	tk.
108		1609257000	2	2	tk.
139,7	**	1609257001	1	-	tk.
168,3	**	1609257003	1	-	tk.

Ahendav T-liitmik

RÜHM: G



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	tk.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	tk.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	tk.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	tk.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	tk.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	tk.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	tk.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	tk.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	tk.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	tk.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	tk.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	tk.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	tk.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	tk.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	tk.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	tk.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	tk.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	2	12	tk.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	2	12	tk.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	6	tk.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	12	tk.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	2	10	tk.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	2	10	tk.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	2	8	tk.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	2	8	tk.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	8	tk.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	2	8	tk.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	6	tk.
108 / 22 / 108		1609260000	2	4	tk.
108 / 28 / 108		1609260001	2	6	tk.
108 / 35 / 108		1609260002	2	6	tk.
108 / 42 / 108		1609260003	2	-	tk.
108 / 54 / 108		1609260004	2	4	tk.
108 / 76,1 / 108		1609260005	2	4	tk.
108 / 88,9 / 108		1609260006	2	4	tk.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	1	-	tk.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	1	1	tk.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	1	1	tk.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	1	1	tk.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	1	1	tk.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	1	1	tk.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	1	1	tk.

 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Sirge otsaga ahendus

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 / 12	***	1609220000	10	200	tk.
18 / 15		1609221003	10	200	tk.
22 / 15		1609221023	10	140	tk.
22 / 18		1609221024	10	120	tk.
28 / 15		1609221025	10	70	tk.
28 / 18		1609221007	10	100	tk.
28 / 22		1609221026	10	80	tk.
35 / 15		1609221027	5	50	tk.
35 / 18		1609221028	5	50	tk.
35 / 22		1609221029	5	50	tk.
35 / 28		1609221030	5	60	tk.
42 / 15		1609221031	5	30	tk.
42 / 18		1609221032	5	30	tk.
42 / 22		1609221033	4	24	tk.
42 / 28		1609221034	4	24	tk.
42 / 35		1609221035	4	24	tk.
54 / 15		1609221036	4	16	tk.
54 / 18		1609221037	4	16	tk.
54 / 22		1609221015	4	16	tk.
54 / 28		1609221016	4	16	tk.
54 / 35		1609221038	4	16	tk.
54 / 42		1609221039	4	16	tk.
76,1 / 42		1609221019	4	12	tk.
76,1 / 54		1609221020	4	32	tk.
88,9 / 54		1609221021	4	24	tk.
88,9 / 76,1		1609221022	4	12	tk.
108 / 54		1609221000	2	2	tk.
108 / 76,1		1609221001	2	10	tk.
108 / 88,9		1609221002	2	10	tk.
139,7 / 88,9	**	1609221041	1	-	tk.
139,7 / 108	**	1609221040	1	1	tk.
168,3 / 88,9	**	1609221044	1	1	tk.
168,3 / 108	**	1609221042	1	1	tk.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	tk.



Sisekeermega põlv 90°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		1609068000	10	80	tk.
18 Rp½"		1609068001	10	90	tk.
22 Rp½"		1609068003	10	50	tk.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	tk.
28 Rp½"		1609068009	5	30	tk.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	tk.
28 Rp1"		1609068008	10	30	tk.
35 Rp½"		1609068011	5	10	tk.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	tk.
35 Rp1"		1609068010	5	10	tk.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Sileda otsaga sisekeermega põlv 90°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		1609068013	10	40	tk.



Väliskeermega põlv 90°


RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 R½"		1609070000	10	80	tk.
18 R½"		1609070002	10	80	tk.
22 R¾"		1609070004	10	60	tk.
28 R1"		1609070005	10	30	tk.
35 R1¼"		1609070006	5	20	tk.
42 R1½"		1609070009	2	16	tk.
54 R2"		1609070010	2	8	tk.



Sisekeermega T-liitmik


RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		1609257014	10	70	tk.
18 Rp½"		1609257015	10	50	tk.
18 Rp¾"		1609257016	10	50	tk.
22 Rp½"		1609257017	10	40	tk.
22 Rp¾"		1609257018	10	40	tk.
28 Rp½"		1609257038	5	30	tk.
28 Rp¾"		1609257039	10	30	tk.
28 Rp1"		1609257019	5	30	tk.
35 Rp½"		1609257040	5	20	tk.
35 Rp¾"		1609257041	5	20	tk.
35 Rp1"		1609257022	5	20	tk.
42 Rp½"		1609257027	4	16	tk.
42 Rp¾"		1609257042	4	12	tk.
42 Rp1"		1609257026	4	12	tk.
54 Rp½"		1609257031	2	8	tk.
54 Rp¾"		1609257044	2	8	tk.
54 Rp1"		1609257030	2	8	tk.
54 Rp2"		1609257043	2	6	tk.
76,1 Rp¾"		1609257035	2	12	tk.
76,1 Rp2"		1609257034	2	10	tk.
88,9 Rp¾"		1609257037	2	8	tk.
88,9 Rp2"		1609257036	2	6	tk.
108 Rp¾"		1609257013	2	6	tk.
108 Rp2"		1609257012	2	6	tk.
N 139,7 Rp¾"	*	1609257063	-	1	tk.
N 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni




Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 41 mm

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	tk.

Märkus:
B = 28 mm.




Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 44 mm

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	tk.

Märkus:
B = 28 mm.




Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 52 mm

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	tk.

Märkus:
B = 33 mm.




Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 63 mm

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	tk.

Märkus:
Mõõt B = 28 mm.



Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 64 mm

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	tk.

Märkus:
Mõõt B = 33 mm.

Pressitud aksiaalne kompensaaor

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609037002	10	60	tk.
18		1609037004	10	60	tk.
22		1609037005	5	30	tk.
28		1609037007	5	20	tk.
35		1609037008	4	16	tk.
42		1609037010	2	12	tk.
54		1609037011	2	4	tk.


Märkus:

Garantii kehtib 1000 töötüklile eeldusel, et seda kasutatakse ettenähtud otstarbeks. Aksiaalne kompensaaor sobib ainult torustiku aksiaalsete liikumiste neelduriks. Aksiaalsel kompensaaoril on ainult Poola hügieeninõuetele vastavuse heakskiit.



Aksiaalne kompensaaor

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
76,1		1609037013	2	8	tk.
88,9		1609037014	2	4	tk.
108		1609037000	2	6	tk.

Märkus:

Garantii kehtib 1000 töötüklile eeldusel, et seda kasutatakse ettenähtud otstarbeks. Aksiaalne kompensaaor sobib ainult torustiku aksiaalsete liikumiste neelduriks. Aksiaalsel kompensaaoril on ainult Poola hügieeninõuetele vastavuse heakskiit.



Siirdmik



RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609178000	10	80	tk.
18		1609178001	10	50	tk.
22		1609178002	10	50	tk.
28		1609178003	10	20	tk.



Käänik 15°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
28		1609011002	10	40	tk.
35		1609011003	5	15	tk.
42		1609011004	2	20	tk.
54		1609011005	2	6	tk.



Käänik 30°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
28		1609011009	10	40	tk.
35		1609011008	4	12	tk.
42		1609011010	2	20	tk.
54		1609011011	2	8	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Käänik 60°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
28		1609011014	5	30	tk.
35		1609011015	4	12	tk.
42		1609011016	5	20	tk.
54		1609011017	2	6	tk.



Käänik 90°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609011018	10	70	tk.
18		1609011019	10	50	tk.
22		1609011025	10	30	tk.
28		1609011026	5	20	tk.
35		1609011027	4	8	tk.
42		1609011028	2	4	tk.
54		1609011029	2	10	tk.



Sulgurkork

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609250002	20	80	tk.
18		1609250004	20	300	tk.
22		1609250006	10	150	tk.
28		1609250020	10	130	tk.
35		1609250010	5	75	tk.
42		1609250012	4	48	tk.
54		1609250021	4	24	tk.
76,1		1609250016	2	4	tk.
88,9		1609250018	2	4	tk.
108		1609250000	2	4	tk.



Kuulkraan

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N 15		1609278000	1	25	tk.
N 18		1609278001	1	25	tk.
N 22		1609278002	1	15	tk.
N 28		1609278003	1	10	tk.
N 35		1609278004	1	10	tk.
N 42		1609278005	1	7	tk.
N 54		1609278006	1	5	tk.

Kuul on valmistatud roostevabast terasest 1.4401.
Max töö rõhk 16 bar.
Garantii 5 aastat.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Kuulkraan, press/lametihendiga sisekeere

RÜHM: G



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		1609278007	1	25	tk.
18 G¾"		1609278008	1	25	tk.
22 G¾"		1609278009	1	15	tk.
28 G1¼"		1609278010	1	10	tk.
35 G1½"		1609278011	1	10	tk.
42 G1¾"		1609278012	1	7	tk.
54 G2¼"		1609278013	1	5	tk.



Kuul on valmistatud roostevasest terasest 1.4401.
Max töö rõhk 16 bar.
Garantii 5 aastat.

Äärikadapter


RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 1⅝"		1609090001	20	100	tk.
15 1½"		1609090000	20	100	tk.
18 1¼"		1609090011	20	100	tk.
18 1½"		1609090010	20	100	tk.
22 1¼"		1609090005	20	80	tk.
22 1½"		1609090004	20	80	tk.
28 1½"		1609090006	20	80	tk.
35 2"		1609090007	10	30	tk.
42 2¼"		1609090008	10	30	tk.
54 2¾"		1609090012	5	20	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Äärik PN16


RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 DN15		1609091004	1	15	tk.
18 DN15		1609091005	1	15	tk.
22 DN20		1609091006	1	12	tk.
28 DN25		1609091007	1	12	tk.
35 DN32		1609091001	1	6	tk.
42 DN40		1609091008	1	4	tk.
54 DN50		1609091009	1	2	tk.
76,1 DN65		1609091002	1	2	tk.
88,9 DN80		1609091003	1	2	tk.
108 DN100		1609091000	1	2	tk.

Märkus:

Lametihend paigaldage ise.

Art. Kood	d1	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108	147	20	70	180	220	18	8



Äärik PN16

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
139,7 DN125	**	1609091010	1	tk.
168,3 DN150	**	1609091011	1	tk.

Märkus:

Lametihend paigaldage ise.

Art. Kood	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	285	240	24	22	171	54	8


rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Tarvikud

Plastkork mõõtulõigatud torude transportimiseks



RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15		2141183000	2000	tk.
18		2141183001	2000	tk.
22		2141183002	2000	tk.
28		2141183003	2000	tk.
35		2141183004	2000	tk.
42		2141183005	1000	tk.
54		2141183006	500	tk.



O-rõngas LBP EPDM Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509182021	20	1000	tk.
15		1509182022	20	600	tk.
18		1509182023	20	500	tk.
22		1509182024	20	500	tk.
28		1509182025	20	400	tk.
35		1509182026	20	400	tk.
42		1509182027	20	300	tk.
54		1509182028	20	300	tk.



Märkus:

LBP EPDM O-rõngaid saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.

O-rõngas LBP FPM Viton Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1509182030	20	600	tk.
18		1509182029	20	500	tk.
22		1509182031	20	500	tk.
28		1509182032	20	400	tk.
35		1509182033	20	400	tk.
42		1509182034	20	300	tk.
54		1509182035	20	300	tk.




Märkus:

LBP FPM/Viton O-rõngaid saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.
Mitte kasutada soojaveepaigaldistes.

O-rõngas EPDM Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
76,1		1609182023	5	100	tk.
88,9		1609182024	5	100	tk.
108		1609182025	5	50	tk.
139,7		1609182016	-	1	tk.
168,3		1609182017	-	1	tk.



Märkus:

EPDM O-rõngaid 76,1-108 saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.
O-rõngaid 66.7 saab kasutada ainult KAN-therm Steel liitmikutega.

 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



O-rõngas FPM Viton Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
76,1		1609182020	5	100	tk.
88,9		1609182021	5	100	tk.
108		1609182022	5	50	tk.
139,7	**	1609182018	-	1	tk.
168,3	**	1609182019	-	1	tk.

Märkus:

O-rõngaid 76,1-108 saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.
 O-rõngaid 66,7 saab kasutada ainult KAN-therm Steel liitmikutega.
 Mitte kasutada soojaveepaigaldistes.



Lametihend FPM Viton Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15-18		1509237000	20	500	tk.
22		1509237001	20	500	tk.
28		1509237002	20	400	tk.
35		1509237003	20	400	tk.
42		1509237004	20	300	tk.
54		1509237005	20	300	tk.


Märkus:

FPM Viton lametihendeid saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.
 Mitte kasutada soojaveepaigaldistes.

Tööriistad

Torude rull-lõikur REMS RAS St

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267025	1	tk.
35-108		1948267027	1	tk.



Lõikeketas rull-lõikurile REMS St

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-108		1941267037	1	10	tk.

Märkus:

Mõeldud torulõikuritele, kood: 1948267025, 1948267027.



Torude rull-lõikur REMS RAS Mini S

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-28		1900267003	1	tk.

Märkus:

Komplekti kuulub lõikeketas.



Torude rull-lõikur REMS RAS S

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1900267001	1	tk.

Märkus:

Komplekti kuulub lõikeketas.



Lõikeketas rull-lõikurile REMS RAS

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1900267002	1	tk.

Märkus:

Mõeldud rulllõikuritele, koodid: 1900267003, 1900267001.



Juhtmevaba torulõikur REMS Akku-Nano

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1948183003	1	tk.

Märkus:

Komplekti kuulub lõikeketas.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Lõikeketas rull-lõikurile REMS Nano

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1978267000	1	tk.

Märkus:
Kasutamiseks juhtmevaba torulõikuriga, kood 1948183003



Torulõikemasin REMS Cento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
22-108		1948183001	1	tk.

Märkus:
Komplektis on lõikeketas.



Torulõikemasin REMS DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
54-168,3		1948267034	1	tk.

Märkus:
Lõikeketas ei ole komplektis.
Läbimõõduvahemikus 54-108, kasutage täiendavaid juhtrulle koodiga 1900267000.
Juhtrullid tuleb osta eraldi.



Lõikeketas torulõikemasinale REMS Cento/DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22-168,3		1941267041	1	50	tk.

Märkus:
Mõeldud torulõikemasinatele, kood: 1948183001, 1948267034.



Juhtrull torulõikemasinale REMS DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
54-108		1900267000	1	tk.

Märkus:
Mõeldud torulõikemasinatele, kood: 1948267034.

Lõikuri torutugi REMS Cento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267029	1	tk.



Kraatide eemaldi metalltorudele REMS REG

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267015	1	6 tk.



Tööriistakomplekt - kraatide eemaldi ja rull-lõikur

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267023	1	set

Igas komplektis on:

- 1948267025 - rull-lõikur terasitorudele 12-54 mm - 1 tk.,
- 1948267015 - faasilõikur 12-54 mm - 1 tk.,
- 1941267129 - kohver.



Tööriistakomplekt - KAN-therm Mini akupresstöõriist + M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-28		1936055009	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1936055008 - KAN-therm presstöõriist Mini - 1 tk.,
- 1936267278 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 15 mm - 1 tk.,
- 1936267279 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 18 mm - 1 tk.,
- 1936267280 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 22 mm - 1 tk.,
- 1936267282 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 28 mm - 1 tk.,
- 1967267051 - aku akutõõriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 tk.,
- 1967267024 - laadija akutõõriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- kohver - 1 tk.



KAN-therm elektriline presstöõriist AC 3000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267239	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on müügil kohvriga.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox: 12-54; Copper: 15-54.



KAN-therm akupresstöõriist DC 4000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267238	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox & Copper: 12-54.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Laadija KAN-therm akupresstöõriistale DC 4000

RÜHM: K

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
10,8-36 V		1936267267	1	tk.



Aku KAN-therm akupresstöõriistale DC 4000

RÜHM: K

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
18 V / 4 Ah		1936267266	1	tk.



M-profiiliga presslõuad KAN-therm

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15		1936267249	1	tk.
18		1936267250	1	tk.
22		1936267251	1	tk.
28		1936267252	1	tk.
35		1936267253	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad KAN-therm ajamitega: AC 3000 ja DC 4000.



KAN-therm "M" profiili press-krae

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42		1936267283	1	tk.
54		1936267284	1	tk.

Märkus:

Kasuta KAN-thermi "M" profiili press-kraed koos ZBS1 adapteriga press-tööriistadele KAN-therm, AC 3000 ja KAN-therm DC 4000



ZBS1 adapter KAN-therm "M" profiili lõugadele

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42 - 54		1936267285	1	tk.

Märkus:

Kasutage KZBS1 adapter KAN-therm lõugadele koos KAN-therm: AC 3000, DC 4000.

Elektriline presstööriist REMS Power-Press ACC

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1936267219	1	tk.

Märkus:

Presstööriist on müügil koos kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.
Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Elektriline presstööriist REMS Power-Press SE Basic Pack

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1936267160	1	tk.

Märkus:

Presstööriist on müügil koos kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.
Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Akupresstööriist REMS Akku-Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1936267152	1	tk.

Märkus:

Presstööriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.
Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



M-profiiliga presslõuad REMS

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12		1948267046	1	tk.
15		1948267048	1	tk.
18		1948267052	1	tk.
22		1948267056	1	tk.
28		1948267061	1	tk.
35		1948267065	1	tk.
42		1948267067	1	tk.
54		1948267069	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.



M-profiiliga presslõugade komplekt REMS

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42-54		1948267130	1	set

Igas komplektis on:

- 1948267067 - M-lõuad läbimõõdule 42 mm - 1 tk.,
- 1948267069 - M-lõuad läbimõõdule 54 mm - 1 tk.,
- kohver.

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.





REMS tööriistakomplekt – elektriline presstööriist Power-Press SE ja M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-35		1948267033	1	set

Igas komplektis on:

- 1936267160 - elektriline presstööriist REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - M-lõuad läbimõõdule 15 mm - 1 tk.,
- 1948267052 - M-lõuad läbimõõdule 18 mm - 1 tk.,
- 1948267056 - M-lõuad läbimõõdule 22 mm - 1 tk.,
- 1948267061 - M-lõuad läbimõõdule 28 mm - 1 tk.,
- 1948267065 - M-lõuad läbimõõdule 35 mm - 1 tk.,
- kohver.



Novopress tööriistakomplekt – akupresstööriist ACO103 BT ja M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-35	*	1948055008	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstööriist - 1 tk.,
- 1948267093 - lõuad M15 presstööriistale - 1 tk.,
- 1948267095 - lõuad M18 presstööriistale - 1 tk.,
- 1942121002 - lõuad M22 presstööriistale - 1 tk.,
- 1948267097 - lõuad M28 presstööriistale - 1 tk.,
- 1938267047 - laadija - 1 tk.,
- 1938267002 - aku 2 Ah - 2 tk.,
- kohver.



Elektriline presstööriist Novopress EFP203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1948267210	1	tk.

Märkus:

Presstööriist on müügil plastkohviga.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Akupresstööriist Novopress ACO203XL

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-108		1948267181	1	tk.


Igas komplektis on:

- akupresstööriist - 1 tk.,
- aku 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 tk.,
- laadija - 1 tk.,
- määre - 1 tk.,
- plastkohver.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-108.

M-profiliga presslõuad Novopress PB2

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12		1948267134	1	tk.
15		1948267135	1	tk.
18		1948267137	1	tk.
22		1948267139	1	tk.
28		1948267141	1	tk.
35		1948267143	1	tk.




Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega EFP203 ja ACO203XL.

M-tüüpi klõpskinnitusega krae Novopress

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42		1948267119	1	tk.
54		1948267121	1	tk.
66,7	*	1948267089	1	tk.
76,1		1948267145	1	tk.
88,9		1948267044	1	tk.
108		1948267038	1	tk.



Märkus:

Kasutage lõugasid läbimõõtudele 42 ja 54 mm koos adapteriga ZB203 seadmele ACO203XL.
Kasutage lõugasid läbimõõtudele 66,7; 76,1 ja 88,9 mm koos adapteriga ZB221 seadmele ACO203XL.
Kasutage lõugasid läbimõõtudele 66,7 mm koos adapteriga ZB323 seadmele ECO301.
Kasutage lõugasid läbimõõtudele 108 mm koos adapteriga ZB221 ja ZB222 seadmele ACO203XL.

HP klõpskinnitusega krae tööriistadele Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
35	*	1948267124	1	tk.
42	*	1948267126	1	tk.
54	*	1948267128	1	tk.




Märkus:

Lõuad läbimõõtudele 35-54 mm koos adapteriga ZB303 prestööriistale ECO301.
Lõuad läbimõõtudele 35-54 mm koos adapteriga ZB203 prestööriistale ACO203XL ja EFP203.
Ärge kasutage 54 lõuga koos ACO203XL ja EFP203 survetööriistaga 54 mm läbimõõduga KAN-therm Inox süsteemi torude (1.4404 ja 1.4521) ühendamiseks.

Novopress adapter ZB203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
35-63		1948267000	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamitele EFP203 ja ACO203XL.
Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS 50-63; Steel & Inox: 35-54; Copper: 42-54.





Novopress adapter ZB221

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
66,7-108		1948267005	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamile ACO203XL.

Läbimõõdule 108 mm kasutatakse esimeseks pressimiseks adapterit ZB221 ning teiseks pressimiseks adapterit ZB222.

Süsteemi mõõtmete ulatus Steel & Copper: 66,7-108; Inox: 76,1-108.



Novopress adapter ZB222

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
108		1948267007	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamile ACO203XL.

Läbimõõdule 108 mm kasutatakse esimeseks pressimiseks adapterit ZB221 ning teiseks. pressimiseks adapterit ZB222.



Akupressitööriist Novopress ACO403

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
76,1-168,3		1948267209	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupressitööriist - 1 tk.,
- aku 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 tk.,
- laadija - 1 tk.,
- määre - 1 tk.,
- plastkohver.

Süsteemi mõõtmete ulatus Steel: 76,1-108; Inox: 76,1-168,3.



M-profiiliga HP-krae Novopress

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
76,1	*	1948267100	1	tk.
88,9	*	1948267102	1	tk.
108	*	1948267098	1	tk.
139,7		1948267071	1	tk.
168,3		1948267072	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega ACO401 ja ACO403.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm

Copper

KAASAEGNE LÄHENEMINE
KLASSIKALISTELE LAHENDUSTELE

Install the **future**

Sisukord

SYSTEM **KAN-therm** Copper



Muhvid	127
Tarvikud	140
Tööriistad	141

SYSTEM KAN-therm Copper

Muhvid

Muhv sisekeere/press



RÜHM: P


Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	tk.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	tk.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	tk.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	tk.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	tk.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	tk.
22 Rp1"		2265044009	5	75	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	tk.
28 Rp1"		2265044011	5	50	tk.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	tk.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	tk.
35 Rp1"		2265044013	5	40	tk.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	10	tk.
54 Rp2"		2265044017	1	8	tk.



Muhv sisekeere/sile ots

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	tk.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	tk.
28 Rp1"		2265328006	5	50	tk.
35 Rp1"		2265328007	5	50	tk.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	tk.
54 Rp2"		2265328010	1	10	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Väliskeermega pressmuhv

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	tk.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	tk.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	tk.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	tk.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	tk.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	tk.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	tk.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	tk.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	tk.
22 R1"		2265045009	5	75	tk.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	tk.
28 R1		2265045011	5	50	tk.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	tk.
35 R1"		2265045013	5	50	tk.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	tk.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	tk.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	tk.
54 R2"		2265045017	1	10	tk.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	1	1	tk.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	1	1	tk.
76,1 R3"		2265045020	1	1	tk.
88,9 R3"		2265045021	1	1	tk.
108 R4"		2265045022	1	1	tk.



Muhv väliskeere/sile ots

RÜHM: P



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	tk.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	tk.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	tk.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	tk.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	tk.
28 R1"		2265329005	5	50	tk.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	tk.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Sisekeermega pressmuhv



RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265119000	5	100	tk.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265119001	5	75	tk.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119002	5	75	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265119003	5	75	tk.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119004	5	50	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119005	5	60	tk.
22 Rp1"		2265119006	5	50	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119011	5	40	tk.
28 Rp1"		2265119007	5	40	tk.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265119008	5	25	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265119009	1	10	tk.
54 Rp2"		2265119010	1	5	tk.



Väliskeermega tihemuuhv



RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265272000	5	100	tk.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265272001	5	75	tk.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265272002	5	50	tk.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265272003	5	50	tk.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265272004	5	50	tk.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265272005	5	50	tk.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265272006	5	50	tk.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265272007	5	50	tk.
22 R1"		2265272008	5	50	tk.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265272013	5	40	tk.
28 R1"		2265272009	5	25	tk.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265272010	5	25	tk.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265272011	1	10	tk.
54 R2"		2265272012	1	5	tk.



Sisekeermega pressmuhv 90°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069013	5	50	tk.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069014	5	50	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069015	5	50	tk.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069016	5	50	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069017	5	25	tk.
22 Rp1"		2265069018	5	25	tk.
28 Rp1"		2265069019	5	20	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Koostatav press/press ühendus

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		2265065000	5	75	tk.
18		2265065001	5	75	tk.
22		2265065002	5	50	tk.
28		2265065003	5	25	tk.
35		2265065004	5	20	tk.
42		2265065005	1	10	tk.
54		2265065006	1	5	tk.



Liitmik, press/sisekeere

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G $\frac{3}{4}$ "		2265105000	5	100	tk.
18 G $\frac{3}{4}$ "		2265105001	5	100	tk.
22 G1"		2265105002	5	75	tk.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		2265105003	5	50	tk.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		2265105004	5	40	tk.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		2265105005	5	15	tk.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		2265105006	1	5	tk.



Siseliide MULTIPORT

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
66,7 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258012	1	1	tk.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258013	1	1	tk.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258014	1	1	tk.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258015	1	1	tk.





Press/press muhv

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265245000	10	150	tk.
15		2265245001	10	200	tk.
18		2265245002	10	150	tk.
22		2265245003	10	100	tk.
28		2265245004	5	50	tk.
35		2265245005	5	25	tk.
42		2265245006	1	10	tk.
54		2265245007	1	10	tk.
66,7		2265245008	1	1	tk.
76,1		2265245009	1	1	tk.
88,9		2265245010	1	1	tk.
108		2265245011	1	1	tk.



Ahendusliide

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 / 12		2265330000	10	150	tk.
22 / 15		2265330001	10	100	tk.
28 / 15		2265330006	10	80	tk.
28 / 22		2265330002	10	80	tk.
35 / 28		2265330003	5	15	tk.
42 / 35		2265330004	1	20	tk.
54 / 42		2265330005	1	10	tk.

RÜHM: P





Liugliide

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		2265245013	5	75	tk.
18		2265245014	5	75	tk.
22		2265245015	5	50	tk.
28		2265245016	5	40	tk.
35		2265245017	5	25	tk.
42		2265245018	1	10	tk.
54		2265245019	1	10	tk.
66,7		2265245023	1	1	tk.
76,1		2265245020	1	1	tk.
88,9		2265245021	1	1	tk.
108		2265245022	1	1	tk.

RÜHM: P



Pölv 90°

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265302000	10	200	tk.
15		2265302001	10	150	tk.
18		2265302002	10	100	tk.
22		2265302003	10	50	tk.
28		2265302004	5	40	tk.
35		2265302005	5	25	tk.
42		2265302006	1	10	tk.
54		2265302007	1	8	tk.
66,7		2265302008	1	1	tk.
76,1		2265302009	1	1	tk.
88,9		2265302010	1	1	tk.
108		2265302011	1	1	tk.

RÜHM: P



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Sirge otsaga põlv 90°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265326000	10	200	tk.
15		2265326001	10	150	tk.
18		2265326002	10	100	tk.
22		2265326003	10	50	tk.
28		2265326004	5	40	tk.
35		2265326005	5	20	tk.
42		2265326006	1	10	tk.
54		2265326007	1	8	tk.
66,7		2265326008	1	1	tk.
76,1		2265326009	1	1	tk.
88,9		2265326010	1	1	tk.
108		2265326011	1	1	tk.



Põlv 45°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265303000	10	250	tk.
15		2265303001	10	200	tk.
18		2265303002	10	150	tk.
22		2265303003	10	100	tk.
28		2265303004	5	50	tk.
35		2265303005	5	25	tk.
42		2265303006	1	10	tk.
54		2265303007	1	5	tk.
66,7		2265303008	1	1	tk.
76,1		2265303009	1	1	tk.
88,9		2265303010	1	1	tk.
108		2265303011	1	1	tk.



Sirge otsaga põlv 45°



RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265325000	10	250	tk.
15		2265325001	10	200	tk.
18		2265325002	10	150	tk.
22		2265325003	10	100	tk.
28		2265325004	5	50	tk.
35		2265325005	5	25	tk.
42		2265325006	1	10	tk.
54		2265325007	1	5	tk.
66,7		2265325008	1	1	tk.
76,1		2265325009	1	1	tk.
88,9		2265325010	1	1	tk.
108		2265325011	1	1	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni

T-liitmik**RÜHM: P**

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265257001	10	150	tk.
15		2265257002	10	100	tk.
18		2265257003	10	50	tk.
22		2265257004	10	50	tk.
28		2265257005	5	25	tk.
35		2265257006	5	15	tk.
42		2265257007	1	10	tk.
54		2265257008	1	4	tk.
66,7		2265257009	1	1	tk.
76,1		2265257010	1	1	tk.
88,9		2265257011	1	1	tk.
108		2265257012	1	1	tk.





 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Ahendav T-liitmik

RÜHM: P



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	tk.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	tk.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	tk.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	tk.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	tk.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	tk.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	tk.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	tk.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	tk.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	tk.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	tk.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	tk.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	tk.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	tk.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	tk.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	tk.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	tk.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	tk.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	tk.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	tk.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	tk.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	tk.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	tk.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	tk.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	tk.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	tk.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	tk.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	tk.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	tk.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	tk.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	tk.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	tk.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	tk.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	tk.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	tk.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	tk.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	tk.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	tk.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	tk.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	tk.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	tk.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	tk.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	tk.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	tk.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	tk.

 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni

Ahendav T-liitmik



RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	1	tk.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	1	tk.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	1	tk.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	1	tk.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	1	tk.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	1	tk.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	1	tk.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	1	tk.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	1	tk.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	1	tk.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	1	tk.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	1	tk.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	1	tk.



Sirge otsaga ahendus

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 / 12		2265221000	10	200	tk.
18 / 12		2265221001	10	200	tk.
18 / 15		2265221002	10	100	tk.
22 / 15		2265221003	10	100	tk.
22 / 18		2265221004	10	100	tk.
28 / 15		2265221005	10	100	tk.
28 / 18		2265221006	5	75	tk.
28 / 22		2265221007	10	100	tk.
35 / 22		2265221008	5	50	tk.
35 / 28		2265221009	5	40	tk.
42 / 22		2265221010	1	20	tk.
42 / 28		2265221011	1	20	tk.
42 / 35		2265221012	1	10	tk.
54 / 28		2265221013	1	10	tk.
54 / 35		2265221014	1	15	tk.
54 / 42		2265221015	1	10	tk.
66,7 / 42		2265221018	1	1	tk.
66,7 / 54		2265221019	1	1	tk.
76,1 / 35		2265221020	1	1	tk.
76,1 / 42		2265221021	1	1	tk.
76,1 / 54		2265221022	1	1	tk.
76,1 / 66,7		2265221023	1	1	tk.
88,9 / 42		2265221024	1	1	tk.
88,9 / 54		2265221025	1	1	tk.
88,9 / 76,1		2265221026	1	1	tk.
108 / 42		2265221027	1	1	tk.
108 / 54		2265221028	1	1	tk.
108 / 76,1		2265221030	1	1	tk.
108 / 88,9		2265221031	1	1	tk.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Sisekeermega põlv 90°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	tk.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	tk.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	tk.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	tk.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	tk.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	tk.
28 Rp1"		2265069008	5	40	tk.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	tk.
54 Rp2"		2265069011	1	8	tk.



Väliskeermega põlv 90°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	tk.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	tk.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	tk.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	tk.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	tk.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	tk.
28 R1"		2265070007	5	25	tk.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	tk.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	tk.
54 R2"		2265070010	1	10	tk.



Sisekeermega T-liitmik

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	tk.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	tk.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	tk.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	tk.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	tk.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	tk.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	1	1	tk.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	1	1	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni


Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 35 mm

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp½"		2265286000	5	50	tk.
15 Rp½"		2265286001	10	80	tk.

Märkus:

2265286000: Mõõt B = 25 mm
2265286001: Mõõt B = 20 mm.




Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 39 mm

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
18 Rp½"		2265286002	5	50	tk.

Märkus:

Mõõt B = 24 mm.




Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 45 mm

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 Rp¾"		2265286003	5	50	tk.

Märkus:

Mõõt B = 27 mm.




Seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 56 mm

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		2265286004	5	40	tk.

Märkus:

Mõõt B = 48 mm.



Painutatud kinnitusplaat ja sisekeermega seinaplaadipõlved – L = 153 mm

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		2265286006	5	10	tk.

Märkus:

Mõõt A = 39 mm.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Metallist, painutatud kinnitusplaat ja sisekeermega seinaplaadipõlv - L = 120 mm

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	tk.

Märkus:
Mõõt A = 45 mm.



Siirdmik 180°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		2265022000	5	75	tk.
18		2265022001	10	40	tk.
22		2265022002	5	30	tk.



Sirge otsaga siirdmik

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		2265022003	5	50	tk.
18		2265022004	5	50	tk.
22		2265022005	5	20	tk.



Siirdmik

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		2265022006	10	50	tk.
18		2265022007	10	50	tk.
22		2265022008	10	40	tk.



Käänik 90°

RÜHM: P



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		2265011000	20	80	tk.
22		2265011001	10	30	tk.
28		2265011002	10	20	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Sulgurkork



RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265250009	10	350	tk.
15		2265250000	10	250	tk.
18		2265250001	10	200	tk.
22		2265250002	10	150	tk.
28		2265250003	5	75	tk.
35		2265250004	2	40	tk.
42		2265250005	1	20	tk.
54		2265250006	1	15	tk.
66,7		2265250010	1	1	tk.
76,1		2265250007	1	1	tk.
88,9		2265250011	1	1	tk.
108		2265250008	1	1	tk.




Äärik PN16

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
66,7 DN65		2265091000	1	1	tk.
76,1 DN65		2265091004	1	1	tk.
76,1 DN80		2265091001	1	1	tk.
88,9 DN80		2265091002	1	1	tk.
108 DN100		2265091003	1	1	tk.





Art. Kood	Suurus	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




Sileda servaga äärik PN16

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
66,7 DN65		2265091005	1	1	tk.
76,1 DN80		2265091006	1	1	tk.
108 DN100		2265091007	1	1	tk.



Art. Kood	Suurus	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeag kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Tarvikud



O-rõngas EPDM Copper

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265182005	20	1000	tk.
15		2265182006	20	600	tk.
18		2265182007	20	500	tk.
22		2265182008	20	500	tk.
28		2265182009	20	400	tk.
35		2265182010	20	400	tk.
42		2265182011	20	300	tk.
54		2265182012	20	300	tk.
66,7		2265182004	5	-	tk.
76,1		2265182001	1	-	tk.
88,9		2265182002	5	-	tk.
108		2265182003	1	-	tk.



O-rõngas FPM Copper

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265182013	20	1000	tk.
15		2265182014	20	600	tk.
18		2265182015	20	500	tk.
22		2265182016	20	500	tk.
28		2265182017	20	400	tk.
35		2265182018	20	400	tk.
42		2265182019	20	300	tk.
54		2265182020	20	300	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni

Tööriistad

Torude rull-lõikur REMS RAS St

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267025	1	tk.
35-108		1948267027	1	tk.



Lõikeketas rull-lõikurile REMS St

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-108		1941267037	1	10	tk.

Märkus:

Mõeldud torulõikuritele, kood: 1948267025, 1948267027.



Juhtmevaba torulõikur REMS Akku-Nano

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1948183003	1	tk.

Märkus:

Komplekti kuulub lõikeketas.



Lõikeketas rull-lõikurile REMS Nano

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1978267000	1	tk.

Märkus:

Kasutamiseks juhtmevaba torulõikuriga, kood 1948183003



Torulõikemasin REMS Cento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
22-108		1948183001	1	tk.

Märkus:

Komplektis on lõikeketas.



Lõikeketas torulõikemasinale REMS Cento/DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22-168,3		1941267041	1	50	tk.

Märkus:

Mõeldud torulõikemasinatele, kood: 1948183001, 1948267034.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Torudelt kraatide eemaldi Rothenberger

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-54		1905267012	1	6	tk.



Tööriistakomplekt - KAN-therm Mini akupressstöriist + M-profiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15-28		1936055009	1		tk.

Igas komplektis on:

- 1936055008 - KAN-therm presstöriist Mini - 1 tk.,
- 1936267278 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 15 mm - 1 tk.,
- 1936267279 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 18 mm - 1 tk.,
- 1936267280 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 22 mm - 1 tk.,
- 1936267282 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 28 mm - 1 tk.,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- kohver - 1 tk.



KAN-therm elektriline presstöriist AC 3000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-54		1936267239	1		tk.

Märkus:

Presstöriist on müügil kohvriga.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox: 12-54; Copper: 15-54.



KAN-therm akupressstöriist DC 4000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-54		1936267238	1		tk.

Märkus:

Presstöriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Laadija KAN-therm akupressstöriistale DC 4000

RÜHM: K

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
10,8-36 V		1936267267	1		tk.



Aku KAN-therm akupressstöriistale DC 4000

RÜHM: K


Versioon	*	Art. Kood			Ühik
18 V / 4 Ah		1936267266	1		tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

M-profiiliga presslõuad KAN-therm

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15		1936267249	1	tk.
18		1936267250	1	tk.
22		1936267251	1	tk.
28		1936267252	1	tk.
35		1936267253	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad KAN-therm ajamitega: AC 3000 ja DC 4000.



KAN-therm "M" profiili press-krae

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42		1936267283	1	tk.
54		1936267284	1	tk.

Märkus:

Kasuta KAN-thermi "M" profiili press-kraed koos ZBS1 adapteriga press-tööriistadele KAN-therm, AC 3000 ja KAN-therm DC 4000



ZBS1 adapter KAN-therm "M" profiili lõugadele

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42 - 54		1936267285	1	tk.

Märkus:

Kasutage KZBS1 adapter KAN-therm lõugadele koos KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Elektriline presstöriist REMS Power-Press ACC

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1936267219	1	tk.

Märkus:

Presstöriist on müügil koos kohvriga.

Lõuad ei ole komplektis.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Elektriline presstöriist REMS Power-Press SE Basic Pack

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1936267160	1	tk.

Märkus:

Presstöriist on müügil koos kohvriga.

Lõuad ei ole komplektis.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Akupresstöriist REMS Akku-Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1936267152	1	tk.

Märkus:

Presstöriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.
Löuad ei ole komplektis.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



M-profiiliga presslöuad REMS

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12		1948267046	1	tk.
15		1948267048	1	tk.
18		1948267052	1	tk.
22		1948267056	1	tk.
28		1948267061	1	tk.
35		1948267065	1	tk.
42		1948267067	1	tk.
54		1948267069	1	tk.

Märkus:

Löuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.



Novopress tööriistakomplekt – akupresstöriist ACO103 BT ja M-profiiliga löuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-35	*	1948055008	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstöriist - 1 tk.,
- 1948267093 - löuad M15 presstöriistale - 1 tk.,
- 1948267095 - löuad M18 presstöriistale - 1 tk.,
- 1942121002 - löuad M22 presstöriistale - 1 tk.,
- 1948267097 - löuad M28 presstöriistale - 1 tk.,
- 1938267047 - laadija - 1 tk.,
- 1938267002 - aku 2 Ah - 2 tk.,
- kohver.



Elektriline presstöriist Novopress EFP203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-63		1948267210	1	tk.

Märkus:

Presstöriist on müügil plastkohvriga.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Akupresstöriist Novopress ACO203XL

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-108		1948267181	1	tk.


Igas komplektis on:

- akupresstöriist - 1 tk.,
- aku 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 tk.,
- laadija - 1 tk.,
- määre - 1 tk.,
- plastkohver.

Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-108.

M-profiliga presslõuad Novopress PB2

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12		1948267134	1	tk.
15		1948267135	1	tk.
18		1948267137	1	tk.
22		1948267139	1	tk.
28		1948267141	1	tk.
35		1948267143	1	tk.




Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega EFP203 ja ACO203XL.

M-tüüpi klõpskinnitusega krae Novopress

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42		1948267119	1	tk.
54		1948267121	1	tk.
66,7	*	1948267089	1	tk.
76,1		1948267145	1	tk.
88,9		1948267044	1	tk.
108×1,5		1905267017	1	tk.
108		1948267038	1	tk.



Märkus:

Kasutage lõugasid läbimõõtudele 42 ja 54 mm koos adapteriga ZB203 seadmele ACO203XL.
 Kasutage lõugasid läbimõõtudele 66,7; 76,1 ja 88,9 mm koos adapteriga ZB221 seadmele ACO203XL.
 Kasutage lõugasid läbimõõtule 66,7 mm koos adapteriga ZB323 seadmele ECO301.
 Kasutage lõugasid läbimõõtule 108 mm koos adapteriga ZB221 ja ZB222 seadmele ACO203XL.
 Kasutage lõugasid läbimõõdul 108×1,5 (1905267017) vasktorude jaoks 108×1,5 mm.
 Kasutage lõugasid läbimõõdul 108×2,0 (1948267038) vasktorude jaoks 108×2,0 mm.

Novopress adapter ZB203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
35-63		1948267000	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamitele EFP203 ja ACO203XL.
 Süsteemi mõõtmete ulatus ultraPRESS 50-63; Steel & Inox: 35-54; Copper: 42-54.



Novopress adapter ZB221

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
66,7-108		1948267005	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamile ACO203XL.
 Läbimõõtule 108 mm kasutatakse esimeseks pressimiseks adapterit ZB221 ning teiseks pressimiseks adapterit ZB222.
 Süsteemi mõõtmete ulatus Steel & Copper: 66,7-108; Inox: 76,1-108.





Novopress adapter ZB222

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
108		1948267007	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamile ACO203XL.

Läbimõõdule 108 mm kasutatakse esimeseks pressimiseks adapterit ZB221 ning teiseks. pressimiseks adapterit ZB222.



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm

Pinnaküte ja pinnajahutus

MUGAV JA TÕHUS

Install the **future**

Sisukord

Pinnaküte ja pinnajahutus süsteemiga **KAN-therm**


Seina-/laeküte ja -jahutus	149
Põranda-/seinaküte ja -jahutus	151
Tacker - torupaigaldussüsteem	156
Rail - torupaigaldussüsteem	158
Profil - torupaigaldussüsteem	159
TBS - torupaigaldussüsteem	160
NET - torupaigaldussüsteem	161
Põrandakütte tarvikud	162
Kollektorid ja kollektoritarvikud	165
Kollektorkapid	183
Basic+ - automaatika komponendid	185
Kontrollerid, lisatarvikud ja tööriistad	189


Pinnaküte ja pinnajahutus süsteemiga KAN-therm

Seina-/laeküte ja -jahutus

Seinaküttepaneel PB-toruga 8x1

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	tk.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	tk.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	tk.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	tk.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	tk.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	tk.



Märkus:

Protsentuaalsed väärtused tähistavad efektiivset küttepinda.

Kattepaneel

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2000×625	**	1800188007	1	tk.



Soonega paneel

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2000×625	**	1800188003	1	tk.



Polüuretaanliim

RÜHM: A

Kogus	*	Art. Kood		Ühik
310 ml		1800183002	1	tk.



Juhtkaar torule - 8x1

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
8×1		1800011000	100	3000	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni



Paigaldussiin torude kinnitamiseks 8×1

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2		1800209031	2	m



PB-toru EVOH-kihiga - rull

RÜHM: C

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
8×1,0		1829197016	600	8400	m

Märkus:
Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 4; 10 bar.



Messingist T-liitmik Press/Click

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×8×16		1809257000	5	60	tk.



Messingliide Press/Click

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×8		1809042001	20	200	tk.



Nikeldatud messingist Eurocone-adapter Click

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
8×1 / G3/4"		1809271000	15	150	tk.



Sirge messingliide Click

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
8×1		1809042000	20	200	tk.



rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Põranda-/seinaküte ja -jahutus

Toru bluePERT – rull

RÜHM: C

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0		1829198153	200	4000	m
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
17×2,0		1829198185	600	2400	m
17×2,0		1829198186	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m



Märkus:

Kasutusklass 4; 6 bar.
Toru SKZ sertifikaadiga.



Toru bluePERT – rull

RÜHM: C

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N	16×2,0		1829198206	60	3360	m
N	16×2,0		1829198207	120	2400	m
	16×2,0		1829198222	200	3000	m
N	16×2,0		1829198208	240	3600	m
	16×2,0		1829198235	300	2700	m
N	16×2,0		1829198209	480	3360	m
	16×2,0		1829198223	600	2400	m
	16x2,0		1829198237	600	3600	m
	17x2,0		1829198224	200	3000	m
	17x2,0		1829198234	600	2400	m
	18×2,0		1829198225	200	3000	m
	18×2,0		1829198226	600	2400	m
N	20×2,0		1829198210	60	2400	m
N	20×2,0		1829198211	120	1800	m
	20×2,0		1829198227	200	1800	m
N	20×2,0		1829198212	240	2160	m
	20×2,0		1829198229	600	1800	m
	20×2,0		1829198228	300	2100	m
N	20×2,0		1829198213	480	1920	m

Märkus:

Kasutusklass 4; 6 bar.
Toru ilma SKZ sertifikaadita.





Toru bluePERTAL – rull

RÜHM: C

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1829198200	200	3000	m
16×2,0		1829198201	600	2400	m

Märkus:
Kasutusklass 4; 6 bar.



Toru PEXC – rull

RÜHM: C

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m

Märkus:
Läbimõõt 12×2,0 - 16×2,0 mm kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 4; 10 bar.



Toru PERT – rull

RÜHM: C

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0	***	1129198094	200	4000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0	***	1029198001	200	3000	m
18×2,0	***	1129198096	200	3000	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m

Märkus:
Muud läbimõõdud kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 4; 10 bar.



Toru PERTAL – rull

RÜHM: B

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m

Märkus:
Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 4; 10 bar.

Sisekeermega Eurocone-adapter PERT- ja PEXC-torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	tk.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	tk.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	tk.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	tk.
16×2,0 G¾"		1110271010	10	150	tk.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	tk.
18×2,5 G¾"	***	1110271008	10	150	tk.
20×2,0 G¾"		1110271011	10	150	tk.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	tk.


Märkus:

Adapteriga saab ühendada PEXC- ja PERT-seeria torusid (niplitega) kollektorite, niplite ja tiheühendustega liitmike külge.



Surverõngas

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		1110226001	100	1000	tk.
16		1110226000	10	600	tk.
18		1110226004	10	500	tk.
20		1110226006	100	1000	tk.
25		1110226003	50	500	tk.



Märkus:

Kasutatav kõigi messingkeermega liidete jaoks (muhvid, adapterid), välja arvatud plastkeermega liited.



Messingist, sisekeermega sissevooluliitmik PERTAL-torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G½"		1010040003	10	160	tk.
16 G¾"		1010040006	10	120	tk.
20 G¾"		1010040011	10	120	tk.
20 G1"	***	1010040008	5	80	tk.
25 G1"		1010040013	10	80	tk.
26 G1"	***	1010040015	5	80	tk.

Märkus:

Eespool mainitud elemendid on eritellimusel saadaval nikeldatuna (tarneaeg – 2 nädalat).



PPSU-st universaalne sisekeermega Eurocone-adapter

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G¾"		1010271005	10	150	tk.

Märkus:

Adapter sobib kasutamiseks PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT ja bluePERTAL torudele.





Messingist, universaalne sisekeermega Eurocone

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	tk.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	tk.
17×2,0 G $\frac{3}{4}$ "		1810271001	10	150	tk.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	tk.

Märkus:

Adapterid sobivad tiheühenduste liitmikele ning kollektoriliitmikele, mis tehakse kollektoriniplite kaudu. Adapter sobib kasutamiseks: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT ja bluePERTAL torudele.



Väliskeermega messingmuhv PERTAL-torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2 G $\frac{1}{2}$ "		1010045000	10	150	tk.
16×2 G $\frac{3}{4}$ "		1010045001	10	150	tk.

Märkus:

See liitmik on kohandatud otse kollektorilati külge kruvimiseks – ühendus tihendatakse kollektoril O-rõngastihendi abil.



Keermega messingmuhv PEXC- ja PERT-torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0		1110042003	10	120	tk.
14×2,0		1110042005	10	120	tk.
16×2,0		1110042006	10	150	tk.
18×2,0		1110042008	10	120	tk.
20×2,0	*	1110245000	10	120	tk.
25×3,5		1110042012	4	60	tk.

Märkus:

Liidet kasutatakse parandamiseks (puurimiskahjustustega torud jms) ning pikkade torusektsioonide ühendamiseks.



Messingliide

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0		1109042008	50	700	tk.



PPSU liide

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		1109042002	10	160	tk.
18×2,0		1109042004	10	160	tk.
25×3,5		1109042007	5	80	tk.

Messingrõngas

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0		1109226003	50	700	tk.
14×2,0		1109226004	50	700	tk.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	tk.
25×3,5		1109226009	20	200	tk.

Märkus:

Kasutatakse PEXC- või PERT-seeria torudega, millel on EVOH-kiht.
Push-seeria muhve paigaldades kasutage vajalike siseosadega tööriistu.
Paigutage messingrõngas nii, et faasitud serv jääb ühendatava liitmiku poole.



PPSU-st liide

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009042013	10	160	tk.
20		1009042015	10	150	tk.
25		1009042017	5	60	tk.

Märkus:

Liidete kokkupanekuks vajalikud tööriistad on saadaval süsteemi KAN-therm sektsioonis ultraPRESS.



Messingliide

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0	*	1009042024	10	160	tk.
17×2,0		1009042028	10	200	tk.

Märkus:

Liidete kokkupanekuks vajalikud tööriistad on saadaval süsteemi KAN-therm sektsioonis ultraPRESS.



Tacker - torupaigaldussüsteem



Vahtpolüstüreenplaat EPS100 038 (PS20) 5 m² leht metallfooliumiga

RÜHM: A1

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	30	tk.



Vahtpolüstüreenplaat EPS100 038 (PS20) 5 m² leht, lamineeritud

RÜHM: A1

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	125	m ²



Vahtpolüstüreenplaat EPS100 038 (PS20) 10 m² leht metallfooliumiga

RÜHM: A1

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
20 mm (1×10 m)		1818211639	10	m ²
30 mm (1×10 m)		1818211638	10	m ²



Vahtpolüstüreenplaat EPS100 038 (PS20) 10 m² leht, polüpropüleenist kangas

RÜHM: A1

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
30 mm (1×10 m)		1818211640	10	m ²



KAN-therm Tacker süsteemi lamineeritud foolium

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
130 µm (50×1,03 m)		1800183000	50	2500	m



Kleplint KAN-thermi logoga

RÜHM: A

Suurus [m]	*	Art. Kood		Ühik
60		1800183013	36	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni

U42 klambrid klammerdiga montaažiks (50 tk plokis)

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
14-18 (42 mm) 1000 tk.		1800191001	1	135	pak.
14-18 (42 mm) 300 tk.		1800191010	1	180	pak.



U42 klambrid klammerdiga montaažiks (30 tk plokis)

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
20 (42 mm) 300 tk.		1800191006	1	450	pak.



U42 klambrid Tacker süsteemi koostamiseks (25 tk plokis)

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
14-18 (42 mm) 300 tk.		1800191031	1	30	pak.



U42 klambrid käsitsimontaažiks

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
14-18 (42 mm) 100 tk.		1800191000	1	30	pak.
14-18 (42 mm) 200 tk.		1800191002	1	15	pak.



U55 klambrid klammerdiga montaažiks (25 tk plokis)

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
14-18 (55 mm) 500 tk.		1800191021	1	200	pak.



U55 klambrid Tacker süsteemi koostamiseks (25 tk plokis)

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
14-18 (55 mm) 300 tk.		1800191032	1	12	pak.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni

Rail - torupaigaldussüsteem



Paigaldussiin torude kinnitamiseks

RÜHM: A

Toru suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1800209027	32	m
18		1800209028	32	m
20		1800209011	32	m

Märkus:

Paigaldussiinide abil on võimalik paigaldada torusid 5 cm vahega.

Profiili mõõdud [kõrgus x pikkus]:

1800209027 - 25 mm x 2 m,

1800209028 - 25 mm x 2 m.

1800209011 - 25 mm x 2 m



Paigaldussiin torude kinnitamiseks

RÜHM: A

Toru suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-17		1800209000	100	m
16-17		1800209001	100	m
14-22		1800209009	100	m
 25		1800209026	100	m

Märkus:

Siinide 1800209000 ja 1800209009 abil on võimalik paigaldada torusid 10 cm vahega.

Siinide 1800209001 ja 1800209026 abil on võimalik paigaldada torusid 5 cm vahega.

Profiili mõõdud [kõrgus x pikkus (ühendatud sektsioonide arv x sektsiooni pikkus)]:

1800209000 - 23 mm x 1 m (5 x 0,2 m),

1800209001 - 24 mm x 1 m (2 x 0,5 m),

1800209009 - 29 mm x 1 m (2 x 0,5 m),

1800209026 - 32 mm x 1 m (2 x 0,5 m).



Paigaldussiin torude kinnitamiseks

RÜHM: A

Toru suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
 16-20		1800209032	120	m

Märkus:

Siinide 1800209032 abil on võimalik paigaldada torusid 5 cm vahega.

Profiili mõõdud [kõrgus x pikkus (ühendatud sektsioonide arv x sektsiooni pikkus)]:

1800209032 - 27,5 mm x 2 m (4 x 0,5 m).


Profil - torupaigaldussüsteem

Profil1 vahtpolüstüreenplaat EPS T-24 dB (helineelav) PS-fooliumiga, 1,12 m² leht

RÜHM: A1

Toru suurus [mm] / Plaadi mõõtmed	*	Art. Kood			Ühik
16-18 / 30-2 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211651	6,72	53,76	m ²

Plaadi kogupaksus koos profileeritud osaga on 51 mm.
Mõõtmed sisaldavad koormusest tingitud paksuse muutust.




Profil2 vahtpolüstüreenplaat EPS200 036 (PS30), 1,12 m² leht

RÜHM: A1

Toru suurus [mm] / Plaadi mõõtmed	*	Art. Kood		Ühik
16-18 / 11 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211650	14,56	m ²

Plaadi kogupaksus koos profileeritud osaga on 32 mm.




Profil3 PS-fooliumist 1,12 m² leht

RÜHM: A1

Toru suurus [mm] / Plaadi mõõtmed	*	Art. Kood		Ühik
16-18 / 1 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211652	13,44	m ²

Plaadi kogupaksus koos profileeritud osaga on 20 mm.



Profil4 vahtpolüstüreenplaat EPS200; 0,72 m² leht

RÜHM: A1

Toru suurus [mm] / Plaadi mõõtmed	*	Art. Kood			Ühik
16-18 / 22 mm (1,2 × 0,6 m)	*	1818211646	8,64	172,8	m ²

Plaadi kogupaksus koos profileeritud osaga on 43 mm.



TBS - torupaigaldussüsteem



TBS vahtpolüstüreenplaat EPS150 036 (PS30), 0,5 m² leht

RÜHM: A1

Toru suurus [mm] / Plaadi mõõtmed	*	Art. Kood			Ühik
16 / 25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	120	m ²



TBS metallprofiil

RÜHM: A

Toru suurus [mm] / Plaadi mõõtmed	*	Art. Kood			Ühik
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	50	500	tk.

Märkus:

Profiil on valmistatud tsingitud terasest. Profiil töötab ainult 16 mm torudega.



TBS vahtpolüstüreenplaat EPS200 036 (PS30), 0,5 m² leht

RÜHM: A1

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	150	m ²

NET - torupaigaldussüsteem


Terastraadist võrk NET

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m ²	*	1800183054	2,52	m ²

Märkus:

Võrk on valmistatud 3 mm paksusest terastraadist. Võrgusilma suurus - 150×150 mm.



Klamber torude kinnitamiseks võrgule NET

RÜHM: A

Traadi diameeter / Toru suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
3 / 16-18		1800107001	100	1000 tk.
3 / 20	*	1800107002	100	1000 tk.



Plastriba torude kinnitamiseks võrgule NET

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
	*	1800107018	1000	tk.



Kinnitusriba NET-võrkude ühendamiseks

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
	*	1800183008	1000	tk.



Tapp fooliumi kinnitamiseks – L = 94 mm

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
8		1800183003	100	1000 tk.



Põrandakütte tarvikud



Gofreeritud kaitsetoru punane

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-14 (23)		1700049067	100	1200	m
16-18 (25)		1700049063	50	1500	m
20 (28)		1700049069	50	1500	m
25-26 (35)		1700049065	50	600	m
32 (43)		1700049071	50	600	m
40 (50)		1700049073	25	1000	m

Märkus:

Kasutada külma ja sooja tarbevee paigaldistes ning keskküttes kaitsetoruna paigaldise betoonivalamisel. Sulgudes antud väärtused on gofreeritud kaitsetoru välisläbimõõt.



Gofreeritud kaitsetoru sinine

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-14 (23)		1700049068	100	1200	m
16-18 (25)		1700049064	50	1500	m
20 (28)		1700049070	50	1500	m
25-26 (35)		1700049066	50	600	m
32 (43)		1700049072	50	600	m
40 (50)		1700049074	25	1000	m

Märkus:

Kasutada külma ja sooja tarbevee paigaldistes ning keskküttes kaitsetoruna paigaldise betoonivalamisel. Sulgudes antud väärtused on gofreeritud kaitsetoru välisläbimõõt.



Betoonilisand BETOKAN

RÜHM: A

Kogus	*	Art. Kood		Ühik
5 l		1800014003	1	pak.
10 l		1800014001	1	pak.

Märkus:

Kasutada põrandakütte jaoks, et betooni tugevdada.



Betoonilisand BETOKAN Plus

RÜHM: A

Kogus	*	Art. Kood		Ühik
10 l		1800014005	1	pak.

Märkus:

Kasutada põrandakütte jaoks, et betooni tugevdada. Võimaldab vähendada isolatsiooni kohal oleva tasanduskihi paksust 4,5 sentimeetriini.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni


Klaaskiudvõrk põrandatugevduseks

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
1×50 m		1800183044	50	m ²

Märkus:

BETOKANI või BETOKAN Plusiga kasutatav võrk suurendab tasanduskihi painduvust ning tagab suurepärase kaitse võimalike pragude või nihete eest (hoiab põrandapinna tasasena).
Võrgusilma suurus 13 x 13 mm.



Antifriis

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	36	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	36	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	36	pak.

Märkus:

Kasutada kliimaseadmetes, keskkütte-, jahutus- ja päikeseküttepaigaldistes.



Servateip aukudega

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
8×150		1818255002	25	150	m

Märkus:

Kasutada põrandakütteplaatide seintest isoleerimiseks.



Servateip aukude ja fooliumiga

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
8×150		1818255003	25	150	m

Märkus:

Kasutada põrandakütteplaatide seintest isoleerimiseks.



Paisumisvuuk profiili ja jalgadega

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
10×150		1800255000	25	150	m

Märkus:

Kasutada põrandakütteplaatide paisumisvuukide tegemiseks. Paisumisvuuki läbivad torud tuleks paigaldada gofreeritud torusse.



PE-vaht paisumisvuugile

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1800183007	2	200	m



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Paisumisvuugi siin

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1800209029	2	50	m



Gofreeritud toru paisumisvuugile

RÜHM: A

Suurus [m]	*	Art. Kood			Ühik
0,4 - 10 tk.		1700183010	1	60	pak.



PE-foolium

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
0,2 mm (2,0 x 50 m)		1818183000	100	2100	m ²



Märkus:

Kasutada paigalduskattena enne kuivade tasandusplaatide paigaldamist.
Kasutada põranda kütte- ja jahutusplaadi niiskisolatsioonina.
Kasutada niiskisolatsioonina NET-võrgu all.

Kollektorid ja kollektoritarvikud

InoxFlow kollektor juhtventiilidega (UVN-seeria)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (325×140×84)	***	1316160022	1	160	tk.
3 (325×190×84)	***	1316160023	1	120	tk.
4 (325×240×84)	***	1316160024	1	96	tk.
5 (325×290×84)	***	1316160025	1	80	tk.
6 (325×340×84)	***	1316160026	1	60	tk.
7 (325×390×84)	***	1316160027	1	60	tk.
8 (325×440×84)	***	1316160028	1	50	tk.
9 (325×490×84)	***	1316160029	1	44	tk.
10 (325×540×84)	***	1316160030	1	40	tk.
11 (325×590×84)	***	1316160031	1	40	tk.
12 (325×640×84)	***	1316160032	1	30	tk.



Märkus:

Kollektor töötab G¾" Eurocone-adapterite ja G¾" muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lattidel on G1" sisekeere.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



InoxFlow kollektor vooluhulgamõõturitega (seeria UFN)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (352×140×84)	***	1316157055	1	160	tk.
3 (352×190×84)	***	1316157056	1	120	tk.
4 (352×240×84)	***	1316157057	1	96	tk.
5 (352×290×84)	***	1316157058	1	80	tk.
6 (352×340×84)	***	1316157059	1	60	tk.
7 (352×390×84)	***	1316157060	1	60	tk.
8 (352×440×84)	***	1316157061	1	50	tk.
9 (352×490×84)	***	1316157062	1	44	tk.
10 (352×540×84)	***	1316157063	1	40	tk.
11 (352×590×84)	***	1316157064	1	40	tk.
12 (352×640×84)	***	1316157065	1	30	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G $\frac{3}{4}$ " Eurocone-adapterite ja G $\frac{3}{4}$ " muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.
Vooluhulgamõõtuuri reguleerivahemik 0–2,5 l/min.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lattidel on G1" sisekeere

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B, N, S, V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus



Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm

InoxFlow kollektor servomootori ventiilide ja juhtventiilidega (seeria UVS)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (325×140×84)		1316160033	1	160	tk.
3 (325×190×84)		1316160034	1	120	tk.
4 (325×240×84)		1316160035	1	96	tk.
5 (325×290×84)		1316160036	1	80	tk.
6 (325×340×84)		1316160037	1	60	tk.
7 (325×390×84)		1316160038	1	60	tk.
8 (325×440×84)		1316160039	1	50	tk.
9 (325×490×84)		1316160040	1	44	tk.
10 (325×540×84)		1316160041	1	40	tk.
11 (325×590×84)		1316160042	1	40	tk.
12 (325×640×84)		1316160043	1	30	tk.



Märkus:

Kollektor töötab G $\frac{3}{4}$ " Eurocone-adapterite ja G $\frac{3}{4}$ " muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.
Kasutada servomootoreid adapteriga M30×1,5.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lattidel on G1" sisekeere.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



InoxFlow kollektor servomootori ventiilide ja juhtventiilidega (seeria UVST)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (336×190×84)		1316157128	1	100	tk.
3 (336×240×84)		1316157129	1	100	tk.
4 (336×290×84)		1316157130	1	85	tk.
5 (336×340×84)		1316157131	1	85	tk.
6 (336×390×84)		1316157132	1	85	tk.
7 (336×440×84)		1316157133	1	75	tk.
8 (336×490×84)		1316157134	1	50	tk.
9 (336×540×84)		1316157135	1	75	tk.
10 (336×590×84)		1316157136	1	20	tk.
11 (336×640×84)		1316157137	1	20	tk.
12 (336×690×84)		1316157138	1	30	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G $\frac{3}{4}$ " Eurocone-adapterite ja G $\frac{3}{4}$ " muhvidega.

Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.

Kasutada servomootoreid adapteriga M30×1,5.

Kollektori toide – ülemine latt.

Tagasivool kollektorist – alumine latt.

Lattidel on G1" sisekeere.

Toite- ja tagasivoolulatil on ühele küljele paigaldatud G1" sulgurkork.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B, N, S, V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus



Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm

InoxFlow kollektor servomootori ventiilide ja vooluhulgamõõturitega (seeria UFS)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (352×140×84)		1316157066	1	160	tk.
3 (352×190×84)		1316157067	1	120	tk.
4 (352×240×84)		1316157068	1	96	tk.
5 (352×290×84)		1316157069	1	54	tk.
6 (352×340×84)		1316157070	1	60	tk.
7 (352×390×84)		1316157071	1	60	tk.
8 (352×440×84)		1316157072	1	50	tk.
9 (352×490×84)		1316157073	1	44	tk.
10 (352×540×84)		1316157074	1	50	tk.
11 (352×590×84)		1316157075	1	40	tk.
12 (352×640×84)		1316157076	1	30	tk.



Märkus:

Kollektor töötab G $\frac{3}{4}$ " Eurocone-adapterite ja G $\frac{3}{4}$ " muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.
Vooluhulgamõõtuuri reguleerivahemik 0–2,5 l/min.
Kasutada servomootoreid adapteriga M30×1,5.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lattidel on G1" sisekeere.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



InoxFlow kollektor servomootori ventiilide ja vooluhulgamõõturitega (seeria UFST)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (362×190×84)		1316157077	1	96	tk.
3 (362×240×84)		1316157078	1	96	tk.
4 (362×290×84)		1316157079	1	80	tk.
5 (362×340×84)		1316157080	1	60	tk.
6 (362×390×84)		1316157081	1	60	tk.
7 (362×440×84)		1316157082	1	50	tk.
8 (362×490×84)		1316157083	1	50	tk.
9 (362×540×84)		1316157084	1	50	tk.
10 (362×590×84)		1316157085	1	40	tk.
11 (362×640×84)		1316157086	1	30	tk.
12 (362×690×84)		1316157087	1	30	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G $\frac{3}{4}$ " Eurocone-adapterite ja G $\frac{3}{4}$ " muhvidega. Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega. Vooluhulgamõõtuuri reguleerivahemik 0–2,5 l/min. Kasutada servomootoreid adapteriga M30×1,5. Kollektori toide – ülemine latt. Tagasivool kollektorist – alumine latt. Lättidel on G1" sisekeere. Toite- ja tagasivoolulatil on ühele küljele paigaldatud G1" sulgurkork.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid
Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus



Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm

InoxFlow kollektor servomootori ventiilide ja vooluhulgamõõturitega (seeria UFST MAX)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (362×190×84)		1316157139	1	100	tk.
3 (362×240×84)		1316157140	1	100	tk.
4 (362×290×84)		1316157141	1	85	tk.
5 (362×340×84)		1316157142	1	85	tk.
6 (362×390×84)		1316157143	1	85	tk.
7 (362×440×84)		1316157144	1	44	tk.
8 (362×490×84)		1316157145	1	44	tk.
9 (362×540×84)		1316157146	1	44	tk.
10 (362×590×84)		1316157147	1	40	tk.
11 (362×640×84)		1316157148	1	55	tk.
12 (362×690×84)		1316157149	1	55	tk.



Märkus:

Kollektor töötab G $\frac{3}{4}$ " Eurocone-adapterite ja G $\frac{3}{4}$ " muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.
Vooluhulgamõõtuuri reguleerivahemik 0–5,0 l/min.
Kasutada servomootoreid adapteriga M30×1,5.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lattidel on G1" sisekeere.
Toite- ja tagasivoolulatil on ühele küljele paigaldatud G1" sulgurkork.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm

Messingist ahendav välis-/siseühendus kollektorile

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	tk.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	tk.

Märkus:

Ahendusel on sisseehitatud O-rõngastihend.
KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.



Nikeldatud ahendav välis-/siseühendus kollektorile

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	tk.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	tk.

Märkus:

Ahendusel on sisseehitatud O-rõngastihend.
KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.
Mitte kasutada tarbevee jaoks.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingist sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300025002	10	150	tk.

Märkus:
Sulgurkorgil on sisseehitatud O-rõngastihend.
KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.



Nikeldatud sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G¾"		1300250021	20	300	tk.
G1"		1300025005	10	120	tk.

Märkus:
Sulgurkorgil on sisseehitatud O-rõngastihend.
KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.
Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Otseventiili komplekt SET-P

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300183006	1	20	set

Märkus:
1" ventiilikomplekt ühendustega, kasutamiseks KAN-therm InoxFlow ja messingist kollektoritega ilma lisatihenduseta.
Kasutada kollektorites, mille sissevool on küljelt.



Nurkventiili komplekt SET-K

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300183007	1	20	set

Märkus:
1" ventiilikomplekt ühenduse ja põlvedega, kasutamiseks KAN-therm kollektoritega ilma lisatihenduseta.
Kasutada kollektorites, mille sissevool on pörandast.



Messingist kollektorinupp

RÜHM: E

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
M28×1,5		1300183001	20	200	tk.
M30×1,5		1300183002	20	200	tk.

Märkus:
Kasutada termostaatventiilide nuppu, et sulgeda läbivool järgmistes kütteahelates:
M28×1,5 - kollektori seeriad 71, 75, 73A, 77A
M30×1,5 - kollektori seeriad 73A, 77A, segistiploki sissevoolu termostaatventiil ning InoxFlow kollektorite servomootori ventiilid.

Nikeldatud kollektorinupp

RÜHM: E

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
M30×1,5		1300183051	20	200	tk.

Märkus:

Kasutada termostaatventiilide nuppu, et sulgeda läbivool järgmistes kütteahelates:

M28×1,5 - kollektori seeriad 71, 75, 73A, 77A.

M30×1,5 - kollektori seeriad 73A, 77A, segistiploki sissevoolu termostaatventiil ning InoxFlow kollektorite servomootori ventiilid.



Messingist pikenduselement vooluhulgamõõturiga - L = 50 mm

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300079049	1	20	tk.

Märkus:

Kasutage 1" nipliga elementi, et kollektorit ühe ahela võrra laiendada.

Sissevoolumõõduri reguleervahemik 0–2,5 l/min.



Messingist pikenduselement juhtventiiliga - L = 50 mm

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300079002	1	20	tk.

Märkus:

Kasutage 1" nipliga elementi, et kollektorit ühe ahela võrra laiendada.



Messingist pikenduselement servomootori ventiiliga - L = 50 mm

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300079048	1	20	tk.

Märkus:

Kasutage 1" nipliga elementi, et kollektorit ühe ahela võrra laiendada.

Kasutage servomootorite jaoks adaptoreid M30×1,5.



Välisnippel tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300174028	10	100	tk.

Märkus:

Kasutada kollektorite ühendamiseks laienduselementidega.





Nikeldatud välisnippel tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300174042	10	100	tk.

Märkus:

Mitte kasutada tarbevee jaoks. Kasutada kollektorite ühendamiseks laienduselementidega.



T-liitmik tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	tk.

Märkus:

Kasutage kollektorites olevat elementi kollektori laiendamiseks ühe ahela võrra või lisage õhutus- ja tühjendusventiil.



Nikeldatud T-liitmik tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	tk.

Märkus:

Kasutage kollektorites olevat elementi kollektori laiendamiseks ühe ahela võrra või lisage õhutus- ja tühjendusventiil. Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Messingist sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1709250004	20	300	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on O-rõngastihend. Pingutamiseks kasutage kuuskantsisevõtit 12.



Nikeldatud sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300250020	20	300	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on O-rõngastihend. Pingutamiseks kasutage kuuskantsisevõtit 12. Mitte kasutada tarbevee jaoks.

T-liitmik õhutusventiili ja tühjendusklapiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300257002	1	20	tk.



Nikeldatud T-liitmik õhutusventiili ja tühjendusklapiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300257004	10	80	tk.

Märkus:

Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Käsiõhutusventiil

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300005007	1	100	tk.



Plastist õhutusventiil ja tühjendusklapp

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300005003	25	100	tk.



Metallist õhutusventiil ja tühjendusklapp

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"	***	1300277000	25	100	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Õhutusventiil sulgeventiiliga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300005000	1	25	tk.

Märkus:
Sulgeventiil võimaldab õhuventiili eemaldada ilma paigaldist tühjendamata.
Tihendamiseks kasutage takku.



Nikeldatud õhutusventiil sulgeventiiliga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300005006	1	100	tk.

Märkus:
Sulgeventiil võimaldab õhuventiili eemaldada ilma paigaldist tühjendamata.
Tihendamiseks kasutage takku.



Skaalaga termomeeter – punane

RÜHM: E

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
100 °C	*	1300264001	1	100	tk.



Skaalaga termomeeter – sinine

RÜHM: E



Versioon	*	Art. Kood			Ühik
100 °C	*	1300264002	1	100	tk.


rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

InoxFlow kollektor segamiseadmega (USVP-seeria)

RÜHM: E

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (341×478×105)	***	1316160044	1	20	tk.
3 (341×528×105)	***	1316160045	1	20	tk.
4 (341×578×105)	***	1316160046	1	20	tk.
5 (341×628×105)	***	1316160047	1	20	tk.
6 (341×678×105)	***	1316160048	1	20	tk.
7 (341×728×105)	***	1316160049	1	20	tk.
8 (341×778×105)	***	1316160050	1	10	tk.
9 (341×828×105)	***	1316160051	1	10	tk.
10 (341×878×105)	***	1316160052	1	10	tk.



Märkus:

Ülemise lati servomootorite jaoks kasutage adaptoreid M30×1,5. Paigaldistes, mille maksimaalne küttekoormus on kuni 15 kW, kasutage integreeritud segistiplokiga kollektorit*.

*Eeldatud on järgmisi parameetreid: ahela läbimõõt 16x2 mm, ahela pikkus kuni 100 m, torude vahe 15 cm, peale-/tagasivoolu temperatuur 40/30 °C.

Mitte kasutada koos väiksemate parameetritega kütteallikatega.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B, N, S, V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

Ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid


Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



InoxFlow kollektor segamiseseadmega (USFP-seeria)

RÜHM: E

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (341×478×105)		1316157088	1	20	tk.
3 (341×528×105)		1316157089	1	20	tk.
4 (341×578×105)		1316157090	1	20	tk.
5 (341×628×105)		1316157091	1	20	tk.
6 (341×678×105)		1316157092	1	20	tk.
7 (341×728×105)		1316157093	1	20	tk.
8 (341×778×105)		1316157094	1	10	tk.
9 (341×828×105)		1316157095	1	10	tk.
10 (341×878×105)		1316157096	1	10	tk.

Märkus:

Ülemise siini servomootorite jaoks kasutage adaptereid M30×1,5.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



Elektroniline pumbagrupp

RÜHM: E

	*	Art. Kood			Ühik
		1346103000	1	40	tk.

Märkus:

Paigaldistes, mille maksimaalne küttekoormus on kuni 15 kW, kasutage integreeritud segistiplokiga kollektorit*.

*Eeldatud on järgmisi parameetreid:

- ahela läbimõõt 16×2 mm,
- ahela pikkus kuni 100 m,
- torude vahe 15 cm,
- peale-/tagasivoolu temperatuur 40/30 °C.

Mitte kasutada koos väiksemate parameetritega kütteallikatega.



Pumbagrupp 3-tee segamisventiiliga - Kvs = 1,6

RÜHM: E

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
35-60 °C		1300103001	1	40	tk.
20-43 °C		1300103003	1	40	tk.

Märkus:

Paigaldistes, mille maksimaalne küttekoormus on kuni 7,5 kW, kasutage integreeritud segistiplokiga kollektorit*.

*Eeldatud on järgmisi parameetreid:

- ahela läbimõõt 16×2 mm,
- ahela pikkus kuni 100 m,
- torude vahe 15 cm,
- peale-/tagasivoolu temperatuur 40/30 °C.

Pumbagrupp 3-tee segamisventiiliga - Kvs = 2,5

RÜHM: E

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
20-43 °C		1346103005	1	40	tk.

Märkus:

Paigaldistes, mille maksimaalne küttekoormus on kuni 15 kW, kasutage integreeritud segistiplokiga kollektorit*.



*Eeldatud on järgmisi parameetreid:

- ahela läbimõõt 16x2 mm,
- ahela pikkus kuni 100 m,
- torude vahe 15 cm,
- peale-/tagasivoolu temperatuur 40/30 °C.



Messingist kollektor koos servomootorventiilide ja vooluhulgamõõturitega (seeria 75A)

RÜHM: E

Ahelate arv (KxLxS) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (330x100x80)		1346157011	1	108	tk.
3 (330x150x80)		1346157012	1	108	tk.
4 (330x200x80)		1346157013	1	72	tk.
5 (330x250x80)		1346157014	1	72	tk.
6 (330x300x80)		1346157015	1	54	tk.
7 (330x350x80)		1346157016	1	54	tk.
8 (330x400x80)		1346157017	1	45	tk.
9 (330x450x80)		1346157018	1	36	tk.
10 (330x500x80)		1346157019	1	36	tk.
11 (330x550x80)		1346157020	1	36	tk.
12 (330x600x80)		1346157021	1	27	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G $\frac{3}{4}$ " Eurocone-adapterite ja G $\frac{3}{4}$ " muhvidega. Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega. Vooluhulgamõõtuuri reguleerivahemik 0–2,4 l/min. Kasutada servomootoreid adapteriga M28x1,5. Kollektori toide – ülemine latt. Tagasivool kollektorist – alumine latt. Lattidel on G1" sisekeere. Peal- ja tagasivoolulatil on ühele küljele paigaldatud G1" sulgurkork.



Tööstuslik kollektor 1 1/2" x 3/4"

RÜHM: E

Ahelate arv	*	Art. Kood			Ühik
2	**	1328155000	1	160	tk.
3	**	1328155001	1	160	tk.
4	**	1328155002	1	120	tk.
5	**	1328155003	1	96	tk.
6	**	1328155004	1	80	tk.
7	**	1328155005	1	60	tk.
8	**	1328155006	1	60	tk.
9	**	1328155007	1	50	tk.
10	**	1328155008	1	50	tk.
11	**	1328155009	1	50	tk.
12	**	1328155010	1	40	tk.
13	**	1328155011	1	30	tk.
14	**	1328155012	1	30	tk.
15	**	1328155013	1	20	tk.
16	**	1328155014	1	20	tk.

Märkus:

Kollektor on varustatud 4-20 l/min vooluhulgamõõturitega.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Plastist kollektori baaskomplekt 1½" x ¾"

RÜHM: E

*	Art. Kood			Ühik
	1300079050	1	200	tk.

Iga komplekt sisaldab:

- Plastikust ots - 2 tk.,
- 1 ½" messingist ühendus - 2 tk.,
- korpus koos õhutusava ja termomeetriga - 2 tk.,
- klamber - 2 tk.



Plastist tagasivoolumoodul 1½" x ¾"

RÜHM: E

*	Art. Kood		Ühik
**	1300079052	1	tk.



Plastist termostaatiline tagasivoolumoodul 1½" x ¾"

RÜHM: E

*	Art. Kood		Ühik
**	1300079053	1	tk.

Märkus:

Kasutada adapterit M30x1,5 servomootorile.





Plastist kollektori pealevoolumoodul 1½" x ¾" koos vooluhulgamõõturiga

RÜHM: E

Vahemik [l/min]	*	Art. Kood		Ühik
4-20	**	1300079051	1	tk.

Tööstuslik kollektor 1 1/2" x 1"

RÜHM: E

Ahelate arv	*	Art. Kood			Ühik
2	**	1328155015	1	160	tk.
3	**	1328155016	1	160	tk.
4	**	1328155017	1	120	tk.
5	**	1328155018	1	96	tk.
6	**	1328155019	1	80	tk.
7	**	1328155020	1	60	tk.
8	**	1328155021	1	60	tk.
9	**	1328155022	1	50	tk.
10	**	1328155023	1	50	tk.
11	**	1328155024	1	50	tk.
12	**	1328155025	1	40	tk.
13	**	1328155026	1	30	tk.
14	**	1328155027	1	30	tk.
15	**	1328155028	1	20	tk.
16	**	1328155029	1	20	tk.

Märkus:

Kollektor on varustatud 4-20 l/min vooluhulgamõõturitega



Plastist kollektori baaskomplekt 1 1/2" x 1"

RÜHM: E

	*	Art. Kood			Ühik
	**	1300079054	1	200	tk.

Iga komplekt sisaldab:

- Plastikust ots - 2 tk.,
- 1 1/2" messingist ühendus - 2 tk.,
- korpus koos õhutusava ja termomeetriga - 2 tk.,
- klamber - 4 tk.,
- mutrid - 8 tk.



Plastist kollektori pealevoolumoodul 1 1/2" x 1" koos vooluhulgamõõturiga

RÜHM: E

Vahemik [l/min]	*	Art. Kood		Ühik
7-32	**	1300079055	1	tk.
4-20	**	1300079056	1	tk.



Plastist tagasivoolumoodul 1 1/2" x 1"

RÜHM: E

	*	Art. Kood		Ühik
	**	1300079057	1	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Plastist termostaatiline tagasivoolumoodul 1½" × 1"

RÜHM: E

	*	Art. Kood		Ühik
	**	1300079058	1	tk.

Märkus:
Kasutada adapterit M30x1,5 servomootorile.



Sirge termostaatventiil - M30×1,5

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
Rp½"		1700277001	1 30	tk.

Märkus:
Kasutatakse hoolduselemendina seeria 73E ja 77E kollektoritel, samuti KAN-thermi pumbagruppides. Kui kasutada M30×1,5 adapterit, elektrilist servomootorit ja toatermostaati, saab seda kasutada kogu piirkonna temperatuuri reguleerimiseks.



Sirge tagasivooluventiil, eelseadistatud

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
Rp½"		1700277000	5 50	tk.

Märkus:
Kasutatakse hoolduselemendina seeria 73E ja 77E kollektoritel, samuti KAN-thermi pumbagruppides. Võimaldab hüdrauliliselt reguleerida pinnaküttepaigaldisi, seadistades kütteahelate pealevoolutemperatuuri.



Termostaatpea, alusega

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
M30×1,5		1802108006	1 100	tk.

Märkus:
Element on mõeldud seeria 73E ja 77E kollektoritele ning KAN-thermi pumbagruppidele – see töötab pinnaküttepaigaldistes kaitsena liigtemperatuuri eest.



Alusega termostaatpea InoxFlow kollektoritele

RÜHM: A



Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
M30×1,5		1802108008	1 100	tk.

Märkus:
Element on mõeldud seeria USVP ja USFP kollektoritele ning KAN-thermi pumbagruppidele – see töötab pinnaküttepaigaldistes kaitsena liigtemperatuuri eest.

Kollektorkapid

Süvistatav kapp Slim+

RÜHM: D

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
750-850×450×110-160		1414183018	1	33	tk.
750-850×550×110-160		1414183019	1	27	tk.
750-850×700×110-160		1414183020	1	21	tk.
750-850×850×110-160		1414183021	1	15	tk.
750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	tk.
750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	tk.



STD - kollektor ilma lisakinnitusteta, ühel küljel 1" sulgurkork.

KPL - kollektor SET-K ühendusventiilidega, T-liitmikuga ning latiga, millel on õhutus- ja tühjendusventiil.

+GP H - kollektor koos segistiga, millel on integreeritud seadistuspunkt.

KPL +GP 3D - kollektor, mille latil on õhutus- ja tühjendusventiil, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

OPT - kollektor, millel on sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupp, samuti SET-K ühendusventiilid.

Tühjendust ja õhust käsitleda kui lisa väljundit.

OPT +GP 3D - kollektor sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili gruppiga, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

Art. Kood	Tüüp	Messingkollektor (max ringide arv)				InoxFlow kollektor (max ringide arv)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Pindpaigaldatav kapp SWN-OP

RÜHM: D

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
710×580×140		1446180000	1	20	tk.
710×780×140		1446180001	1	14	tk.
710×930×140		1446180002	1	11	tk.



Märkus:

Väljal „Mootmed“ on antud:

■ kapi välismootmed.

STD - kollektor ilma lisakinnitusteta, ühel küljel 1" sulgurkork.

KPL - kollektor SET-K ühendusventiilidega, T-liitmikuga ning latiga, millel on õhutus- ja tühjendusventiil.

+GP H - kollektor koos segistiga, millel on integreeritud seadistuspunkt.

KPL +GP 3D - kollektor, mille latil on õhutus- ja tühjendusventiil, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

OPT - kollektor, millel on sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupp, samuti SET-K ühendusventiilid.

Tühjendust ja õhust käsitleda kui lisa väljundit.

OPT +GP 3D - kollektor sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupiga, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

Art. Kood	Tüüp	Messingkollektor (max ringide arv)				InoxFlow kollektor (max ringide arv)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Süvistatav kapp SWP-OP

RÜHM: D

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	tk.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	tk.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	tk.

Märkus:

Väljal „Mõõtmed“ on antud:

■ kapi välimõõtmed (paigaldussüvis minimaalsed mõõtmed).

STD - kollektor ilma lisakinnitusteta, ühel küljel 1" sulgurkork.

KPL - kollektor SET-K ühendusventiilidega, T-liitmikuga ning latiga, millel on õhutus- ja tühjendusventiil.

+GP H - kollektor koos segistiga, millel on integreeritud seadistuspunkt.

KPL +GP 3D - kollektor, mille latil on õhutus- ja tühjendusventiil, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

OPT - kollektor, millel on sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupp, samuti SET-K ühendusventiilid. Tühjendust ja õhutust käsitleda kui lisa väljundit.

OPT +GP 3D - kollektor sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupiga, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

Art. Kood	Tüüp	Messingkollektor (max ringide arv)				InoxFlow kollektor (max ringide arv)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

Basic+ - automaatika komponendid

Temperatuuriandur Basic+ peidetud seadistustega (küte)

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802265131	1	tk.
24 V		1802265132	1	tk.

Märkus:

Temperatuuriandur vajab 3 juhtmega paigaldust.



Analoog-termostaat Basic+ (küte)

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802265024	1	tk.
24 V		1802265025	1	tk.

Märkus:

Termostaat töötab servomootoriga, millel on järgmised koodid: 1802003004 ja 1802003006 läbi klemmiplakkide, millel on järgmised koodid: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Vajalik vähemalt 3 juhtmega paigaldus.



Analoog-termostaat Basic+ (küte/jahutus)

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802265032	1	tk.
24 V		1802265033	1	tk.

Märkus:

Termostaat töötab servomootoriga, millel on järgmised koodid: 1802003004 ja 1802003006 klemmiplakkide kaudu, millel on järgmised koodid: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Vajalik vähemalt 3 juhtmega (küte) või 4 juhtmega (jahutus) paigaldus.



Termostaat Basic+ ja LCD Standard (küte)

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802265020	1	tk.
24 V		1802265021	1	tk.

Märkus:

Termostaat töötab servomootoriga, mille kood on 1802003004 või 1802003006, ning klemmiplakkide kaudu, millel on järgmised koodid: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Vajalik vähemalt 3 juhtmega paigaldus.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Termostaat Basic+ ja LCD Control (küte/jahutus)

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802012004	1	tk.
24 V		1802012005	1	tk.

Märkus:

Termostaat töötab servomootoriga, millel on järgmised koodid: 1802003004 ja 1802003006 klemmiplokkide kaudu, millel on järgmised koodid: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Vajalik vähemalt 3 juhtmega (küte) või 4 juhtmega (jahutus) paigaldus.



Kaabliga andur termostaadile LCD Control Basic+

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
		1802012006	1	tk.



Bimetallist toatermostaat

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood			Ühik
230 V		1802265022	1	25	tk.
230 V / 24 V		1802265023	1	25	tk.

Märkus:

Termostaat töötab servomootoriga, millel on järgmised koodid: 1802003004 ja 1802003006 klemmiplokkide kaudu, millel on järgmised koodid: 1802212015, 1802212016, 1802212013 ja 1802212014. Termostaat 1802265022 – 3 juhet. Termostaat 1802265023 – 2 juhet.



Nädalaks programmeeritav toatermostaat

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
	***	1802265128	1	tk.

Märkus:

Kontrolleril on akutoide. Vajalik vähemalt 2 juhtmega paigaldus.



Nädalakontroller pörandatemperatuuri anduriga

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1802265038	1	10	tk.

Märkus:

Süvispaigaldus. Vajalik vähemalt 3 juhtmega paigaldus.

Klemmiplokk Basic+ (küte/jahutus) – 6 tsooni

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood			Ühik
230 V		1802212015	1	25	tk.
24 V		1802212016	1	25	tk.



Klemmiplokk Basic+ (küte/jahutus) – 10 tsooni

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood			Ühik
230 V		1802212013	1	25	tk.
24 V		1802212014	1	25	tk.



Toiteadapter klemmiplokkile Basic+

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood			Ühik
230 V / 24 V		1802265040	1	10	tk.



Servomootor 230 V

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
NC		1802003004	1	100	tk.
NO		1802003003	1	100	tk.

Märkus:

Adapter ei ole komplektis.
NC (normaalselt suletud) – pingevaba suletud.
NO (normaalselt avatud) – pingevaba avatud.



Servomootor 230 V adapteriga M30×1,5

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
NC	***	1802212036	1	100	tk.

Märkus:

Servomootoril on adapter M30×1,5.
NC (normaalselt suletud) – pingevaba suletud.





Servomootor 24 V

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
NC		1802003006	1	100	tk.
NO		1802003005	1	100	tk.

Märkus:

Adapter ei ole komplektis.
NC (normaalselt suletud) – pingevaba suletud.
NO (normaalselt avatud) – pingevaba avatud.



Servomootor 24 V adapteriga M30×1,5

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
NC	***	1327098159	1	100	tk.

Märkus:

Servomootoril on adapter M30×1,5.
NC (normaalselt suletud) – pingevaba suletud.



Servomootori adapter

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
M30×1,5	***	1802003001	20	300	tk.

Märkus:

Adapterit M30×1,5 saab kasutada InoxFlow kollektorite servomootori ventiilidega ja pumbagruppide 1346103000 termostaatventiilidega. Adapter töötab seeria SMART servomootoritega, mille koodid on järgmised: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

Kontrollerid, lisatarvikud ja tööriistad

Smart servomootori adapter

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
M28×1,5		1802003002	20	160	tk.

Märkus:

Adapterit M28×1,5 kasutatakse KAN-thermi servomootoritega süsteemide messingkollektorite seeriade 71A, 73A, 77E, 75A, 77A ja 77E ülemisel latil. Adapter töötab seeria SMART servomootoritega, mille koodid on järgmised: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Servomootori adapter

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
M30×1,5	***	1802003001	20	300	tk.

Märkus:

Adapterit M30×1,5 saab kasutada InoxFlow kollektorite servomootori ventiilidega ja pumbagruppide 1346103000 termostaatventiilidega. Adapter töötab seeria SMART servomootoritega, mille koodid on järgmised: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Põrandkütte seadeventiili, termostaatpea ja õhutusega

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
	***	1802183000	1	tk.

Märkus:

Komplekt on varustatud manuaalse õhutusega. Termostaatpea mõõdab toa õhutemperatuuri.



Tagastustemperatuuri piiraja ja toakontroller Premium RTL Kombi UP DUO

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
		1802265130	1	tk.



Jäätumise kontroller

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
	*	1802047003	1	4	tk.

Märkus:

Kontrolleril on vaja lume- ja jääandurit, samuti temperatuuri- ja niiskusandurit.



rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Lume- ja jääandur 15 m juhtmega

RÜHM: A

* Art. Kood	Ühik
* 1802047000	1 tk.

Märkus:

Lume - ja jääandur töötab koos jäätumiskontrolleriga õuealade küttesüsteemides, kood 1802047003.



Temperatuuri- ja niiskusandur

RÜHM: A

* Art. Kood	Ühik
* 1802047001	1 tk.

Märkus:

Temperatuuri- ja niiskusandur töötab koos jäätumiskontrolleriga õuealade küttesüsteemides, kood 1802047003.



Klambritööriist

RÜHM: K

* Art. Kood	Ühik
* 1950267002	1 tk.

Märkus:

Tacker tööriist töötab nii lühikeste U42 (42 mm) kui ka pikkade U55 (55 mm) lindile kinnitatud klambritega.



Plastist klambritööriist

RÜHM: K

* Art. Kood	Ühik
* 1950254001	1 tk.

Märkus:

Tacker tööriist töötab nii lühikeste U42 (42 mm) kui ka pikkade U55 (55 mm) lindile kinnitatud klambritega.



Kleplindi käsisöötur

RÜHM: A

* Art. Kood	Ühik
* 1800183009	1 20 tk.

Toru lahtirullija

RÜHM: K

* Art. Kood	Ühik
1928270001	1 tk.



Torusuunaja lahtirullijale

RÜHM: K

* Art. Kood	Ühik
1928270000	1 tk.



Vertikaalne toru lahtirullija

RÜHM: K

* Art. Kood	Ühik
1928270002	1 tk.



TBS elektrilõikur

RÜHM: K

* Art. Kood	Ühik
1950267005	1 tk.

Märkus:
Otsaga TBS-lõikurit kasutatakse Ø16 torudesse soonte lõikamiseks täiendavates TBS-plaatides.



TBS lõikuriots

RÜHM: K

* Art. Kood	Ühik
1950267000	50 tk.



Kombivõti G³/₄" Eurocone-adapteritele

RÜHM: K

Suurus [mm]	* Art. Kood	Ühik
30	* 1938267035	1 15 tk.

Märkus:
Mutrivõti on mõeldud G³/₄" Eurocone-adapterite paigaldamiseks.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Torulõikur PB- ja PERT-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
8x1		1950060000	1	50	tk.



Torulõikur

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-32		1938267050	1	25	tk.



Torulõikuri tera

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-32	*	1938267055	1	150	tk.



Torulõikur PERTAL-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14-32		1936267054	1	20	tk.



Torulõikuri tera PERTAL-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14-32		1936267059	1	50	tk.



Kalibraator PERTAL-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14	*	1936267022	1	60	tk.
16		1936267026	1	60	tk.
20		1936267028	1	60	tk.
25 / 26		1936267030	1	60	tk.



Universaalne kalibraator PERTAL-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	40	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Seesmine vedru torupainutamiseks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1936267075	1	10	tk.
20		1936267077	1	10	tk.
25-26		1936267071	1	10	tk.

Märkus:

1936267075 sobib PERTAL² ja PERTAL torudele.
1936267077 ja 1936267071 sobivad PERTAL torudele.



Väline vedru torude painutamiseks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1936267081	1	60	tk.
20		1936267086	1	40	tk.
25-26		1936267088	1	25	tk.

Märkus:

Väline vedru töötab seeria PERTAL² ja PERTAL torudega.





KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm
Kollektorid,
kapid

ja täiendavad elemendid

USALDUSVÄÄRSUS JA VASTUPIDAVUS

Install the **future**

Sisukord

Kapid ja kollektorid – lisaelemendid

Keermesliitmikud	197
Liitmikud Ø15 nikeldatud torude ühendamiseks	199
Üldotstarbelised liitmikud	200
Kollektorid	202
Kollektoritarvikud	207
Kollektorkapid	214
Paigaldustarvikud ja kinnituselemendid	217

Kapid ja kollektorid – lisaelemendid

Keermesliitmikud

Messingist välisliide

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1709174003	20	300	tk.
G¾"		1709174001	10	150	tk.
G1"		1709174000	10	100	tk.

Märkus:

Element sobib kokku PEXC - ja PERT-torude adapteritega, PERTAL - torude muhvidega ning vasktorude mutrite ja ümbristega.



Nikeldatud messingist välisliide

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"	*	1709174004	10	100	tk.

Märkus:

Element sobib kokku PEXC - ja PERT-torude adapteritega, PERTAL - torude muhvidega ning vasktorude mutrite ja ümbristega. Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Messingist ahendav välisliide

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G¾" / G½"		1709174013	10	150	tk.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	tk.

Märkus:

Element sobib kokku PEXC - ja PERT-torude adapteritega, PERTAL - torude muhvidega ning vasktorude mutrite ja ümbristega.



Messingpõlv 90° väliskeere

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"	***	1709068008	20	200	tk.
G¾"		1709068010	10	120	tk.



Märkus:

Element sobib kokku PEXC - ja PERT-torude adapteritega ning PERTAL - torude muhvidega.



Messingpõlv 90° sise-/väliskeere

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1709068004	10	150	tk.
G¾"	***	1709068006	10	80	tk.
G1"	***	1709068018	5	50	tk.

Märkus:

Element sobib kokku PEXC - ja PERT - torude adapteritega ning PERTAL - torude muhvidega.



Messingist T-liitmik väliskeermega

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"	***	1709257009	10	120	tk.
G¾"	***	1709257011	5	70	tk.

Märkus:

Element sobib kokku PEXC- ja PERT-torude adapteritega ning PERTAL-torude muhvidega.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni




Plastist väliskeermega sulgurkork lekkekatsete jaoks

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1700250001	20	300	tk.

Märkus:

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks. Sulgurkorgil on O-rõngastihend.



Kinnituspolt

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
M8		1700183012	100	2000	tk.

Märkus:

Ühendab kinnitusplaadi seinaplaadi põlvede ja T-liitmikega.

Liitmikud Ø15 nikeldatud torude ühendamiseks

Eurocone-adapter Ø15 vasktorule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		1709043005	15	150	tk.

Märkus:

Adapter sobib väliskeermega tiheühenduste liitmike ja kombineeritud radiaatoriventiiile jaoks.



Universaalne Eurocone-adapter Ø15 vasktorudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		1709043010	15	150	tk.

Märkus:

Universaalühendus, võimaldab ühendada 15 mm läbimõõduga metalltorusid (nt vask, nikeldatud vask, süsteemi KAN-therm Steel ja KAN-therm Inox torud). Adapteri ehitus võimaldab seda mitmeti kasutada.



Eurocone-adapter rõngaga Ø15 vasktorule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G½"		1709043003	20	300	tk.

Märkus:

Adapter sobib tiheühendusteks mõeldud niplite ja liitmikega.



Surveliitmik Ø15vasktorudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G½"		1709043011	20	300	tk.

Märkus:

Surveliitmik sobib KAN-i ühendusümbristega 1709040000.



Nikeldatud välis/sise ühenduskest Ø15 torule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G½"		1709040000	20	200	tk.

Märkus:

Kasutamiseks koos Ø15 mm vasktorule mõeldud surveühendusega (1709043011), kui ühendatakse ½" sisekeermega radiaatoreid, kasutades liitmike ja nikeldatud Ø15 mm vasktorusid.



Üldotstarbelised liitmikud



Messingist välis-/sise-tiheühendus

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
G½"		1709271005	100	tk.
G¾"		1709271006	60	tk.
G1"		1709271004	30	tk.



Messingist välis-/sise-nurkühendus

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
G½"		1709271002	70	tk.



Messingpõlv 90° sisekeere

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G¾"	***	1709068002	5	50	tk.
G1"		1709068000	-	50	tk.



Messingist T-liitmik sisekeere

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"	***	1709257002	5	70	tk.
G¾"	***	1709257003	5	50	tk.
G1"		1709257014	-	30	tk.



Messingist siseliide

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1709245010	20	200	tk.
G¾"		1709245012	10	120	tk.
G1"	***	1709245003	10	80	tk.



Messingist ahendav siseliide

RÜHM: A


Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G¾" / G½"		1709245014	10	120	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Messingist ahendav välis-/siseliide

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1709220007	20	200	tk.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1709220011	10	200	tk.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1709220003	10	120	tk.



Messingist sulgurkork sisekeermega

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G $\frac{1}{2}$ "		1709250001	20	500	tk.
G $\frac{3}{4}$ "		1709250002	20	300	tk.



Plastist väliskeermega sulgurkork lekkekatsete jaoks

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G $\frac{1}{2}$ "		1700250001	20	300	tk.


Märkus:

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks. Sulgurkorgil on O-rõngastihend.




Kinnituspolt

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
M8		1700183012	100	2000	tk.

Märkus:

Ühendab kinnitusplaadi seinaplaadi põlvede ja T-liitmikega.




Kollektorid



Kollektorite komplekt kortermajadele

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (1280×375×264)	**	1343183013	1	4	tk.
3 (1280×375×264)	**	1343183014	1	4	tk.
4 (1280×475×264)	**	1343183015	1	4	tk.
5 (1280×575×264)	**	1343183016	1	4	tk.
6 (1280×675×264)	**	1343183017	1	4	tk.
7 (1280×775×264)	**	1343183018	1	2	tk.
8 (1280×875×264)	**	1343183019	1	2	tk.



Tarveveemoodul kortermajade kollektorikomplektile

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (727×377×169)	*	1343183035	1	23	tk.
3 (727×447×169)	*	1343183036	1	23	tk.
4 (727×547×169)	*	1343183037	1	23	tk.
5 (727×647×169)	*	1343183038	1	23	tk.
6 (727×747×169)	*	1343183039	1	13	tk.
7 (727×847×169)	*	1343183040	1	13	tk.
8 (727×947×169)	*	1343183041	1	13	tk.



Küttemoodul kortermajade kollektorikomplektile

RÜHM: E



Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (720×377×268)	*	1343183042	1	23	tk.
3 (727×447×268)	*	1343183043	1	23	tk.
4 (727×547×268)	*	1343183044	1	23	tk.
5 (727×647×268)	*	1343183045	1	23	tk.
6 (727×747×268)	*	1343183046	1	13	tk.
7 (727×847×268)	*	1343183047	1	13	tk.
8 (727×947×268)	*	1343183048	1	13	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni

InoxFlow kollektor ilma tarvikuteta (seeria RBB)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (325×140×84)		1316156000	1	160	tk.
3 (325×190×84)		1316156001	1	120	tk.
4 (325×240×84)		1316156002	1	96	tk.
5 (325×290×84)		1316156003	1	80	tk.
6 (325×340×84)		1316156004	1	60	tk.
7 (325×390×84)		1316156005	1	60	tk.
8 (325×440×84)		1316156006	1	50	tk.
9 (325×490×84)		1316156007	1	44	tk.
10 (325×540×84)		1316156008	1	40	tk.
11 (325×590×84)		1316156009	1	40	tk.
12 (325×640×84)		1316156010	1	30	tk.



Märkus:

Kollektoril on 50 mm vahega paiknevad, G1/2" sisekeermega väljavooluavad üksikute ahelate jaoks.

Kollektori toide – ülemine latt.

Tagasivool kollektorist – alumine latt.

Lattidel on paigaldusühendusteks G1" sisekeere ning ülemisel pinnal G1/2" sisekeere õhutusventiili paigaldamiseks.

Peale- ja tagasivoolulatil on ühele küljele paigaldatud G1" sulgurkork.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

Ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



InoxFlow kollektor tiheühendusniplitega (seeria RNN)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (325×140×84)		1316158000	1	160	tk.
3 (325×190×84)		1316158001	1	96	tk.
4 (325×240×84)		1316158002	1	96	tk.
5 (325×290×84)		1316158003	1	80	tk.
6 (325×340×84)		1316158004	1	60	tk.
7 (325×390×84)		1316158005	1	60	tk.
8 (325×440×84)		1316158006	1	50	tk.
9 (325×490×84)		1316158007	1	44	tk.
10 (325×540×84)		1316158008	1	40	tk.
11 (325×590×84)		1316158009	1	40	tk.
12 (325×640×84)		1316158010	1	30	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G $\frac{3}{4}$ " adaptermuhvide ja G $\frac{3}{4}$ " muhvidega.

Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.

Kollektori toide – ülemine latt.

Tagasivool kollektorist – alumine latt.

Lattidel on paigaldusühendusteks G1" sisekeere ning ülemisel pinnal G1/2" sisekeere õhutusventiili paigaldamiseks.

Peale- ja tagasivoolulatil on ühele küljele paigaldatud G1" sulgurkork.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus



Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm

InoxFlow kollektor sulgeventiilidega (seeria RVV)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (325×140×84)		1316161000	1	160	tk.
3 (325×190×84)		1316161001	1	96	tk.
4 (325×240×84)		1316161002	1	96	tk.
5 (325×290×84)		1316161003	1	50	tk.
6 (325×340×84)		1316161004	1	60	tk.
7 (325×390×84)		1316161005	1	60	tk.
8 (325×440×84)		1316161006	1	36	tk.
9 (325×490×84)		1316161007	1	36	tk.
10 (325×540×84)		1316161008	1	40	tk.
11 (325×590×84)		1316161009	1	40	tk.
12 (325×640×84)		1316161010	1	30	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G $\frac{3}{4}$ " adaptermuhvide ja G $\frac{3}{4}$ " muhvidega.

Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.

Igal ahelal on oma sulgeventiil.

Kollektori toide – ülemine latt.

Tagasivool kollektorist – alumine latt.

Lattidel on G1" sisekeere.

Lattidel ei ole sulgurkorke.



KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp/
profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



InoxFlow kollektor sulgventiilidega (seria RVV) - 100 mm vahega

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (337×190×85)		1316161029	1	120	tk.
3 (337×290×85)		1316161030	1	80	tk.
4 (337×390×85)		1316161031	1	60	tk.
5 (337×490×85)		1316161032	1	50	tk.
6 (337×590×85)		1316161033	1	40	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G $\frac{3}{4}$ " Eurocone-adapterite ja G $\frac{3}{4}$ " muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 100 mm vahega.
Igal ahelal on oma sulgventiil.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lattidel on G1" sisekeere.
Lattidel ei ole sulgurkorke.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS





R või U B,N,S,V või F T, A või P

	ülemise või alumise kollektori varustus	lisavarustus
Radiator radiator kütte- ja tarbevee kollektorid	Basic lisavarustus ei ole	Top õhueraldi profiili pealmisel pinnal/ tühjendusklapp profiili alumisel pinnal
Underfloor heating põrandakütte kollektorid	Nipples niplid	Axis tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal
	Servomotor valves servomootoriga ventiilid	
	Valves sulg- või ühtlustusventiilid	
	Flowmeters vooluhulgamõõturid	Pump segamissõlm

Kollektoritarvikud

Teraslatt 1 ¼" õhuava auguga – vahekaugus 50 mm

RÜHM: E

Ahelate arv (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (126)		1300154238	1	8	tk.
3 (176)		1300154239	1	8	tk.
4 (226)		1300154240	1	8	tk.
5 (276)		1300154241	1	8	tk.
6 (326)		1300154242	1	8	tk.
7 (376)		1300154243	1	8	tk.
8 (426)		1300154244	2	8	tk.
9 (476)		1300154245	1	8	tk.
10 (526)		1300154246	1	8	tk.
11 (576)		1300154247	1	8	tk.
12 (625)		1300154248	1	8	tk.



Märkus:

Kollektorilatil on 50 mm vahega paiknevad, G½" sisekeermega väljavooluavad üksikute ahelate jaoks, Lattidel on paigaldusühendusteks G1" sisekeere ning ülemisel pinnal G1/2" sisekeere õhutusavade paigaldamiseks.



Terasest kollektorilatt 1 ¼" – vahekaugus 100 mm

RÜHM: E

Ahelate arv (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (176)		1347154022	2	12	tk.
3 (276)		1300154128	2	12	tk.
4 (376)		1300154129	2	12	tk.
5 (476)		1300154130	2	12	tk.
6 (576)		1347154023	2	12	tk.


Märkus:

Kollektorilattidel on 100 mm vahega paiknevad, G½" sisekeermega väljavooluavad üksikute ahelate jaoks, Lattidel on paigaldusühendusteks G1" sisekeere.



Messingist välis-/sise-pooltiühendus lametihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
1¼" / ¾"	***	1300105001	5	70	tk.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	tk.

Märkus:

Seeria 91 kollektoritel kasutage pooltiühendust.





Roostevabast terasest latt õhuava auguga – vahekaugus 50 mm RÜHM: E

Ahelate arv (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (140)		1300154285	1	8	tk.
3 (190)		1300154287	1	8	tk.
4 (240)		1300154289	1	8	tk.
5 (290)		1300154291	1	8	tk.
6 (340)		1300154293	1	8	tk.
7 (390)		1300154295	1	8	tk.
8 (440)		1300154297	1	8	tk.
9 (490)		1300154299	1	8	tk.
10 (540)		1300154301	1	8	tk.
11 (590)		1300154303	1	8	tk.
12 (640)		1300154305	1	8	tk.



Roostevabast terasest latt – vahekaugus 50 mm RÜHM: E

Ahelate arv (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (140)		1300154271	1	8	tk.
3 (190)		1300154272	1	8	tk.
4 (240)		1300154273	1	8	tk.
5 (290)		1300154274	1	8	tk.
6 (340)		1300154275	1	8	tk.
7 (390)		1300154276	1	8	tk.
8 (440)		1300154277	1	8	tk.
9 (490)		1300154278	1	8	tk.
10 (540)		1300154279	1	8	tk.
11 (590)		1300154280	1	8	tk.
12 (640)		1300154281	1	8	tk.



Roostevabast terasest latt – vahekaugus 100 mm RÜHM: E

Ahelate arv	*	Art. Kood			Ühik
2 (190)		1300154309	1	8	tk.
3 (290)		1300154310	1	8	tk.
4 (390)		1300154311	1	8	tk.
5 (490)		1300154312	1	8	tk.
6 (590)		1300154313	1	8	tk.



Kollektori kronstein RÜHM: E

	*	Art. Kood			Ühik
	*	1700029001	2	50	tk.

Märkus: kollektori talade vahe telgsuunas 235 mm.

Reguleeritav kollektori kronstein

RÜHM: E

	*	Art. Kood			Ühik
		1300029005	1	15	tk.

Märkus: See võimaldab kollektori talade vahekaugust vertikaalselt reguleerida. Reguleerimine toimub vahemikus 235 - 399 mm, kumbki pool 41 mm.



Universaalniipel O-rõngastihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	tk.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174043	20	200	tk.

Märkus:

Kasutage niplit 1300174003 kollektoritel InoxFlow RNN ja RVV, samuti kollektorite UVN, UVS, UVST ja UVSP kontrollventiilidel. Niplid 1300174003 töötavad G $\frac{3}{4}$ " ühendusadapteritega. Niplid 1300174043 töötavad G $\frac{1}{2}$ " ühendusadapteritega.



Nippel 82-seeria kollektorile

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	tk.

Märkus:

Nippel on varustatud mõlemalt poolt O-rõngastihendiga.



Messingist ahendav välis-/siseühendus kollektorile

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	tk.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	tk.

Märkus:

Ahendusel on sisseehitatud O-rõngastihend. KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.



Nikeldatud ahendav välis-/siseühendus kollektorile

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	tk.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	tk.

Märkus:

Ahendusel on sisseehitatud O-rõngastihend. KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja. Mitte kasutada tarbevee jaoks.



rull latid torud kattes kott karp euroalus **N** uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingist sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1709250004	20	300	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on O-rõngastihend. Pingutamiseks kasutage kuuskantsisevõtit 12.



Nikeldatud sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300250020	20	300	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on O-rõngastihend. Pingutamiseks kasutage kuuskantsisevõtit 12. Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Messingist sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G¾"		1300250019	20	300	tk.
G1"		1300025002	10	150	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on sisseehitatud O-rõngastihend. KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.



Nikeldatud sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G¾"		1300250021	20	300	tk.
G1"		1300025005	10	120	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on sisseehitatud O-rõngastihend. KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja. Mitte kasutada tarbevee jaoks.

O-rõngastihend

RÜHM: E

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
17×2,0	*	1700182001	15000	60000	tk.
18,3×2,4	*	1700182002	100	10000	tk.
24×2,0	*	1700182004	100	30000	tk.

Märkus:

Messingkollektorites kasutage koodiga 1300174003 ja 1300174043 niplite jaoks O-rõngast koodiga 1700182002. Sulgurkorkides koodiga 1709250004 ja 1300250020 kasutage O-rõngaid koodiga 1700182001. Sulgurkorkides koodiga 1300250019 ja 1300250021 kasutage O-rõngaid koodiga 1700182004.



Välisnippel tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300174028	10	100	tk.

Märkus:

Kasutada kollektorite ühendamiseks laienduselementidega.



Nikeldatud välisnippel tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300174042	10	100	tk.

Märkus:

Mitte kasutada tarbevee jaoks. Kasutada kollektorite ühendamiseks laienduselementidega.



T-liitmik tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	tk.

Märkus:

Kasutage kollektorites olevat elementi kollektori laiendamiseks ühe ahela võrra või lisage õhutus- ja tühjendusventiil.



Nikeldatud T-liitmik tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	tk.

Märkus:

Kasutage kollektorites olevat elementi kollektori laiendamiseks ühe ahela võrra või lisage õhutus- ja tühjendusventiil. Mitte kasutada tarbevee jaoks.





Otseventiili komplekt SET-P

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300183006	1	20	set

Märkus:
1" ventiilikomplekt ühendustega, kasutamiseks KAN-therm InoxFlow ja messingist kollektoritega ilma lisatihenduseta. Kasutada kollektorites, mille sissevool on küljelt.



Nurkventiili komplekt SET-K

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300183007	1	20	set

Märkus:
1" ventiilikomplekt ühenduse ja põlvedega, kasutamiseks KAN-therm kollektoritega ilma lisatihenduseta. Kasutada kollektorites, mille sissevool on pörandast.



T-liitmik õhutusventiili ja tühjendusklapiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300257002	1	20	tk.



Nikeldatud T-liitmik õhutusventiili ja tühjendusklapiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300257004	10	80	tk.

Märkus:
Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Käsiõhutusventiil

RÜHM: E



Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1/2"		1300005007	1	100	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Plastist õhutusventiil ja tühjendusklapp



RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300005003	25	100	tk.



Metallist õhutusventiil ja tühjendusklapp

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"	***	1300277000	25	100	tk.



Õhutusventiil sulgeventiiliga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300005000	1	25	tk.

Märkus:

Sulgeventiil võimaldab õhuventiili eemaldada ilma paigaldist tühjendamata. Tihendamiseks kasutage takku.



Kollektorkapid



Pindpaigaldatav kapp SWNE

RÜHM: D

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
585×350×110		1445180002	1	48	tk.
585×450×110		1445180003	1	36	tk.
585×550×110		1445180004	1	32	tk.
585×650×110		1445180000	1	26	tk.
585×800×110		1445180001	1	24	tk.

Omadused:

- eemaldatav, lakitud korpus,
- võimalus eraldada tagasein korpusest, et kollektorit ja paigalduskomponente oleks mugav ja lihtne monteerida,
- neli ava tagaseina tüüblite jaoks,
- mündilukk,
- valge kapp, värvus RAL 9016.

STD - kollektor ilma lisakinnitusteta, ühel küljel 1" sulgurkork.

KPL - kollektor SET-K ühendusventiilidega, T-liitmikuga ning latiga, millel on õhutus- ja tühjendusventiil.

OPT - kollektor, millel on sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupp, samuti SET-K ühendusventiilid.

Tühjendust ja õhutust käsitleda kui lisa väljundit.

RVV kollektori ahelate maksimaalne arv (100 mm ahelate vahega) on toodud sulgudes.

Art. Kood	Tüüp	Messingkollektor (max ringide arv)		InoxFlow kollektor (max ringide arv)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)



Süvistatav kapp Slim

RÜHM: D

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	tk.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	tk.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	tk.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	tk.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	tk.

Omadused:

- eemaldatav, lakitud korpus,
- võimalus eraldada tagasein korpusest, et kollektorit ja paigalduskomponente oleks mugav ja lihtne monteerida,
- neli ava tagaseina tüüblite jaoks,
- mündilukk,
- valge kapp, värvus RAL 9016.

STD - kollektor ilma lisakinnitusteta, ühel küljel 1" sulgurkork.

KPL - kollektor SET-K ühendusventiilidega, T-liitmikuga ning latiga, millel on õhutus- ja tühjendusventiil.

+GP H - kollektor koos segistiga, millel on integreeritud seadistuspunkt.

KPL +GP 3D - kollektor, mille latil on õhutus- ja tühjendusventiil, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

OPT - kollektor, millel on sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupp, samuti SET-K ühendusventiilid.

OPT +GP 3D - kollektor sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupiga, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

Tühjendust ja õhutust käsitleda kui lisa väljundit.

RVV kollektori ahelate maksimaalne arv (100 mm ahelate vahega) on toodud sulgudes.



Art. Kood	Tüüp	Messingkollektor (max ringide arv)				InoxFlow kollektor (max ringide arv)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoiseisu lõppemiseni

Süvistatav kapp SWPSE

RÜHM: D

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	tk.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	tk.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	tk.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	tk.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	tk.

Märkus:

Väljal „Mõõtmed“ on antud:

- kapi korpuse välismõõtmed (paigaldussüvendi minimaalsed mõõtmed).

Omadused:

- kõrgus on väljatõmmatavate kapijalgede abil reguleeritav vahemikus 560 kuni 660 mm,
- raami kõrgus on peitosa abil reguleeritav vahemikus 525 kuni 550 mm,
- sügavus reguleeritav vahemikus 110 kuni 160 mm,
- mündilukk,
- valge kapp, värvus RAL 9016,
- kapiil on külgmised, väljalõigatud luukidega avad,
- raamiserva 45° nurk tagab hea ühilduvuse seinapinnaga.

STD - kollektor ilma lisakinnitusteta, ühel küljel 1" sulgurkork.

KPL - kollektor SET-K ühendusventiilidega, T-liitmikuga ning latiga, millel on õhutus- ja tühjendusventiil.

+GP H - kollektor koos segistiga, millel on integreeritud seadistuspunkt.

KPL +GP 3D - kollektor, mille latil on õhutus- ja tühjendusventiil, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

OPT - kollektor, millel on sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupp, samuti SET-K ühendusventiilid.

OPT +GP 3D - kollektor sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupiga, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

Tühjendust ja õhustust käsitleda kui lisa väljundit.



RVV kollektori ahelate maksimaalne arv (100 mm ahelate vahega) on toodud sulgudes.

Art. Kood	Tüüp	Messingkollektor (max ringide arv)				InoxFlow kollektor (max ringide arv)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)



Raam RAMSE

RÜHM: D

Suurus (K×L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
525-560×350	*	1445096018	2	40	tk.
525-560×450	*	1445096020	2	40	tk.
525-560×580	*	1445096011	2	36	tk.
525-560×780	*	1445096014	2	26	tk.
525-560×930	*	1445096016	2	20	tk.

Märkus:

Väljal „Mõõtmed“ on antud:

- paigaldussüvendi mõõtmed.

Omadused:

- võimalus kasutada raami ennast seinasüvendi peitmiseks, ilma et oleks vaja kasutada süvistatavaid kappe SWPS ja SWPSE,
- 150 mm pikad paigaldusaasad võimaldavad kinnitada raami otse süvendisse, tüüblid paigaldamiseks,
- raami kõrgus on peitosa abil reguleeritav vahemikus 525 kuni 560 mm,
- mündilukk,
- valge kapp, värvus RAL 9016,
- raamiserva 45° nurk tagab hea ühilduvuse seinapinnaga.





Raam RAMS

RÜHM: D

Suurus (K×L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
570-625×350	*	1445096006	2	40	tk.
570-625×450	*	1445096008	2	40	tk.
570-625×580	*	1445096001	2	36	tk.
570-625×780	*	1445096002	2	26	tk.
570-625×930	*	1445096004	2	20	tk.

Märkus:

Väljal „Mööttmed“ on antud:
■ paigaldussüvendi mööttmed.

Omadused:

- võimalus kasutada raami ennast seinäsüvendi peitmiseks, ilma et peaks kasutama süvitatavaid kappe SWPS ja SWPSE,
- 150 mm pikad paigaldusaasad võimaldavad kinnitada raami otse süvendisse, tüüblid paigaldamiseks,
- raami kõrgus on peitosa abil reguleeritav vahemikus 570 kuni 625 mm,
- mündilukk,
- valge kapp, värvus RAL 9016,
- raamiserva 45° nurk tagab hea ühilduvuse seinapinnaga.



Lukk KAN-thermi kappidele ja raamidele



RÜHM: D

*	Art. Kood			Ühik
	2378621001	1	90	tk.

Paigaldustarvikud ja kinnituselemendid

Gofreeritud kaitsetoru punane

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-14 (23)		1700049067	100	1200	m
16-18 (25)		1700049063	50	1500	m
20 (28)		1700049069	50	1500	m
25-26 (35)		1700049065	50	600	m
32 (43)		1700049071	50	600	m
40 (50)		1700049073	25	1000	m





Märkus:

Kasutada külma ja sooja tarbevee paigaldistes ning keskküttes kaitsetoruna paigaldise betoonivalamisel. Sulgudes antud väärtused on gofreeritud kaitsetoru välisläbimõõt.

Gofreeritud kaitsetoru sinine

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-14 (23)		1700049068	100	1200	m
16-18 (25)		1700049064	50	1500	m
20 (28)		1700049070	50	1500	m
25-26 (35)		1700049066	50	600	m
32 (43)		1700049072	50	600	m
40 (50)		1700049074	25	1000	m



Märkus:

Kasutada külma ja sooja tarbevee paigaldistes ning keskküttes kaitsetoruna paigaldise betoonivalamisel. Sulgudes antud väärtused on gofreeritud kaitsetoru välisläbimõõt.

Plastist kinnitusplaat

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1700210011	10	160	tk.

Märkus:

Kogupikkus 59 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.



Võimaldab paigaldada seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke kas poldi või mutri abil kas seinale või seinasoontesse.

Mitte kasutada kipsplaadiga



Plastist topelt kinnitusplaat

RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
50		1700210008	10	120	tk.
80		1700210010	10	100	tk.
150		1700210006	10	70	tk.

Plaat 50 mm – kogupikkus 84 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Plaat 80 mm – kogupikkus 114 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.


Plaat 150 mm – kogupikkus 184 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Märkus:

Võimaldab paigaldada seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke kas poldi või mutri abil kas seinale või seinasoontesse.

Mitte kasutada kipsplaadiga.





Metallist topelt-monteerimisplaat


RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
80, 150		1700210014	1	42	tk.

Plaadi kogupikkus 210 mm, laius 55 mm, sügavus 9 mm.

Märkus:

Võimaldab poldi või mutriga seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke paigaldada seinale, seinasoontesse ja kipsplaadile. Komplektis kruvid (6 tk) kraaniühenduste paigaldamiseks.



Metallist painutatud topelt kinnitusplaat

RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
50, 80, 150		1700210002	10	20	tk.
50		1700210013	10	80	tk.

Plaat 50, 80, 150 mm - kogupikkus 290 mm, laius 40 mm, sügavus 28 mm.

Plaat 50 mm - kogupikkus 190 mm, laius 40 mm, sügavus 28 mm.

Märkus:

Võimaldab paigaldada seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke poldi või mutriga seinale, seinasoontesse ja kipsplaadile.



Ühepoolne plastkonks torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	tk.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	tk.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	tk.

Märkus:

L = konksu pikkus,

Ø = konksu paigaldusava puurimiseks vajaliku puuritera läbimõõt,

Toru mõõtmed on antud kas gofreeritud kaitsmega või ilma.



Ühepoolne polüamiidkonks torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	tk.

Märkus:

L = konksu pikkus,

Ø = konksu paigaldusava puurimiseks vajaliku puuritera läbimõõt,

Toru mõõtmed on antud kas gofreeritud kaitsmega või ilma.



Topelt plastkonks torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	tk.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	tk.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	tk.

Märkus:

L = konksu pikkus,

Ø = konksu paigaldusava puurimiseks vajaliku puuritera läbimõõt,

Toru mõõtmed on antud kas gofreeritud kaitsmega või ilma.

Topelt polüamiidkonks torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	tk.

Märkus:

L = konksu pikkus
 Ø = konksu paigaldusava puurimiseks vajaliku puuritera läbimõõt
 Toru mõõtmed on antud kas gofreeritud kaitsmega või ilma.



Topelt klõpskinnituv toruklamber

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-18	*	1700107002	100	tk.

Märkus:

Klambrite abil on võimalik paigaldada ilma gofreeritud kaitsmeta torusid.



Kate Ø15

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1700183008	100	1000	tk.

Märkus:

Kasutada põrandast väljaulatuva toru peitmiseks.



Topelt kate Ø15

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1700183007	50	500	tk.


Märkus:

Kasutada põrandast väljaulatuva torude peitmiseks.



Toruklamber kummist sisetükiga

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-18		1700081025	100	tk.
20-23		1700081028	100	tk.
25-28		1700081029	100	tk.
32-36		1700081030	50	tk.
40-44		1700081031	50	tk.
47-52		1700081032	50	tk.
54		1700081033	50	tk.
57-63		1700081034	50	tk.
74-78		1700081035	25	tk.
85-91		1700081036	25	tk.
108-112		1700081023	25	tk.
139	**	1700081024	10	tk.
168	**	1700081027	10	tk.

Märkus:

Klambriga on komplektis topeltkeermega kruvi krae (8x70) ja plasttööbliiga (Ø12).





Topelt toruklamber kummist sisetükiga

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-18		1700081019	50	tk.
20-23		1700081020	50	tk.
25-28		1700081021	50	tk.
32-36		1700081022	50	tk.

Märkus:

Klambriga on komplektis topeltkeermega kruvi krae (8x70) ja plasttüübliga (Ø12).



Plasthingega toruklamber

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1700029003	50	tk.
20		1700029005	50	tk.
25		1700029007	50	tk.
32		1700029009	50	tk.

Märkus:

Kasutada ainult liigepunktina.



Plastist otsakork rõhukatse jaoks, punane

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1700250003	20	360	tk.
G¾"	*	1700250007	20	360	tk.

Märkus:

Otsakorgil on O-rõngastihend ning seda saab korduvalt kasutada.



Plastist otsakork rõhukatse jaoks, sinine

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1700250005	20	360	tk.
G¾"	*	1700250008	20	360	tk.

Märkus:

Otsakorgil on O-rõngastihend ning seda saab korduvalt kasutada.



Antifriis

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	36	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	36	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	36	pak.

Märkus:

Kasutada kliimaseadmetes, keskkütte-, jahutus- ja päikeseküttegaalaldistes.

Torude kinnitusklamber

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	tk.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	tk.


Märkus:

Kasutada toru ja gofreeritud toru kindlaks aluspinna külge kinnitamiseks.
Esimene seeria on gofreeritud kaitsmega torudele, teine seeria ilma gofreeritud kaitsmeta torudele.



Plastist paindetugi

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
- / 14-18		1700218003	200	tk.
12-14 / 20		1700218000	100	tk.
12-18 / 25		1700218004	80	tk.


Märkus:

Esimene näidatud vahemik on selle toega sobiva gofreeringus veetoru läbimõõt / teine vahemik on paindetoe poolava mõõt.
nt. 1700218000 sobib gofreeritud 12-14 mm veetorule (eeldatav gofreeringu välisläbimõõt 20 mm), aga ka 20 mm ilma gofreeringuta torule.



Metallist paindetugi

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-18		1700164000	120	tk.
25-26		1700164002	50	tk.
32-40		1700164003	50	tk.



Plastpölv

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-18		1700107000	100	tk.

Märkus:

Kasutada toru radiaatori külge ühendamiseks (betoonipaigaldus).



Plastist otsakork torule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-18		1700107001	100	tk.






Plastist väliskeermega sulgurkork lekkekatsete jaoks

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1700250001	20	300	tk.


Märkus:
Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks. Sulgurkorgil on O-rõngastihend.



Mutter - M8

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
M8		1728177000	5000	tk.



Kinnituspolt

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
M8		1700183012	100	2000	tk.

Märkus:
Ühendab kinnitusplaadi seinaplaadi põlvede ja T-liitmikega.



Külmumiskindel aiakraan

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
		1709277001	1	tk.

Märkus:
Tööelement DN15. Ühendused külmumiskindla kraanini paigaldusküljelt R ¾"; väliskeermega väljalaskevast ¾".



Külmumiskindla aiakraani demonteerimis abivahend

RÜHM: K

	*	Art. Kood			Ühik
		2128183623	1	20	tk.

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1009042003	28	1009044051	27	1009068066	33	1009257027	30	1009260026	32
1009042004	28	1009045003	27	1009068112	33	1009257029	30	1009260027	32
1009042005	28	1009045005	27	1009069005	34	1009257043	33	1009260032	32
1009042013	28	1009045009	27	1009069008	34	1009257044	33	1009260035	32
1009042013	155	1009045013	27	1009069011	34	1009257045	33	1009260038	32
1009042015	28	1009045014	27	1009069012	34	1009257048	33	1009260041	32
1009042015	155	1009045015	27	1009069016	34	1009257051	33	1009260042	32
1009042017	28	1009045016	27	1009069018	34	1009257063	32	1009260043	32
1009042017	155	1009045017	27	1009069020	34	1009257066	32	1009260044	32
1009042022	28	1009045018	27	1009069022	34	1009257073	32	1009260045	32
1009042024	155	1009045019	27	1009070005	34	1009257076	32	1009260048	32
1009042028	155	1009045020	27	1009070010	34	1009257106	32	1009260049	32
1009042035	29	1009045043	27	1009070013	34	1009257113	32	1009260069	31
1009042039	28	1009045061	27	1009070016	34	1009257115	38	1009260097	31
1009042042	28	1009046002	29	1009070018	34	1009257129	30	1009260102	32
1009042049	28	1009046004	29	1009070022	34	1009257144	30	1009260129	32
1009042055	28	1009046007	29	1009070026	34	1009257152	30	1009260160	31
1009042061	38	1009046008	29	1009070029	34	1009257205	31	1009260161	31
1009042063	38	1009046018	29	1009071006	38	1009257217	31	1009260162	31
1009042064	38	1009046026	29	1009071009	38	1009257262	29	1009260163	31
1009042065	38	1009046029	29	1009071014	39	1009257279	29	1009260164	31
1009042077	28	1009046032	29	1009105000	39	1009257305	30	1009260165	31
1009042079	28	1009046040	29	1009105002	39	1009258000	29	1009260166	31
1009042082	28	1009046045	29	1009105004	39	1009258001	29	1009260167	31
1009042105	29	1009046046	29	1009105006	39	1009258002	29	1009260168	31
1009042111	29	1009046047	29	1009105008	39	1009258011	29	1009260169	31
1009042117	29	1009046048	29	1009105009	39	1009258012	37	1009260170	31
1009042120	27	1009046052	29	1009105011	39	1009258017	37	1009260171	31
1009042128	27	1009046054	29	1009105013	39	1009258018	37	1009260172	31
1009042132	27	1009046072	29	1009105014	39	1009258029	29	1009260173	31
1009042134	27	1009046075	29	1009105016	39	1009258034	29	1009260174	31
1009042139	38	1009068000	34	1009105018	39	1009258036	29	1009260175	31
1009042141	38	1009068001	38	1009105019	39	1009259000	30	1009260176	31
1009042143	38	1009068002	39	1009105021	39	1009259001	30	1009260177	31
1009042145	28	1009068003	34	1009183002	36	1009259002	30	1009260178	31
1009042146	28	1009068007	33	1009183004	34	1009259003	30	1009260179	31
1009042149	28	1009068010	33	1009250001	40	1009259006	30	1009260180	31
1009042202	38	1009068011	33	1009250002	40	1009259010	30	1009260181	31
1009042214	38	1009068018	28	1009250003	40	1009259027	30	1009260182	31
1009044002	27	1009068020	33	1009250004	40	1009259037	30	1009260183	31
1009044003	27	1009068028	34	1009250005	40	1009259040	30	1009260184	32
1009044005	27	1009068029	34	1009257007	30	1009259043	30	1009260185	32
1009044006	27	1009068030	33	1009257009	30	1009259046	30	1009260186	32
1009044008	27	1009068034	33	1009257010	30	1009260000	32	1009260187	32
1009044009	27	1009068040	34	1009257014	32	1009260001	32	1009260188	32
1009044024	27	1009068041	34	1009257015	32	1009260007	32	1009260189	32
1009044029	27	1009068048	33	1009257016	30	1009260009	32	1009260190	32
1009044030	27	1009068050	33	1009257020	30	1009260010	32	1009260191	32
1009044040	27	1009068054	33	1009257021	32	1009260019	32	1009260192	32
1009044050	27	1009068060	33	1009257023	30	1009260022	32	1009260193	32

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1009260294	31	1010271005	153	1110042005	154	1209050014	59	1209069007	61
1009260295	31	1010271008	40	1110042006	154	1209051003	59	1209069008	61
1009260296	31	1010271008	154	1110042008	154	1209051004	59	1209069009	62
1009261004	38	1029195000	25	1110042012	154	1209051005	59	1209069010	62
1009271000	39	1029195001	26	1110226000	153	1209051006	59	1209070000	62
1009271002	39	1029195002	25	1110226001	153	1209051007	59	1209070001	62
1009271009	39	1029195003	26	1110226003	153	1209051008	59	1209070002	62
1009271013	39	1029195010	25	1110226004	153	1209051009	59	1209070003	62
1009285000	37	1029195011	26	1110226006	153	1209051010	59	1209070004	62
1009285001	35	1029195030	26	1110245000	154	1209051012	59	1209070005	62
1009285005	35	1029195031	26	1110271000	153	1209051013	59	1209070006	62
1009285009	35	1029195032	26	1110271001	153	1209051014	59	1209070007	62
1009285013	35	1029195041	25	1110271002	153	1209051015	59	1209091001	65
1009285017	36	1029195042	26	1110271003	153	1209057000	63	1209091002	65
1009285029	35	1029196024	26	1110271005	153	1209057001	63	1209091003	65
1009285032	36	1029196031	25	1110271006	153	1209065001	64	1209091004	65
1009285040	36	1029196031	152	1110271008	153	1209068000	60	1209091005	65
1009285050	36	1029196067	26	1110271010	153	1209068001	60	1209091006	65
1009285053	36	1029196071	25	1110271011	153	1209068002	60	1209091015	65
1009285055	35	1029196078	25	1129198070	152	1209068003	60	1209091016	65
1009285056	37	1029196081	25	1129198076	152	1209068004	60	1209091017	65
1009285057	37	1029196081	152	1129198094	152	1209068005	60	1209091018	65
1009285059	36	1029196092	25	1129198096	152	1209068006	60	1209091019	65
1009285062	36	1029196092	152	1129200055	152	1209068007	60	1209091020	65
1009285077	36	1029196106	25	1129200056	152	1209068008	60	1209105000	64
1009285082	36	1029196110	25	1209025000	66	1209068009	60	1209105001	64
1009285101	34	1029196111	25	1209025001	66	1209068010	60	1209105002	64
1009285102	34	1029196114	25	1209025002	66	1209068011	60	1209105003	64
1009286021	35	1029196115	25	1209025003	66	1209068012	60	1209107030	67
1010040003	40	1029196119	25	1209025004	66	1209068013	60	1209107031	67
1010040003	153	1029196123	25	1209025005	66	1209068014	60	1209107032	67
1010040006	40	1029196123	152	1209025006	66	1209068015	60	1209107033	67
1010040006	153	1029196208	25	1209025007	66	1209068016	60	1209107034	67
1010040008	40	1029196209	26	1209025008	66	1209068017	60	1209107035	67
1010040008	153	1029196210	25	1209025009	66	1209068018	60	1209107036	67
1010040011	40	1029196211	25	1209036000	57	1209068019	60	1209107037	67
1010040011	153	1029196212	25	1209036002	57	1209068020	60	1209107038	67
1010040013	40	1029196274	25	1209036003	57	1209068021	60	1209210000	67
1010040013	153	1029196275	25	1209036004	57	1209068022	60	1209220000	58
1010040015	40	1029196324	25	1209050002	59	1209068023	60	1209220001	58
1010040015	153	1029198001	152	1209050003	59	1209068024	60	1209220002	58
1010045000	40	1109042002	154	1209050004	59	1209068025	60	1209220003	58
1010045000	154	1109042004	154	1209050005	59	1209068028	60	1209220004	58
1010045001	40	1109042007	154	1209050006	59	1209069000	62	1209220005	58
1010045001	154	1109042008	154	1209050007	59	1209069001	62	1209220006	58
1010271001	40	1109226003	155	1209050008	59	1209069002	62	1209220007	58
1010271001	154	1109226004	155	1209050009	59	1209069003	62	1209220008	58
1010271002	40	1109226006	155	1209050011	59	1209069004	62	1209220009	58
1010271002	154	1109226009	155	1209050012	59	1209069005	62	1209220010	58
1010271005	40	1110042003	154	1209050013	59	1209069006	61	1209220011	58

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1209220012	58	1209257018	63	1209278001	66	1229206039	56	1300154274	208
1209220013	58	1209257019	63	1209278002	66	1229206041	56	1300154275	208
1209220014	58	1209257020	63	1209278003	66	1229206043	56	1300154276	208
1209220015	58	1209257021	63	1209278004	66	1229206045	56	1300154277	208
1209220016	58	1209257022	63	1209278005	66	1229206047	56	1300154278	208
1209220017	58	1209257023	63	1209278006	66	1300005000	176	1300154279	208
1209220018	58	1209257024	63	1209278014	66	1300005000	213	1300154280	208
1209220019	58	1209257025	63	1209280000	66	1300005003	175	1300154281	208
1209220020	58	1209257026	63	1209280001	66	1300005003	213	1300154285	208
1209220021	58	1209257027	63	1209280002	66	1300005006	176	1300154287	208
1209220022	58	1209257028	63	1209280003	66	1300005007	175	1300154289	208
1209230003	57	1209257029	63	1209280004	66	1300005007	212	1300154291	208
1209230007	57	1209257030	63	1209280005	66	1300025002	172	1300154293	208
1209230009	57	1209257031	63	1209280006	66	1300025002	210	1300154295	208
1209230011	57	1209257032	63	1209280007	66	1300025005	172	1300154297	208
1209238009	57	1209258000	64	1209280008	66	1300025005	210	1300154299	208
1209238010	57	1209258002	64	1209285000	61	1300029005	209	1300154301	208
1209238011	57	1209258003	64	1209285001	61	1300079002	173	1300154303	208
1209238012	57	1209258004	64	1229203000	55	1300079048	173	1300154305	208
1209238022	57	1209258005	64	1229203001	55	1300079049	173	1300154309	208
1209238023	57	1209258006	64	1229203003	55	1300079050	180	1300154310	208
1209245000	58	1209258007	64	1229203005	55	1300079051	180	1300154311	208
1209245001	58	1209259000	64	1229203008	55	1300079052	180	1300154312	208
1209245002	58	1209259003	64	1229203010	55	1300079053	180	1300154313	208
1209245003	58	1209259004	64	1229203012	55	1300079054	181	1300174003	209
1209245004	58	1209259005	64	1229203014	55	1300079055	181	1300174020	209
1209245005	58	1209259006	64	1229203016	55	1300079056	181	1300174028	173
1209245006	58	1209260009	63	1229204000	55	1300079057	181	1300174028	211
1209245007	58	1209260010	63	1229204002	55	1300079058	182	1300174042	174
1209245008	58	1209260011	63	1229204003	55	1300103001	178	1300174042	211
1209245009	58	1209260012	63	1229204004	55	1300103003	178	1300174043	209
1209245018	59	1209260013	63	1229204005	55	1300105000	207	1300183001	172
1209245019	59	1209260014	63	1229204006	55	1300105001	207	1300183002	172
1209245020	59	1209260015	63	1229204007	55	1300154128	207	1300183006	172
1209257000	62	1209269000	57	1229204008	55	1300154129	207	1300183006	212
1209257001	62	1209269001	57	1229204009	55	1300154130	207	1300183007	172
1209257002	62	1209269002	57	1229205001	56	1300154238	207	1300183007	212
1209257003	62	1209269003	57	1229205011	56	1300154239	207	1300183051	173
1209257004	62	1209271000	65	1229205014	56	1300154240	207	1300220002	171
1209257005	62	1209271001	65	1229205017	56	1300154241	207	1300220002	209
1209257006	62	1209271002	65	1229205020	56	1300154242	207	1300220003	171
1209257007	62	1209271003	65	1229205024	56	1300154243	207	1300220003	209
1209257008	62	1209271004	65	1229205025	56	1300154244	207	1300220008	171
1209257009	62	1209271006	64	1229205026	56	1300154245	207	1300220008	209
1209257010	63	1209271007	64	1229205027	56	1300154246	207	1300220009	171
1209257011	63	1209271008	64	1229206029	56	1300154247	207	1300220009	209
1209257012	63	1209271010	64	1229206031	56	1300154248	207	1300250019	210
1209257013	63	1209271011	64	1229206033	56	1300154271	208	1300250020	174
1209257016	63	1209271012	64	1229206035	56	1300154272	208	1300250020	210
1209257017	63	1209272000	65	1229206037	56	1300154273	208	1300250021	172

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1300250021	210	1316157081	170	1316160023	165	1328155003	179	1346157011	179
1300257001	174	1316157082	170	1316160024	165	1328155004	179	1346157012	179
1300257001	211	1316157083	170	1316160025	165	1328155005	179	1346157013	179
1300257002	175	1316157084	170	1316160026	165	1328155006	179	1346157014	179
1300257002	212	1316157085	170	1316160027	165	1328155007	179	1346157015	179
1300257003	174	1316157086	170	1316160028	165	1328155008	179	1346157016	179
1300257003	211	1316157087	170	1316160029	165	1328155009	179	1346157017	179
1300257004	175	1316157088	178	1316160030	165	1328155010	179	1346157018	179
1300257004	212	1316157089	178	1316160031	165	1328155011	179	1346157019	179
1300264001	176	1316157090	178	1316160032	165	1328155012	179	1346157020	179
1300264002	176	1316157091	178	1316160033	167	1328155013	179	1346157021	179
1300277000	175	1316157092	178	1316160034	167	1328155014	179	1347154022	207
1300277000	213	1316157093	178	1316160035	167	1328155015	181	1347154023	207
1316156000	203	1316157094	178	1316160036	167	1328155016	181	1414183018	183
1316156001	203	1316157095	178	1316160037	167	1328155017	181	1414183019	183
1316156002	203	1316157096	178	1316160038	167	1328155018	181	1414183020	183
1316156003	203	1316157128	168	1316160039	167	1328155019	181	1414183021	183
1316156004	203	1316157129	168	1316160040	167	1328155020	181	1414183022	183
1316156005	203	1316157130	168	1316160041	167	1328155021	181	1414183023	183
1316156006	203	1316157131	168	1316160042	167	1328155022	181	1445096001	216
1316156007	203	1316157132	168	1316160043	167	1328155023	181	1445096002	216
1316156008	203	1316157133	168	1316160044	177	1328155024	181	1445096004	216
1316156009	203	1316157134	168	1316160045	177	1328155025	181	1445096006	216
1316156010	203	1316157135	168	1316160046	177	1328155026	181	1445096008	216
1316157055	166	1316157136	168	1316160047	177	1328155027	181	1445096011	215
1316157056	166	1316157137	168	1316160048	177	1328155028	181	1445096014	215
1316157057	166	1316157138	168	1316160049	177	1328155029	181	1445096016	215
1316157058	166	1316157139	171	1316160050	177	1343183013	202	1445096018	215
1316157059	166	1316157140	171	1316160051	177	1343183014	202	1445096020	215
1316157060	166	1316157141	171	1316160052	177	1343183015	202	1445117011	215
1316157061	166	1316157142	171	1316161000	205	1343183016	202	1445117012	215
1316157062	166	1316157143	171	1316161001	205	1343183017	202	1445117013	215
1316157063	166	1316157144	171	1316161002	205	1343183018	202	1445117014	215
1316157064	166	1316157145	171	1316161003	205	1343183019	202	1445117024	215
1316157065	166	1316157146	171	1316161004	205	1343183035	202	1445117036	214
1316157066	169	1316157147	171	1316161005	205	1343183036	202	1445117037	214
1316157067	169	1316157148	171	1316161006	205	1343183037	202	1445117038	214
1316157068	169	1316157149	171	1316161007	205	1343183038	202	1445117039	214
1316157069	169	1316158000	204	1316161008	205	1343183039	202	1445117040	214
1316157070	169	1316158001	204	1316161009	205	1343183040	202	1445180000	214
1316157071	169	1316158002	204	1316161010	205	1343183041	202	1445180001	214
1316157072	169	1316158003	204	1316161029	206	1343183042	202	1445180002	214
1316157073	169	1316158004	204	1316161030	206	1343183043	202	1445180003	214
1316157074	169	1316158005	204	1316161031	206	1343183044	202	1445180004	214
1316157075	169	1316158006	204	1316161032	206	1343183045	202	1446117003	184
1316157076	169	1316158007	204	1316161033	206	1343183046	202	1446117004	184
1316157077	170	1316158008	204	1327098159	188	1343183047	202	1446117005	184
1316157078	170	1316158009	204	1328155000	179	1343183048	202	1446180000	183
1316157079	170	1316158010	204	1328155001	179	1346103000	178	1446180001	183
1316157080	170	1316160022	165	1328155002	179	1346103005	179	1446180002	183

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1509011000	85	1509045016	74	1509068021	78	1509070007	84	1509182024	115
1509011002	85	1509045017	74	1509068023	78	1509070008	84	1509182025	88
1509011003	85	1509045019	74	1509068024	78	1509070009	84	1509182025	115
1509011004	85	1509045020	74	1509068025	78	1509070010	84	1509182026	88
1509011005	85	1509050000	75	1509068026	78	1509070012	84	1509182026	115
1509011007	85	1509050001	75	1509068027	78	1509070013	84	1509182027	88
1509011008	85	1509050002	75	1509068028	78	1509070014	84	1509182027	115
1509011009	85	1509050003	75	1509068029	78	1509070015	84	1509182028	88
1509022005	85	1509050004	75	1509068031	78	1509076000	76	1509182028	115
1509022006	85	1509050007	75	1509068033	78	1509076002	76	1509182029	88
1509022007	85	1509050008	75	1509068036	77	1509076003	76	1509182029	115
1509022008	85	1509052000	77	1509068037	77	1509076004	76	1509182030	88
1509042002	76	1509057000	82	1509068038	77	1509076005	76	1509182030	115
1509042021	74	1509057001	82	1509068039	77	1509076006	76	1509182031	88
1509042022	74	1509057002	81	1509068040	77	1509076007	76	1509182031	115
1509042023	74	1509057004	81	1509068041	77	1509080000	77	1509182032	88
1509042024	74	1509057005	81	1509068042	77	1509080001	77	1509182032	115
1509042025	74	1509057006	81	1509068043	77	1509080003	77	1509182033	88
1509042026	74	1509057007	81	1509068045	77	1509080004	77	1509182033	115
1509042027	74	1509057008	81	1509068047	77	1509080005	77	1509182034	88
1509044000	76	1509057009	81	1509068049	77	1509080006	77	1509182034	115
1509044001	76	1509057013	82	1509068050	78	1509080007	77	1509182035	88
1509044003	76	1509057015	82	1509068052	78	1509080008	77	1509182035	115
1509044005	76	1509057017	82	1509068053	78	1509080009	77	1509221010	83
1509044006	76	1509057019	82	1509068054	78	1509080011	77	1509221011	83
1509044007	76	1509057021	82	1509068055	78	1509080012	77	1509221012	83
1509044008	76	1509057022	82	1509068056	78	1509080013	74	1509221013	83
1509044010	76	1509057023	82	1509068058	78	1509080014	77	1509221014	83
1509044011	76	1509057024	81	1509068059	78	1509091000	87	1509221015	83
1509044012	76	1509057025	81	1509068060	78	1509091001	87	1509221016	83
1509044013	76	1509057026	81	1509068062	78	1509091002	87	1509221017	83
1509044014	76	1509057027	81	1509068064	78	1509091003	87	1509221018	83
1509044015	76	1509057028	81	1509068066	78	1509091004	87	1509221019	83
1509044016	76	1509057029	81	1509069004	83	1509091005	87	1509221020	83
1509044017	76	1509068000	83	1509069005	83	1509091010	87	1509221021	83
1509044019	74	1509068001	83	1509069006	83	1509106000	75	1509221022	83
1509044020	74	1509068002	83	1509069007	83	1509106001	75	1509221023	83
1509044021	74	1509068004	78	1509069008	83	1509106002	75	1509221024	83
1509044022	74	1509068005	77	1509069009	83	1509106003	75	1509221025	83
1509044023	74	1509068006	78	1509069010	83	1509106004	75	1509221026	83
1509045002	74	1509068007	78	1509069011	83	1509106005	75	1509221027	83
1509045003	74	1509068008	78	1509069012	84	1509106006	75	1509221028	83
1509045005	74	1509068009	78	1509069013	84	1509178000	85	1509221029	83
1509045006	74	1509068010	78	1509069014	84	1509182021	88	1509221030	83
1509045007	74	1509068011	78	1509070000	84	1509182021	115	1509221031	83
1509045009	74	1509068012	78	1509070002	84	1509182022	88	1509221032	83
1509045010	74	1509068014	78	1509070003	84	1509182022	115	1509221033	83
1509045012	74	1509068016	78	1509070004	84	1509182023	88	1509221034	83
1509045013	74	1509068018	78	1509070005	84	1509182023	115	1509221035	83
1509045014	74	1509068019	78	1509070006	84	1509182024	88	1509221036	83

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1509221037	83	1509257011	79	1509260016	81	1509278009	86	1609042004	102
1509221038	83	1509257012	79	1509260017	80	1509278010	86	1609042005	102
1509221039	83	1509257013	79	1509260018	80	1509278011	86	1609042006	102
1509221040	83	1509257014	79	1509260020	80	1509278012	86	1609042007	102
1509221041	83	1509257015	79	1509260021	80	1509278013	86	1609042008	102
1509237000	89	1509257016	79	1509260022	80	1530207026	73	1609042009	102
1509237000	116	1509257018	79	1509260024	80	1530207027	73	1609042010	102
1509237001	89	1509257019	79	1509260025	80	1530207028	73	1609042011	102
1509237001	116	1509257021	85	1509260026	80	1530207029	73	1609042012	102
1509237002	89	1509257022	85	1509260027	80	1530207030	73	1609042013	102
1509237002	116	1509257023	85	1509260028	80	1530207031	73	1609042014	102
1509237003	89	1509257024	85	1509260029	80	1530207032	73	1609042015	102
1509237003	116	1509257025	79	1509260030	80	1530207033	73	1609042016	102
1509237004	89	1509257027	80	1509260031	80	1530207034	73	1609042025	102
1509237004	116	1509257028	80	1509260032	80	1530207036	73	1609042026	102
1509237005	89	1509257029	80	1509260037	80	1530207037	73	1609042027	102
1509237005	116	1509257030	80	1509260038	80	1530207038	73	1609042028	103
1509245000	76	1509257031	74	1509260039	80	1609011002	111	1609042030	103
1509245001	76	1509258000	85	1509260040	80	1609011003	111	1609042031	103
1509245002	76	1509258001	85	1509260041	80	1609011004	111	1609042032	103
1509245003	76	1509258004	85	1509260044	80	1609011005	111	1609042033	103
1509245004	76	1509258005	85	1509260045	80	1609011008	111	1609042034	103
1509245006	76	1509258006	85	1509260046	80	1609011009	111	1609042035	103
1509245007	76	1509258007	85	1509260047	80	1609011010	111	1609042037	103
1509245008	76	1509258008	85	1509260048	80	1609011011	111	1609042038	103
1509245009	76	1509258009	85	1509260049	80	1609011014	112	1609042039	103
1509245010	76	1509258010	85	1509260052	80	1609011015	112	1609042040	103
1509245011	76	1509258011	85	1509260054	80	1609011016	112	1609045002	102
1509245012	76	1509258012	85	1509260055	80	1609011017	112	1609045003	102
1509250001	86	1509258014	85	1509260056	80	1609011018	112	1609045004	102
1509250002	86	1509258015	85	1509260057	80	1609011019	112	1609045005	102
1509250003	86	1509258016	85	1509260058	80	1609011025	112	1609045006	102
1509250004	86	1509258018	85	1509271000	75	1609011026	112	1609045007	102
1509250005	86	1509258020	85	1509271001	75	1609011027	112	1609045008	102
1509250006	86	1509258021	85	1509272000	75	1609011028	112	1609045009	102
1509250007	86	1509260000	80	1509272001	75	1609011029	112	1609045010	102
1509250008	86	1509260001	80	1509272002	75	1609037000	111	1609045011	102
1509250010	86	1509260002	80	1509272003	75	1609037002	111	1609045012	102
1509250012	86	1509260003	80	1509272004	75	1609037004	111	1609045013	102
1509250025	86	1509260004	80	1509272005	75	1609037005	111	1609045014	102
1509257000	82	1509260005	80	1509272006	75	1609037007	111	1609045015	102
1509257002	82	1509260006	80	1509278000	86	1609037008	111	1609045016	102
1509257003	81	1509260007	80	1509278001	86	1609037010	111	1609045017	102
1509257004	82	1509260009	80	1509278002	86	1609037011	111	1609045018	102
1509257005	82	1509260010	80	1509278003	86	1609037013	111	1609045019	102
1509257006	82	1509260011	80	1509278004	86	1609037014	111	1609045020	102
1509257007	82	1509260012	80	1509278005	86	1609042000	102	1609045041	102
1509257008	79	1509260013	81	1509278006	86	1609042001	102	1609045042	102
1509257009	79	1509260014	80	1509278007	86	1609042002	102	1609068000	108
1509257010	79	1509260015	80	1509278008	86	1609042003	102	1609068001	108

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1609068002	108	1609068153	105	1609178002	111	1609221041	108	1609257037	109
1609068003	108	1609068154	105	1609178003	111	1609221042	108	1609257038	109
1609068005	108	1609068155	105	1609182007	88	1609221043	108	1609257039	109
1609068007	108	1609068156	105	1609182015	89	1609221044	108	1609257040	109
1609068008	108	1609068157	105	1609182016	115	1609245000	104	1609257041	109
1609068009	108	1609068192	106	1609182017	115	1609245002	104	1609257042	109
1609068010	108	1609068193	106	1609182018	116	1609245003	104	1609257043	109
1609068011	108	1609068194	105	1609182019	116	1609245004	104	1609257044	109
1609068012	108	1609068195	105	1609182020	89	1609245010	104	1609257045	106
1609068013	109	1609070000	109	1609182020	116	1609245011	104	1609257046	106
1609068048	106	1609070002	109	1609182021	89	1609245012	104	1609257047	106
1609068051	106	1609070004	109	1609182021	116	1609245013	104	1609257048	106
1609068052	106	1609070005	109	1609182022	89	1609245014	104	1609257049	106
1609068057	106	1609070006	109	1609182022	116	1609245015	104	1609257050	106
1609068059	106	1609070009	109	1609182023	88	1609245016	104	1609257063	109
1609068061	106	1609070010	109	1609182023	115	1609245017	104	1609257064	109
1609068066	106	1609080000	105	1609182024	88	1609245018	104	1609260000	107
1609068070	106	1609080001	105	1609182024	115	1609250000	112	1609260001	107
1609068072	106	1609080002	105	1609182025	88	1609250002	112	1609260002	107
1609068073	106	1609080003	105	1609182025	115	1609250004	112	1609260003	107
1609068074	106	1609080004	105	1609220000	108	1609250006	112	1609260004	107
1609068075	106	1609080005	105	1609221000	108	1609250010	112	1609260005	107
1609068076	106	1609080007	105	1609221001	108	1609250012	112	1609260006	107
1609068077	106	1609080008	105	1609221002	108	1609250016	112	1609260007	107
1609068078	106	1609080009	105	1609221003	108	1609250018	112	1609260008	107
1609068079	106	1609080010	105	1609221007	108	1609250020	112	1609260009	107
1609068080	106	1609090000	113	1609221015	108	1609250021	112	1609260010	107
1609068081	106	1609090001	113	1609221016	108	1609257000	106	1609260011	107
1609068082	106	1609090004	113	1609221019	108	1609257001	106	1609260012	107
1609068083	106	1609090005	113	1609221020	108	1609257002	106	1609260013	107
1609068084	106	1609090006	113	1609221021	108	1609257003	106	1609260014	107
1609068085	106	1609090007	113	1609221022	108	1609257005	106	1609260020	107
1609068107	105	1609090008	113	1609221023	108	1609257010	106	1609260021	107
1609068115	105	1609090010	113	1609221024	108	1609257011	106	1609260022	107
1609068125	105	1609090011	113	1609221025	108	1609257012	109	1609260024	107
1609068128	105	1609090012	113	1609221026	108	1609257013	109	1609260030	107
1609068130	105	1609091000	114	1609221027	108	1609257014	109	1609260032	107
1609068133	105	1609091001	114	1609221028	108	1609257015	109	1609260035	107
1609068139	105	1609091002	114	1609221029	108	1609257016	109	1609260036	107
1609068141	105	1609091003	114	1609221030	108	1609257017	109	1609260037	107
1609068143	105	1609091004	114	1609221031	108	1609257018	109	1609260038	107
1609068144	105	1609091005	114	1609221032	108	1609257019	109	1609260039	107
1609068145	105	1609091006	114	1609221033	108	1609257022	109	1609260040	107
1609068146	105	1609091007	114	1609221034	108	1609257026	109	1609260041	107
1609068147	105	1609091008	114	1609221035	108	1609257027	109	1609260042	107
1609068148	105	1609091009	114	1609221036	108	1609257030	109	1609260043	107
1609068149	105	1609091010	114	1609221037	108	1609257031	109	1609260044	107
1609068150	105	1609091011	114	1609221038	108	1609257034	109	1609260045	107
1609068151	105	1609178000	111	1609221039	108	1609257035	109	1609260046	107
1609068152	105	1609178001	111	1609221040	108	1609257036	109	1609260047	107

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1609260048	107	1609278007	113	1700049067	217	1700107006	221	1700277000	182
1609260049	107	1609278008	113	1700049068	162	1700112000	218	1700277001	182
1609260050	107	1609278009	113	1700049068	217	1700112003	218	1709040000	14
1609260051	107	1609278010	113	1700049069	162	1700112005	218	1709040000	199
1609260052	107	1609278011	113	1700049069	217	1700112007	219	1709043003	13
1609260053	107	1609278012	113	1700049070	162	1700112010	218	1709043003	199
1609260054	107	1609278013	113	1700049070	217	1700112012	218	1709043005	13
1609260055	107	1609285002	110	1700049071	162	1700112015	218	1709043005	199
1609271000	103	1609285003	110	1700049071	217	1700112017	218	1709043010	13
1609271001	103	1609285004	110	1700049072	162	1700164000	221	1709043010	199
1609271002	103	1609285007	110	1700049072	217	1700164002	221	1709043011	14
1609271003	103	1609285008	110	1700049073	162	1700164003	221	1709043011	199
1609271004	103	1609285009	110	1700049073	217	1700182001	211	1709068000	200
1609271009	103	1629194000	101	1700049074	162	1700182002	211	1709068002	200
1609271010	103	1629194001	101	1700049074	217	1700182004	211	1709068004	197
1609271011	103	1629194002	101	1700081019	67	1700183007	219	1709068006	197
1609271012	103	1629194003	101	1700081019	220	1700183008	219	1709068008	197
1609271013	103	1629194004	101	1700081020	67	1700183010	164	1709068010	197
1609271014	104	1629194005	101	1700081020	220	1700183012	198	1709068018	197
1609271015	104	1629194006	101	1700081021	67	1700183012	201	1709174000	197
1609271016	104	1629194007	101	1700081021	220	1700183012	222	1709174001	197
1609271017	104	1629194008	101	1700081022	67	1700210002	41	1709174003	197
1609271018	104	1629194009	101	1700081022	220	1700210002	218	1709174004	197
1609271019	104	1629194021	101	1700081023	67	1700210006	41	1709174009	197
1609271020	104	1629194023	101	1700081023	219	1700210006	217	1709174013	197
1609271021	104	1629194025	101	1700081024	219	1700210008	41	1709220003	201
1609271022	104	1629194027	101	1700081025	67	1700210008	217	1709220007	201
1609271023	104	1629194029	101	1700081025	219	1700210010	41	1709220011	201
1609271024	104	1629194031	101	1700081027	219	1700210010	217	1709245003	200
1609271025	104	1629194033	101	1700081028	67	1700210011	41	1709245010	200
1609271026	104	1629194035	101	1700081028	219	1700210011	217	1709245012	200
1609271027	104	1629194036	101	1700081029	67	1700210013	41	1709245014	200
1609272000	103	1629194065	101	1700081029	219	1700210013	218	1709250001	201
1609272003	103	1629194066	101	1700081030	67	1700210014	16	1709250002	201
1609272004	103	1629194067	101	1700081030	219	1700210014	41	1709250004	174
1609272005	103	1629194068	101	1700081031	67	1700210014	218	1709250004	210
1609272009	103	1700029001	208	1700081031	219	1700210025	16	1709257002	200
1609272011	103	1700029003	220	1700081032	67	1700210025	41	1709257003	200
1609272012	103	1700029005	220	1700081032	219	1700210027	16	1709257009	197
1609272013	103	1700029007	220	1700081033	219	1700210027	42	1709257011	197
1609272014	103	1700029009	220	1700081034	67	1700218000	221	1709257014	200
1609272015	103	1700049063	162	1700081034	219	1700218003	221	1709271002	200
1609272016	103	1700049063	217	1700081035	67	1700218004	221	1709271004	200
1609278000	112	1700049064	162	1700081035	219	1700250001	198	1709271005	200
1609278001	112	1700049064	217	1700081036	67	1700250001	201	1709271006	200
1609278002	112	1700049065	162	1700081036	219	1700250001	222	1709277001	222
1609278003	112	1700049065	217	1700107000	221	1700250003	220	1728177000	222
1609278004	112	1700049066	162	1700107001	221	1700250005	220	1800002002	163
1609278005	112	1700049066	217	1700107002	219	1700250007	220	1800002002	220
1609278006	112	1700049067	162	1700107005	221	1700250008	220	1800002003	163

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
180002003	220	1802003003	187	1818255003	163	1933267002	69	1936267056	43
180002004	163	1802003004	187	1829197016	150	1933267004	69	1936267059	43
180002004	220	1802003005	188	1829198152	151	1933267005	69	1936267059	192
1800011000	149	1802003006	188	1829198153	151	1933267006	69	1936267071	51
1800014001	162	1802012004	186	1829198164	151	1933267007	69	1936267071	193
1800014003	162	1802012005	186	1829198175	151	1933267008	69	1936267075	51
1800014005	162	1802012006	186	1829198176	151	1933267009	69	1936267075	193
1800107001	161	1802047000	190	1829198178	151	1933267011	69	1936267077	51
1800107002	161	1802047001	190	1829198179	151	1933267013	69	1936267077	193
1800107018	161	1802047003	189	1829198180	151	1933267015	69	1936267079	22
1800183000	156	1802108006	182	1829198181	151	1933267017	69	1936267081	22
1800183002	149	1802108008	182	1829198182	151	1933267019	69	1936267081	51
1800183003	161	1802183000	189	1829198183	151	1933267021	69	1936267081	193
1800183007	163	1802212013	187	1829198185	151	1933267023	69	1936267086	22
1800183008	161	1802212014	187	1829198186	151	1933267025	69	1936267086	51
1800183009	190	1802212015	187	1829198200	152	1933267027	69	1936267086	193
1800183013	156	1802212016	187	1829198201	152	1933267029	22	1936267088	22
1800183044	163	1802212036	187	1829198206	151	1933267029	68	1936267088	51
1800183054	161	1802265020	185	1829198207	151	1933267032	68	1936267088	193
1800188000	149	1802265021	185	1829198208	151	1933267036	68	1936267101	46
1800188001	149	1802265022	186	1829198209	151	1933267037	69	1936267103	46
1800188002	149	1802265023	186	1829198210	151	1933267038	69	1936267105	46
1800188003	149	1802265024	185	1829198211	151	1933267078	68	1936267122	46
1800188004	149	1802265025	185	1829198212	151	1933267079	68	1936267125	46
1800188005	149	1802265032	185	1829198213	151	1933267081	68	1936267127	46
1800188006	149	1802265033	185	1829198222	151	1933267082	69	1936267130	46
1800188007	149	1802265038	186	1829198223	151	1936055004	49	1936267134	46
1800191000	157	1802265040	187	1829198224	151	1936055005	49	1936267136	46
1800191001	157	1802265128	186	1829198225	151	1936055009	92	1936267137	46
1800191002	157	1802265130	189	1829198226	151	1936055009	119	1936267139	46
1800191006	157	1802265131	185	1829198227	151	1936055009	142	1936267152	49
1800191010	157	1802265132	185	1829198228	151	1936055010	44	1936267152	94
1800191021	157	1809042000	150	1829198229	151	1936055012	44	1936267152	121
1800191031	157	1809042001	150	1829198234	151	1936055014	44	1936267152	144
1800191032	157	1809257000	150	1829198235	151	1936055015	44	1936267160	48
1800209000	158	1809271000	150	1829198237	151	1936055016	44	1936267160	94
1800209001	158	1810271001	154	1829200009	152	1936055017	44	1936267160	121
1800209009	158	1818183000	164	1900267000	91	1936267022	192	1936267160	143
1800209011	158	1818211027	156	1900267000	118	1936267026	43	1936267167	48
1800209026	158	1818211638	156	1900267001	90	1936267026	192	1936267174	46
1800209027	158	1818211639	156	1900267001	117	1936267028	43	1936267215	48
1800209028	158	1818211640	156	1900267002	90	1936267028	192	1936267216	48
1800209029	164	1818211645	160	1900267002	117	1936267030	43	1936267217	47
1800209031	150	1818211646	159	1900267003	90	1936267030	192	1936267218	47
1800209032	158	1818211647	156	1900267003	117	1936267039	44	1936267219	48
1800213000	160	1818211649	160	1905267012	142	1936267044	44	1936267219	94
1800255000	163	1818211650	159	1905267017	145	1936267044	192	1936267219	121
1802003001	188	1818211651	159	1928270000	191	1936267046	44	1936267219	143
1802003001	189	1818211652	159	1928270001	191	1936267054	43	1936267220	46
1802003002	189	1818255002	163	1928270002	191	1936267054	192	1936267222	50

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1936267223	50	1936267266	142	1948267015	92	1948267089	145	1948267181	144
1936267224	50	1936267267	45	1948267015	119	1948267098	97	1948267209	97
1936267225	50	1936267267	93	1948267023	92	1948267098	124	1948267209	124
1936267226	50	1936267267	120	1948267023	119	1948267100	97	1948267210	49
1936267227	50	1936267267	142	1948267025	90	1948267100	124	1948267210	95
1936267228	50	1936267271	45	1948267025	117	1948267102	97	1948267210	122
1936267229	50	1936267272	45	1948267025	141	1948267102	124	1948267210	144
1936267230	50	1936267276	44	1948267027	90	1948267107	46	1950060000	192
1936267231	50	1936267283	93	1948267027	117	1948267109	46	1950254001	190
1936267232	50	1936267283	120	1948267027	141	1948267111	46	1950267000	191
1936267233	50	1936267283	143	1948267029	92	1948267114	46	1950267002	190
1936267234	50	1936267284	93	1948267029	119	1948267116	46	1950267005	191
1936267235	50	1936267284	120	1948267033	95	1948267119	96	1967113000	20
1936267236	50	1936267284	143	1948267033	122	1948267119	123	1967113001	20
1936267238	45	1936267285	93	1948267034	91	1948267119	145	1967113002	20
1936267238	92	1936267285	120	1948267034	118	1948267121	96	1967113003	21
1936267238	119	1936267285	143	1948267038	96	1948267121	123	1967113004	21
1936267238	142	1938267035	51	1948267038	123	1948267121	145	1967113005	21
1936267239	44	1938267035	191	1948267038	145	1948267124	96	1967113006	21
1936267239	92	1938267050	192	1948267044	96	1948267124	123	1967113007	21
1936267239	119	1938267055	192	1948267044	123	1948267126	96	1967267000	22
1936267239	142	1938267158	47	1948267044	145	1948267126	123	1967267003	21
1936267241	45	1941267037	90	1948267046	94	1948267128	96	1967267004	21
1936267242	45	1941267037	117	1948267046	121	1948267128	123	1967267005	21
1936267243	45	1941267037	141	1948267046	144	1948267130	94	1967267006	21
1936267244	45	1941267039	43	1948267048	94	1948267130	121	1967267007	21
1936267245	46	1941267041	91	1948267048	121	1948267134	96	1967267008	21
1936267249	93	1941267041	118	1948267048	144	1948267134	123	1967267009	21
1936267249	120	1941267041	141	1948267052	94	1948267134	145	1967267010	21
1936267249	143	1941267129	47	1948267052	121	1948267135	96	1967267012	19
1936267250	93	1941267135	47	1948267052	144	1948267135	123	1967267016	20
1936267250	120	1948055008	95	1948267056	94	1948267135	145	1967267017	20
1936267250	143	1948055008	122	1948267056	121	1948267137	96	1967267019	22
1936267251	93	1948055008	144	1948267056	144	1948267137	123	1967267021	22
1936267251	120	1948183001	91	1948267061	94	1948267137	145	1967267024	20
1936267251	143	1948183001	118	1948267061	121	1948267139	96	1967267026	19
1936267252	93	1948183001	141	1948267061	144	1948267139	123	1967267031	19
1936267252	120	1948183003	90	1948267065	94	1948267139	145	1967267032	19
1936267252	143	1948183003	117	1948267065	121	1948267141	96	1967267050	21
1936267253	93	1948183003	141	1948267065	144	1948267141	123	1967267051	20
1936267253	120	1948267000	50	1948267067	94	1948267141	145	1967267052	21
1936267253	143	1948267000	96	1948267067	121	1948267143	96	1967267053	21
1936267257	45	1948267000	123	1948267067	144	1948267143	123	1967267054	21
1936267258	45	1948267000	145	1948267069	94	1948267143	145	1967267055	22
1936267259	45	1948267005	97	1948267069	121	1948267145	96	1978267000	91
1936267260	45	1948267005	124	1948267069	144	1948267145	123	1978267000	118
1936267261	45	1948267005	145	1948267071	124	1948267145	145	1978267000	141
1936267266	45	1948267007	97	1948267072	124	1948267181	49	2128183623	222
1936267266	93	1948267007	124	1948267089	96	1948267181	95	2141183000	88
1936267266	120	1948267007	146	1948267089	123	1948267181	122	2141183000	115

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
2141183001	88	2265045007	128	2265070008	136	2265221000	135	2265245022	131
2141183001	115	2265045008	128	2265070009	136	2265221001	135	2265245023	131
2141183002	88	2265045009	128	2265070010	136	2265221002	135	2265250000	139
2141183002	115	2265045010	128	2265091000	139	2265221003	135	2265250001	139
2141183003	88	2265045011	128	2265091001	139	2265221004	135	2265250002	139
2141183003	115	2265045012	128	2265091002	139	2265221005	135	2265250003	139
2141183004	88	2265045013	128	2265091003	139	2265221006	135	2265250004	139
2141183004	115	2265045014	128	2265091004	139	2265221007	135	2265250005	139
2141183005	88	2265045015	128	2265091005	139	2265221008	135	2265250006	139
2141183005	115	2265045016	128	2265091006	139	2265221009	135	2265250007	139
2141183006	88	2265045017	128	2265091007	139	2265221010	135	2265250008	139
2141183006	115	2265045018	128	2265105000	130	2265221011	135	2265250009	139
2265011000	138	2265045019	128	2265105001	130	2265221012	135	2265250010	139
2265011001	138	2265045020	128	2265105002	130	2265221013	135	2265250011	139
2265011002	138	2265045021	128	2265105003	130	2265221014	135	2265257001	133
2265022000	138	2265045022	128	2265105004	130	2265221015	135	2265257002	133
2265022001	138	2265065000	130	2265105005	130	2265221018	135	2265257003	133
2265022002	138	2265065001	130	2265105006	130	2265221019	135	2265257004	133
2265022003	138	2265065002	130	2265119000	129	2265221020	135	2265257005	133
2265022004	138	2265065003	130	2265119001	129	2265221021	135	2265257006	133
2265022005	138	2265065004	130	2265119002	129	2265221022	135	2265257007	133
2265022006	138	2265065005	130	2265119003	129	2265221023	135	2265257008	133
2265022007	138	2265065006	130	2265119004	129	2265221024	135	2265257009	133
2265022008	138	2265069000	136	2265119005	129	2265221025	135	2265257010	133
2265044000	127	2265069001	136	2265119006	129	2265221026	135	2265257011	133
2265044001	127	2265069002	136	2265119007	129	2265221027	135	2265257012	133
2265044002	127	2265069003	136	2265119008	129	2265221028	135	2265258000	136
2265044003	127	2265069004	136	2265119009	129	2265221030	135	2265258001	136
2265044004	127	2265069005	136	2265119010	129	2265221031	135	2265258002	136
2265044005	127	2265069006	136	2265119011	129	2265245000	130	2265258003	136
2265044006	127	2265069007	136	2265182001	140	2265245001	130	2265258004	136
2265044007	127	2265069008	136	2265182002	140	2265245002	130	2265258005	136
2265044008	127	2265069009	136	2265182003	140	2265245003	130	2265258006	136
2265044009	127	2265069010	136	2265182004	140	2265245004	130	2265258007	136
2265044010	127	2265069011	136	2265182005	140	2265245005	130	2265258008	136
2265044011	127	2265069012	136	2265182006	140	2265245006	130	2265258009	136
2265044012	127	2265069013	129	2265182007	140	2265245007	130	2265258010	136
2265044013	127	2265069014	129	2265182008	140	2265245008	130	2265258011	136
2265044014	127	2265069015	129	2265182009	140	2265245009	130	2265258012	130
2265044015	127	2265069016	129	2265182010	140	2265245010	130	2265258013	130
2265044016	127	2265069017	129	2265182011	140	2265245011	130	2265258014	130
2265044017	127	2265069018	129	2265182012	140	2265245013	131	2265258015	130
2265044018	127	2265069019	129	2265182013	140	2265245014	131	2265260000	134
2265045000	128	2265070001	136	2265182014	140	2265245015	131	2265260001	134
2265045001	128	2265070002	136	2265182015	140	2265245016	131	2265260002	134
2265045002	128	2265070003	136	2265182016	140	2265245017	131	2265260003	134
2265045003	128	2265070004	136	2265182017	140	2265245018	131	2265260004	134
2265045004	128	2265070005	136	2265182018	140	2265245019	131	2265260005	134
2265045005	128	2265070006	136	2265182019	140	2265245020	131	2265260006	134
2265045006	128	2265070007	136	2265182020	140	2265245021	131	2265260007	134

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
2265260008	134	2265272000	129	2265325005	132	2509042010	10	2509250000	14
2265260009	134	2265272001	129	2265325006	132	2509042011	10	2509250001	14
2265260010	134	2265272002	129	2265325007	132	2509042012	10	2509250002	14
2265260011	134	2265272003	129	2265325008	132	2509042013	10	2509250003	14
2265260012	134	2265272004	129	2265325009	132	2509042014	10	2509250004	14
2265260013	134	2265272005	129	2265325010	132	2509042015	10	2509257000	10
2265260014	134	2265272006	129	2265325011	132	2509042016	10	2509257001	10
2265260015	134	2265272007	129	2265326000	132	2509042017	10	2509257002	10
2265260016	134	2265272008	129	2265326001	132	2509044000	9	2509257003	10
2265260017	134	2265272009	129	2265326002	132	2509044001	9	2509257004	10
2265260018	134	2265272010	129	2265326003	132	2509044002	9	2509258001	12
2265260019	135	2265272011	129	2265326004	132	2509044003	9	2509258002	12
2265260020	135	2265272012	129	2265326005	132	2509044004	9	2509258003	12
2265260021	135	2265272013	129	2265326006	132	2509044005	9	2509258004	12
2265260022	135	2265286000	137	2265326007	132	2509045000	9	2509258005	12
2265260023	135	2265286001	137	2265326008	132	2509045001	9	2509258007	12
2265260024	135	2265286002	137	2265326009	132	2509045002	9	2509260004	11
2265260025	135	2265286003	137	2265326010	132	2509045003	9	2509260008	11
2265260026	135	2265286004	137	2265326011	132	2509045004	9	2509260009	11
2265260027	135	2265286005	138	2265328000	127	2509045005	9	2509260010	11
2265260028	135	2265286006	137	2265328001	127	2509045006	9	2509260011	11
2265260029	135	2265302000	131	2265328002	127	2509045007	15	2509260014	11
2265260030	135	2265302001	131	2265328003	127	2509046000	12	2509260015	11
2265260032	134	2265302002	131	2265328004	127	2509046001	12	2509260016	11
2265260033	134	2265302003	131	2265328005	127	2509046002	12	2509260017	11
2265260034	135	2265302004	131	2265328006	127	2509046003	12	2509260018	11
2265260035	134	2265302005	131	2265328007	127	2509046004	12	2509260020	11
2265260036	134	2265302006	131	2265328008	127	2509046005	9	2509260021	11
2265260037	134	2265302007	131	2265328009	127	2509046006	9	2509260022	11
2265260038	134	2265302008	131	2265328010	127	2509046007	9	2509260023	11
2265260039	134	2265302009	131	2265329000	128	2509046008	9	2509260024	11
2265260040	134	2265302010	131	2265329001	128	2509046009	9	2509260025	11
2265260041	134	2265302011	131	2265329002	128	2509069000	13	2509260026	11
2265260042	134	2265303000	132	2265329003	128	2509069001	13	2509261002	18
2265260043	134	2265303001	132	2265329004	128	2509069002	13	2509286001	17
2265260044	134	2265303002	132	2265329005	128	2509069003	13	2509286002	17
2265260045	134	2265303003	132	2265329006	128	2509069004	13	2509286003	16
2265260046	134	2265303004	132	2265329007	128	2509069005	13	2509286004	16
2265260047	134	2265303005	132	2265330000	131	2509069006	13	2509286006	16
2265260048	134	2265303006	132	2265330001	131	2509069007	13	2509286007	16
2265260049	134	2265303007	132	2265330002	131	2509070000	13	2509286008	17
2265260050	134	2265303008	132	2265330003	131	2509070001	13	2509286009	16
2265260051	134	2265303009	132	2265330004	131	2509070002	13	2509286010	16
2265260052	134	2265303010	132	2265330005	131	2509070003	13	2509302001	12
2265260053	134	2265303011	132	2265330006	131	2509070004	13	2509302002	12
2265260054	134	2265325000	132	2378621001	216	2509071000	17	2509302003	12
2265260055	134	2265325001	132	2509042000	9	2509071002	17	2509302004	12
2265260056	134	2265325002	132	2509042001	9	2509071003	17	2509335000	14
2265260057	134	2265325003	132	2509042002	9	2509071006	17	2509335001	14
2265260058	134	2265325004	132	2509042003	9	2509071007	17	2509335002	14

SISUKORD

Kood	lk.	Kood	lk.
2509335003	14	2566046000	10
2509335004	14	2566046001	10
2510042001	14	2566046002	10
2510042002	14	2566046003	10
2510044001	14	2566046004	10
2510044002	14	2566046005	10
2510045000	15	2566257000	10
2510045001	15	2566257001	10
2510045002	15	2566257002	10
2510105002	15	2566257003	10
2510105003	15	2566257004	10
2510105004	15	2566260000	11
2510105005	15	2566260001	11
2510105006	15	2566260002	11
2510105007	15	2566260003	11
2510105008	15	2566260004	11
2510105009	15	2566260005	11
2510271001	15	2566260006	11
2510271002	15	2566260007	11
2510271003	15	2566260008	11
2510271004	15	2566260009	11
2529198000	8	2566260010	11
2529198001	8	2566260011	11
2529198002	8	2566260012	11
2529200000	8	2566260013	11
2529200001	8	2566260014	11
2529200002	8	2566260015	11
2529333010	7	2566260016	11
2529333011	7	2566260017	11
2529333012	7	2566260018	11
2529333013	7	2566260019	11
2529333014	7	2566260020	11
2529333015	7	2566260021	11
2529333016	7	2566260022	11
2529333017	7	2566260023	11
2529333018	7	2566260024	11
2529333019	7	2566260025	11
2529334001	7	2566260026	11
2529334003	7	2566260027	11
2529334004	7	2566302000	12
2529334005	7	2566302001	12
2529334006	7	2566302002	12
2529334007	7	2566302003	12
2529334008	7	2566302004	12
2529334028	7		
2566042000	9		
2566042001	9		
2566042002	9		
2566042003	9		
2566042004	9		



KAN Sp. z o.o.

Kadaka tee 141,

12615 Tallinn

Eesti

tel +372 5556 7656

e-mail: estonia@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Täielik mitmeotstarbeline paigaldussüsteem, mis koosneb kaasaegsetest, üksteist täiendavatest tehnilistest lahendustest veetorustike, kütte- ja jahutussüsteemide ning samuti tehnoloogiliste- ja tulekustutuspaigaldiste jaoks.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Copper, Copper Gas

XPress Sprinkler

Football
Staadioniküte

Pinnaküte ja -jahutuse
juhtimisautomaatika

Kollektorid ja kollektorkapid

