




**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 aastat
kogemust
paigaldusturul



Kataloog

VEEPAIGALDISED,
KÜTE JA JAHUTUS

Install the **future**



Täielik mitmeotstarbeline paigaldussüsteem, mis koosneb kaasaegsetest, üksteist täiendavatest tehnilistest lahendustest veetorustike, kütte- ja jahutussüsteemide ning samuti tehnoloogiliste- ja tulekustutuspaiagaldiste jaoks.

SÜSTEEMI VÄRVITOON					
SÜSTEEMI NIMI	ultra LINE	ultra PRESS	PP	Steel	Inox
LÄBIMÕÖTUDE VAHEMIK [mm]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
INSTALLATSIOONI TÜÜP					
TARBEVEE SÜSTEEMID	●	●	●		●
RADIAATORKÜTE	●	●	●	●	●
TEHNOOLOGLINE KÜTE	○	○	○	○	○
PÄIKESEKÜTTE SÜSTEEMID				○	○
JAHUTUS	○	○	○	○	●
SURUÕHK	○	○	○	○	○
TEHNILISED GAASID	○	○	○	○	○
TULEOHTLIKUD GAASID					
TEHNILISED ÕLID				○	○
TÖÖSTUSLIKUD TRASSID				○	○
KÜMBLUSRAVI JA SPAAD			○		○
SPRINKLERSÜSTEEMID					
TULEKUSTUTUS- JA HÜDRANTSÜSTEEMID					
PÕRANDAKÜTE NING -JAHUTUS	●	●			
SEINAKÜTE NING -JAHUTUS	●	●			
LAEKÜTE NING -JAHUTUS	●	●			
VÄLISPINDADE KÜTE NING -JAHUTUS	●	●			

Ebatüüpilistes olukordades tuleb kontrollida KAN therm elementide kasutamise tingimusi, kasutades tehnilisi-teabematerjale või KAN'i tehnilise osakonna arvamust. Kasutage kõrvalolevat QR koodi ning avage kontaktvorm KAN'i kodulehel, saateks elementide kasutamise võimaluse päring süsteemi peamiste tootjate kohta- nende põhjal hinnatakse antud süsteemi sobivust konkreetse paigalduse otstarbeks.





		
Copper	Pinnaküte ja -jahutus	Kapid, kollektorid
12-108	12-25	–
●		●
●	●	●
		○
●	○	○
○		
○		
○		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

- standardne kasutusala
- võimalik kasutamine – küsige sobivust KAN tehnikaosakonnalt

			
Groove	Copper Gas	Steel XPress Sprinkler	Inox XPress Sprinkler
DN25-DN300	15-54	22-108	22-108
○			○
○			
○			
○			
○	○	○	○
○	○	○	○
	●		
○			
○			
○		●	●
○		●	●

Sisukord

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
liughülsiga torud ja liitmikud kütte- ja veevarustussüsteemidele	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	27
torud ja liitmikud pressühendusega, kütte- ja veevarustussüsteemidele	
SYSTEM KAN-therm PP	59
torud ja liitmikud keevisühendusega, kütte- ja veevarustussüsteemidele	
SYSTEM KAN-therm Steel	77
süsinikterastorud ja liitmikud küttesüsteemidele	
SYSTEM KAN-therm Inox	103
roostevabad terastorud ja liitmikud, kütte- ja veevarustussüsteemidele	
SYSTEM KAN-therm Copper	129
Pinnaküte ja pinnajahutus süsteemiga KAN-therm	151
pinnakütte ja -jahutuse lahendused	
SYSTEM KAN-therm kollektorid, kollektorkapid ja lisatarvikud	199
Koodide sisukord	228

KOODSÜSTEEMI SELGITUS

Torud	29	Liitmikud	09
-------	----	-----------	----



ultraLINE	25	Kapid	14
ultraPRESS	10	Kollektorid	13
PP	12	Keermega kinnitusdetailid	17
Steel	15	ja täiendavad elemendid	
Inox	16	Tööriistad	19
Copper	22	Muud tooted	21
Pinnaküte ja pinnajahutus	18		



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm
ultraLINE

**PALJU VÕIMALUSI,
ÜKS VALIK**

Install the **future**

Sisukord

SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE

Torud	7
Muhvid	10
Tarvikud	21
Tööriistad	22

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Torud

Toru PERTAL² – rull

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		2529334001	200	3000	m
16×2,2		2529334003	200	3000	m
20×2,8		2529334005	100	1500	m
25×2,5		2529334007	50	750	m
32×3,0		2529334009	50	600	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PERTAL² 6 mm halli isolatsiooniga – rull

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0	***	2529333000	50	600	m
16×2,2	***	2529333001	50	500	m
20×2,8	***	2529333002	50	500	m
25×2,5	***	2529333003	50	300	m
32×3,0	***	2529333004	50	300	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PERTAL² 6 mm punase isolatsiooniga – rull

RÜHM: U2

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N	14×2,0		2529333010	50	750	m
N	16×2,2		2529333011	50	750	m
N	20×2,8		2529333012	50	750	m
N	25×2,5		2529333013	50	450	m
N	32×3,0		2529333014	50	350	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.




Toru PERTAL² 6 mm sinise isolatsiooniga – rull

RÜHM: U2

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N	14×2,0		2529333015	50	750	m
N	16×2,2		2529333016	50	750	m
N	20×2,8		2529333017	50	750	m
N	25×2,5		2529333018	50	450	m
N	32×3,0		2529333019	50	350	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
 N uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Toru PERTAL² – latt

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		2529334000	5	160	m
16×2,2		2529334002	5	120	m
20×2,8		2529334004	5	70	m
25×2,5		2529334006	5	40	m
32×3,0		2529334008	5	50	m

Märkus:
Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PEXC – rull

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		2529200000	200	3000	m
16×2,2		2529200001	200	3000	m
20×2,8		2529200002	100	1500	m

Märkus:
Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PEXC 6 mm halli isolatsiooniga – rull

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		2529195006	50	800	m
16×2,2		2529195007	50	750	m
20×2,8		2529195008	50	650	m

Märkus:
Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PERT² – rull

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		2529198000	200	3000	m
16×2,2		2529198001	200	3000	m
20×2,8		2529198002	100	1500	m

Märkus:
Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PERT² 6 mm halli isolatsiooniga – rull

RÜHM: U2

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0	***	2529195000	50	800	m
16×2,2	***	2529195001	50	750	m
20×2,8	***	2529195002	50	650	m

Märkus:
Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Toru PERT² 6 mm punase isolatsiooniga – rull

RÜHM: U2

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N	14×2,0		2529195015	50	750	m
N	16×2,2		2529195016	50	750	m
N	20×2,8		2529195017	50	750	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1-5; 10 bar.




Toru PERT² 6 mm sinise isolatsiooniga – rull

RÜHM: U2

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N	14×2,0		2529195018	50	750	m
N	16×2,2		2529195019	50	750	m
N	20×2,8		2529195020	50	750	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1-5; 10 bar.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
 N uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Muhvid



Messingist sisemuhv

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 Rp½"		2509044000	10	150	tk.
16 Rp½"		2509044001	10	150	tk.
20 Rp½"		2509044002	10	150	tk.
20 Rp¾"		2509044003	10	120	tk.
25 Rp¾"		2509044004	5	70	tk.
32 Rp1"		2509044005	5	50	tk.



Messingist välismuhv

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 R½"		2509045000	10	150	tk.
16 R½"		2509045001	10	150	tk.
20 R½"		2509045002	10	150	tk.
20 R¾"		2509045003	10	150	tk.
25 R¾"		2509045005	5	80	tk.
25 R1"		2509045004	5	70	tk.
32 R1"		2509045006	5	50	tk.



Messingliide

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2509042000	10	160	tk.
16		2509042001	5	80	tk.
20		2509042002	5	80	tk.
25		2509042003	5	80	tk.
32		2509042004	5	60	tk.



PPSU-st liide

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2566042000	10	160	tk.
16		2566042001	10	160	tk.
20		2566042002	10	160	tk.
25		2566042003	5	80	tk.
32		2566042004	5	60	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Messingist ahendusliide

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 14		2509046006	10	160	tk.
20 / 14		2509046007	10	160	tk.
20 / 16		2509046008	10	160	tk.
25 / 16		2509046005	5	80	tk.
25 / 20		2509046009	5	80	tk.
32 / 25		2509046010	5	70	tk.



PPSU-st ahendusliide

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 14		2566046002	10	160	tk.
20 / 14		2566046003	10	160	tk.
20 / 16		2566046004	10	160	tk.
25 / 16		2566046005	5	80	tk.
25 / 20		2566046000	5	80	tk.
32 / 25		2566046001	5	70	tk.



Messingliide ultraLINE/Push

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N 14×2,0 / 14×2,0		2509042010	1	40	tk.
N 16×2,2 / 14×2,0		2509042011	1	40	tk.
N 16×2,2 / 18×2,5		2509042012	1	40	tk.
N 16×2,2 / 18×2,0		2509042013	1	40	tk.
N 20×2,8 / 18×2,5		2509042014	1	30	tk.
N 20×2,8 / 18×2,0		2509042015	1	30	tk.
N 25×2,5 / 25×3,5		2509042016	1	20	tk.
N 32×3,0 / 32×4,4		2509042017	1	15	tk.

Märkus:

Liidete komplektis on PVDF-ümbris ultraLINE ja messingrõngas Push.



Messingist T-liitmik

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2509257000	10	100	tk.
16		2509257001	10	80	tk.
20		2509257002	10	80	tk.
25		2509257003	5	40	tk.
32		2509257004	2	20	tk.



PPSU T-liitmik

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2566257000	10	100	tk.
16		2566257001	10	80	tk.
20		2566257002	10	80	tk.
25		2566257003	5	40	tk.
32		2566257004	2	20	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingist ahendav T-liitmik

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	tk.
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	tk.
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	tk.
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	tk.
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	tk.
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	tk.
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	tk.
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	tk.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	tk.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	tk.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	tk.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	tk.
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	tk.
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	tk.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	tk.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	tk.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	tk.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	tk.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	tk.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	tk.
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	tk.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	tk.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	tk.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	tk.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	tk.
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	tk.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	tk.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	tk.

 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

PPSU-st ahendav T-liitmik

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	tk.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	tk.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	tk.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	tk.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	tk.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	tk.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	tk.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	tk.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	tk.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	tk.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	tk.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	tk.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	tk.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	tk.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	tk.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	tk.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	tk.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	tk.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	tk.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	tk.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	tk.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	tk.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	tk.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	tk.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	tk.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	tk.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	tk.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	tk.



Messingpõlv 90°

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2509302000	10	180	tk.
16		2509302001	10	180	tk.
20		2509302002	10	120	tk.
25		2509302003	5	60	tk.
32		2509302004	5	30	tk.



PPSU-st põlv 90°

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2566302000	10	180	tk.
16		2566302001	10	120	tk.
20		2566302002	10	120	tk.
25		2566302003	5	60	tk.
32		2566302004	5	30	tk.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingist nippel-liide

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 / 15		2509046000	20	160	tk.
16 / 15		2509046001	20	160	tk.
20 / 18		2509046002	10	120	tk.
25 / 22		2509046003	5	60	tk.
32 / 28		2509046004	5	60	tk.

Märkus:

Liide sobib kasutamiseks metallist press-süsteemidega nagu KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ja KAN-therm Copper.



Messingist T-liitmik sisekeere

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 Rp½"		2509258000	5	60	tk.
16 Rp½"		2509258001	5	60	tk.
20 Rp½"		2509258002	5	50	tk.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	tk.
25 Rp½"		2509258004	2	30	tk.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	tk.
32 Rp½"		2509258007	2	20	tk.
32 Rp¾"		2509258008	2	20	tk.
32 Rp1"		2509258006	2	20	tk.



Messingpölv 90° sisekeere

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 Rp½"		2509069000	10	120	tk.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	tk.
16 Rp½"		2509069002	10	120	tk.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	tk.
20 Rp½"		2509069006	10	100	tk.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	tk.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	tk.
32 Rp1"		2509069005	2	30	tk.



Messingpölv 90° väliskeere

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 R½"		2509070000	10	120	tk.
16 R½"		2509070001	10	120	tk.
20 R½"		2509070002	10	120	tk.
20 R¾"		2509070003	10	100	tk.
25 R¾"		2509070004	5	40	tk.
32 R1"		2509070005	2	30	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Messingist seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 41 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 Rp½"		2509286004	5	50	tk.
16 Rp½"		2509286007	5	50	tk.
20 Rp½"		2509286010	5	50	tk.

Märkus:

Kõrgus ilma plastist sulgurkorgita.

Sulgurkork on mõeldud ainult lekkekatsete jaoks.



Messingist seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 52,5 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 Rp½"		2509286003	5	40	tk.
16 Rp½"		2509286006	5	40	tk.
20 Rp½"		2509286009	5	40	tk.

Märkus:

Kõrgus ilma plastist sulgurkorgita.

Sulgurkork on mõeldud ainult lekkekatsete jaoks.



Messingist seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 54 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
25 Rp¾"		2509286012	2	30	tk.

Märkus:


Toode ilma sulgurkorgita.



Messingist kipsplaadi põlv sisekeermega – L = 78 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 Rp½"		2509286005	2	20	tk.
16 Rp½"		2509286008	2	20	tk.
20 Rp½"		2509286011	2	20	tk.



Messingist seinaplaadi põlv, U-tüüpi, sisekeermega – L = 41 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 Rp½"		2509286000	5	45	tk.
16 Rp½"		2509286001	5	45	tk.
20 Rp½"		2509286002	5	45	tk.

Märkus:

Kõrgus ilma plastist sulgurkorgita.

Sulgurkork on mõeldud ainult lekkekatsete jaoks.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingpõlv Ø15 vasktoruga – L = 300 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14		2509071000	50	tk.
16		2509071002	50	tk.
20		2509071004	40	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingpõlv Ø15 vasktoruga – L = 750 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14		2509071001	25	tk.
16		2509071003	25	tk.
20		2509071005	25	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingpõlv Ø15 vasktoruga – L = 300 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14		2509071006	10	tk.
16		2509071007	10	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 300 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14		2509261000	50	tk.
16		2509261002	50	tk.
20		2509261008	50	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 750 mm

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14		2509261001	25	tk.
16		2509261003	25	tk.
20		2509261009	25	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.

Messingist ahendav T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 300 mm vasak

RÜHM: U1

Suurus (d1/d2) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16 / 14		2509261004	50	tk.
20 / 16		2509261010	50	tk.

Märkus:

Kui ühendate radiaatoreid ahendavate T-liitmikega, kasutage vasak- ja parempoolsetest T-liitmikest koosnevat komplekti. Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist ahendav T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 300 mm parem

RÜHM: U1

Suurus (d1/d2) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16 / 14		2509261005	50	tk.
20 / 16		2509261011	50	tk.

Märkus:

Kui ühendate radiaatoreid ahendavate T-liitmikega, kasutage vasak- ja parempoolsetest T-liitmikest koosnevat komplekti. Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist ahendav T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 750 mm vasak

RÜHM: U1

Suurus (d1/d2) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16 / 14		2509261006	25	tk.
20 / 16		2509261012	25	tk.

Märkus:

Kui ühendate radiaatoreid ahendavate T-liitmikega, kasutage vasak- ja parempoolsetest T-liitmikest koosnevat komplekti. Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist ahendav T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 750 mm parem

RÜHM: U1

Suurus (d1/d2) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16 / 14		2509261007	25	tk.
20 / 16		2509261013	25	tk.

Märkus:

Kui ühendate radiaatoreid ahendavate T-liitmikega, kasutage vasak- ja parempoolsetest T-liitmikest koosnevat komplekti. Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Eurocone-adapter Ø15 vasktorule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15 G¾"		1709043005	15 150	tk.

Märkus:

Adapter sobib väliskeermega tiheühenduste liitmike ja kombineeritud radiaatoriventiliide jaoks.





Eurocone-adapter Ø15 vasktorule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G½"		1709043003	20	300	tk.

Märkus:

Adapter sobib tiheühendusteks mõeldud niplite ja liitmikega.



Universaalne Eurocone-adapter Ø15 vasktorudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		1709043010	15	150	tk.

Märkus:

Universaalühendus, võimaldab ühendada 15 mm läbimõõduga metalltorusid (nt vask, nikeldatud vask, süsteemi KAN-therm Steel ja KAN-therm Inox torud). Adapteri ehitus võimaldab seda mitmeti kasutada.



Surveliitmik Ø15vasktorudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G½"		1709043011	20	300	tk.

Märkus:

Surveliitmik sobib KAN-i ühendusümbriestega 1709040000.



Nikeldatud välis/sise ühenduskest Ø15 torule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G½"		1709040000	20	200	tk.

Märkus:

Kasutamiseks koos Ø15 mm vasktorule mõeldud surveleitmikuga (1709043011), kui ühendatakse ½" sisekeermega radiaatoreid, kasutades liitmikke ja nikeldatud Ø15 mm vasktorusid.



Messingist sulgurkork

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2509250000	10	350	tk.
16		2509250001	10	200	tk.
20		2509250002	10	150	tk.
25		2509250003	5	150	tk.
32		2509250004	5	60	tk.



PVDF liugpuks

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2509335000	50	700	tk.
16		2509335001	50	500	tk.
20		2509335002	30	300	tk.
25		2509335003	20	200	tk.
32		2509335004	10	100	tk.



rull



latid



torud kattes



kott



karp



euroalus



uus



varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Keermega messingmuhv

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14		2510042000	10	120	tk.
16		2510042001	10	120	tk.
20		2510042002	10	120	tk.

Märkus:

Torud ultraLINE PERTAL² tuleb enne liitmikuga ühendamist kalibreerida ja faasida.



Sisekeermega messingmuhv

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 Rp½"		2510044000	10	150	tk.
16 Rp½"		2510044001	10	150	tk.
20 Rp½"		2510044002	10	150	tk.

Märkus:

Torud ultraLINE PERTAL² tuleb enne liitmikuga ühendamist kalibreerida ja faasida.



Väliskeermega messingmuhv

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 G½"		2510045000	10	150	tk.
16 G½"		2510045001	10	150	tk.
20 G½"		2510045002	10	150	tk.
 25 G¾"		2509045007	5	80	tk.

Märkus:

Torud ultraLINE PERTAL² tuleb enne liitmikuga ühendamist kalibreerida ja faasida.

½" keermetel on O-rõngastihend.

½" keermega muhvid on kohandatud otse kollektorilati külge kruvimiseks – ühendus tihendatakse O-rõngastihendi abil.



Messingist Eurocone-adapter

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 G¾"		2510271000	10	120	tk.
16 G¾"		2510271001	10	120	tk.



Messingist sise-pooltiheühendus lametihendiga

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 G½"		2510105000	10	120	tk.
14 G¾"		2510105001	10	120	tk.
16 G½"		2510105002	10	120	tk.
16 G¾"		2510105003	10	120	tk.
20 G½"		2510105004	10	80	tk.
20 G¾"		2510105005	10	80	tk.
25 G¾"		2510105007	5	60	tk.
25 G1"		2510105006	5	60	tk.
32 G1"		2510105009	5	50	tk.
32 G1¼"		2510105008	5	40	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Eurocone-adapter

RÜHM: U1

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14 G¾"		2510271002	10	150	tk.
16 G¾"		2510271003	10	150	tk.
20 G¾"		2510271004	10	150	tk.

Märkus:

Torud ultraLINE PERTAL² tuleb enne adapteri kinnitamist kalibreerida ja faasida.

Tarvikud

Metallist, painutatud kinnitusplaat kuiva tasandusplaadi põlvede jaoks


RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
80, 100, 150		1700210025	1	30	tk.

Plaadi kogupikkus 436 mm, laius 60 mm, käänik 42 mm

Märkus:

Võimaldab seinapõlvi ja T-liitmikke paigaldada kronsteini abil seinale, soontesse ja kipsplaadile. Plaat on müügil komplektis kruvidega (6 tk) põlvede ja seina T-liitmike kinnitamiseks.




Painutatud monteerimisplaat

RÜHM: A

N

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
100		1700210027	1	30	tk.

Plaadi kogupikkus 383 mm, laius 60 mm, käänik 42 mm.



Metallist topelt-monteerimisplaat

RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
80, 150		1700210014	1	42	tk.

Plaadi kogupikkus 210 mm, laius 55 mm, sügavus 9 mm.

Märkus:

Võimaldab poldi või mutriga seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke paigaldada seinale, seinasoontesse ja kipsplaadile. Komplektis kruvid (6 tk) kraaniühenduste paigaldamiseks.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Tööriistad



Akutööriista komplekt – laiendi ja liugpuksi tööriist + ultraLINE AL pead 16–25

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-25		1967267031	1	tk.

Igas komplektis on:

- liugpuksi akutööriist,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5 Ah - 3 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- 1967267025 - akuga laiendustööriist,
- 1941267096 - laiendustööriista määre,
- 1967113004 - ultraLINE AL - 16x2,2 laienduspea,
- 1967113005 - ultraLINE AL - 20x2,8 laienduspea,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25x2,5 laienduspea,
- 1967267004 - liugpuksi kahvlite komplekt - 16,
- 1967267005 - liugpuksi kahvlite komplekt - 20,
- 1967267006 - liugpuksi kahvlite komplekt - 25,
- 1967267000 - torulõikur 14-25,
- 1967267021 - kalibraator - 14-16-20,
- tööriistakohver.



Akutööriista komplekt – laiendi ja liugpuksi tööriist + ultraLINE PE pead 16–20 ja ultraLINE AL pead 25

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-25		1967267032	1	tk.

Igas komplektis on:

- liugpuksi akutööriist,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5 Ah - 3 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- 1967267025 - akuga laiendustööriist,
- 1941267096 - laiendustööriista määre,
- 1967113001 - ultraLINE PE - 16x2,2 laienduspea,
- 1967113002 - ultraLINE PE - 20x2,8 laienduspea,
- 1967113006 - ultraLINE AL - 25x2,5 laienduspea,
- 1967267004 - liugpuksi kahvlite komplekt - 16,
- 1967267005 - liugpuksi kahvlite komplekt - 20,
- 1967267006 - liugpuksi kahvlite komplekt - 25,
- 1967267000 - torulõikur 14-25,
- tööriistakohver.



Akutööriista komplekt – laiendi ja liugpuksi tööriist

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32		1967267026	1	tk.

Igas komplektis on:

- liugpuksi akutööriist,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- 1967267025 - akuga laiendustööriist,
- 1941267096 - laiendustööriista määre,
- 1967267000 - torulõikur 14-25,
- 1933267029 - torulõikur 14-32,
- tööriistakohver,

Laienduspead ja kahvlid tuleb kokku panna eraldi.



Tööriistakomplekt – laiendi ja liugpuksi akutööriist

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32		1967267012	1	tk.

Igas komplektis on:

- liugpuksi akutööriist,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- 1967267002 - laiendustööriist,
- 1941267096 - laiendustööriista määre,
- 1967267000 - torulõikur 14-25,
- 1933267029 - torulõikur 14-32,
- kohver.

Laienduspead ja kahvlid tuleb kokku panna eraldi.

Laadija akutööriistadele

RÜHM: K

Version	*	Art. Kood		Ühik
LGML1 ~230 V / 10,8V DC		1967267024	1	tk.



Aku akutööriistadele

RÜHM: K



Version	*	Art. Kood		Ühik
RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah		1967267051	1	tk.



Käsitööriistade komplekt – laiendi ja kett-liugümbrise tööriist

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32		1967267016	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1938267085 - liugpuksi kett-tööriist,
- 1967267002 - laiendustööriist,
- 1941267096 - laiendustööriista määre,
- 1967267000 - torulõikur 14–25,
- 1933267029 - torulõikur 14–32,
- tööriistakohver.

Laienduspead ja kahvlid tuleb kokku panna eraldi.



Käsitööriistade komplekt – laiendi ja adapter

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32	***	1967267017	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1967267015 - adapter radiaalpresstööriistadele,
- 1967267002 - laiendustööriist,
- 1941267096 - laiendustööriista määre,
- 1967267000 - torulõikur 14–25,
- 1933267029 - torulõikur 14–32,
- tööriistakohver.

Laienduspead ja kahvlid tuleb kokku panna eraldi.



Laiendi

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32	***	1967267001	1	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Laienduspea PE

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14×2,0		1967113000	1	tk.
16×2,2		1967113001	1	tk.
20×2,8		1967113002	1	tk.



Laienduspea AL

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14×2,0		1967113003	1	tk.
16×2,2		1967113004	1	tk.
20×2,8		1967113005	1	tk.
25×2,5		1967113006	1	tk.
32×3,0		1967113007	1	tk.



Liugpuksi kahvlite komplekt

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14×2,0		1967267003	1	tk.
16×2,2		1967267004	1	tk.
20×2,8		1967267005	1	tk.
25×2,5		1967267006	1	tk.
32×3,0		1967267007	1	tk.



Topeltkahvlite komplekt hüdraulilise liugpuksi tööriista jaoks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-16		1967267008	1	set
16-20		1967267009	1	set
25-32		1967267010	1	set

Märkus:

Topeltkahvlid abil saab Push-süsteemi jalaga hüdraulilisi tööriistu kohandada kasutamiseks ultraLINE elementidega. Komplekti kuuluvad pikk ja lühike kahvel.



Topeltkahvlite lukustustihvt

RÜHM: K

	*	Art. Kood		Ühik
		1967267050	1	tk.

Märkus:

Jalaga hüdraulilise Push-süsteemi tööriista tarviku vahetamisel kasutage topelt-lükkekahvlite jaoks üht kaitsetihvti.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Topeltkahvlite komplekt aku-presstöörüistale Push/ultraLINE

RÜHM: K

Vahemik	*	Art. Kood			Ühik
14-16		1967267052	1	12	tk.
16-20		1967267053	1	12	tk.
25-32		1967267054	1	12	tk.

Märkus:

Komplekti abil saab Push-süsteemi akupressi tööriistu kohandada elementidega ultraLINE. Komplektis on pikk kahvel ja lühike kahvel.



Push/ultraLINE akupress-tööriista kahvlite lukustustihvt

RÜHM: K

Vahemik	*	Art. Kood			Ühik
14-32		1967267055	1	150	tk.

Märkus:

Jalaga hüdraulilise Push-süsteemi tööriista tarviku vahetamisel kasutage topelt-lükkekahvlite jaoks üht kaitsetihvti.



Adapter presstöörüistadele

RÜHM: K

	*	Art. Kood			Ühik
	***	1967267015	1		tk.

Märkus:

Adapter sobib presstöörüistadele REMS, ROTHENBERGER, KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Torulõikur Virax PC 42

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16-40		1933267029	1		tk.



Torulõikur KAN-therm

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14-25		1967267000	1		tk.



Lõiketera PE- ja AL-torude jaoks

RÜHM: K

	*	Art. Kood			Ühik
		1967267019	1		tk.

Märkus:

Lõikuri hoolduselement 1967267000.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Toru kalibraator

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-16-20		1967267021	1	tk.



Väline vedru torude painutamiseks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14	*	1936267079	1	60	tk.
16		1936267081	1	60	tk.
20		1936267086	1	40	tk.
25-26		1936267088	1	25	tk.

Märkus:

Väline vedru töötab seeria PERTAL² ja PERTAL torudega.



KAN-therm
MULTISYSTEM

>35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm

ultraPRESS

INNOVATSIOON JA UNIKAALSUS
- ÜKS SÜSTEEM, KUUS FUNKTSIOONI

Install the **future**

Sisukord

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS

Torud	29
Muhvid	31
Tarvikud	47
Tööriistad	49

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Torud

Toru PERTAL – rull

RÜHM: B

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m
26×3,0		1029196106	50	750	m
32×3,0		1029196115	50	600	m
40×3,5		1029196119	25	300	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PERTAL – latt

RÜHM: B

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1029196210	5	50	m
20×2,0		1029196211	5	35	m
25×2,5		1029196212	5	40	m
26×3,0		1029196110	5	40	m
32×3,0		1029196071	5	40	m
40×3,5		1029196078	5	25	m
50×4,0		1029196274	5	15	m
63×4,5		1029196275	5	5	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PERTAL 6 mm punase isolatsiooniga – rull

RÜHM: B

N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1029195010	50	750	m
16×2,0		1029196208	100	900	m
20×2,0		1029195000	50	750	m
25×2,5		1029195002	25	375	m
25×2,5		1029195041	50	300	m
26×3,0		1029196111	50	350	m
32×3,0		1029196114	50	300	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



Toru PERTAL 9 mm punase isolatsiooniga – rull

RÜHM: B

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1029195030	50	750	m
20×2,0		1029195031	50	750	m
26×3,0		1029195032	25	375	m


Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Toru PERTAL 6 mm sinise isolatsiooniga – rull

RÜHM: B

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1029195011	50	750	m
 16×2,0		1029196209	100	900	m
20×2,0		1029195001	50	750	m
25×2,5		1029195003	25	375	m
25×2,5		1029195042	50	300	m
26×3,0		1029196024	50	350	m
32×3,0		1029196067	50	300	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 1–5; 10 bar.

Muhvid

Messingist sisemuhv

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009044002	10	120	tk.
20 Rp½"		1009042120	10	120	tk.
20 Rp¾"		1009044003	10	80	tk.
25 Rp¾"		1009044024	5	50	tk.
25 Rp1"		1009044005	5	40	tk.
26 Rp¾"		1009044029	5	50	tk.
26 Rp1"		1009044006	5	40	tk.
32 Rp1"		1009044040	5	40	tk.
32 Rp1¼"		1009044008	5	40	tk.
40 Rp1"		1009044051	2	20	tk.
40 Rp1¼"		1009044050	2	20	tk.
40 Rp1½"		1009044009	2	20	tk.



Messingist välismuhv

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 R½"		1009045005	10	150	tk.
20 R½"		1009045009	10	120	tk.
20 R¾"		1009042128	10	120	tk.
25 R½"		1009042132	5	50	tk.
25 R¾"		1009045014	5	50	tk.
25 R1"		1009045013	5	50	tk.
26 R½"		1009042134	5	50	tk.
26 R¾"		1009045043	5	50	tk.
26 R1"		1009045015	5	50	tk.
32 R1"		1009045017	5	40	tk.
32 R1¼"		1009045016	5	40	tk.
40 R1"		1009045061	2	20	tk.
40 R1¼"		1009045019	2	20	tk.
40 R1½"		1009045018	2	20	tk.
50 R1½"		1009045020	2	20	tk.
63 R2"		1009045003	1	10	tk.



PPSU-st sisemuhv

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"	***	1009044030	10	120	tk.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingmuhv Compression

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 15		1009042077	10	150	tk.
22 / 20		1009042079	10	80	tk.
25 / 22		1009042082	5	50	tk.

Märkus:

Liide sobib kokku metallist press-süsteemidega nagu KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ja KAN-therm Copper.



Messingpölv Compression

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 15	*	1009068018	10	120	tk.

Märkus:

Liide sobib kokku metallist press-süsteemidega nagu KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ja KAN-therm Copper.



Messingliide ultraPRESS/Push

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 14×2,0		1009042146	10	150	tk.
16 / 18×2,0		1009042149	10	150	tk.
16 / 18×2,5		1009042145	10	150	tk.



Messingliide

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009042042	10	150	tk.
20		1009042049	10	120	tk.
25		1009042055	5	70	tk.
32		1009042003	5	40	tk.
40		1009042004	2	20	tk.
50		1009042005	2	20	tk.
63		1009042022	1	5	tk.



PPSU-st liide

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009042013	10	160	tk.
20		1009042015	10	150	tk.
25		1009042017	5	60	tk.
26		1009042039	5	60	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Messingist ahendusliide

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 16		1009042105	10	120	tk.
25 / 16		1009042111	5	70	tk.
25 / 20		1009042117	5	70	tk.
32 / 16		1009046075	5	40	tk.
32 / 20		1009046072	5	40	tk.
32 / 25		1009046018	5	40	tk.
32 / 26		1009046046	5	40	tk.
40 / 20		1009046047	2	30	tk.
40 / 25		1009046052	2	30	tk.
40 / 26		1009046054	2	30	tk.
40 / 32		1009046048	2	20	tk.
50 / 32		1009046002	2	20	tk.
50 / 40		1009046004	2	20	tk.
63 / 40		1009046007	1	10	tk.
63 / 50		1009046008	1	10	tk.



PPSU-st ahendusliide

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 16		1009046026	10	120	tk.
25 / 16		1009046029	5	70	tk.
25 / 20		1009046032	5	70	tk.
26 / 16		1009046040	5	70	tk.
26 / 20		1009046045	5	70	tk.
26 / 25		1009042035	5	60	tk.



Messingist T-liitmik sisekeere

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	tk.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	tk.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	tk.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	tk.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	tk.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	tk.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	tk.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	tk.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	tk.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingist T-liitmik väliskeermega

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 R1/2"		1009259000	5	60	tk.
20 R1/2"		1009259027	5	50	tk.
20 R3/4"		1009259001	5	50	tk.
25 R3/4"		1009259037	2	30	tk.
25 R1"		1009259002	2	30	tk.
26 R3/4"		1009259043	2	30	tk.
26 R1"		1009259040	2	30	tk.
32 R1"		1009259046	2	20	tk.
40 R1"		1009259003	1	10	tk.
50 G1"	**	1009259006	1	12	tk.
63 G1"	**	1009259010	1	5	tk.



Messingist T-liitmik

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009257129	10	80	tk.
20		1009257144	5	50	tk.
25		1009257152	2	30	tk.
32		1009257305	2	20	tk.



PPSU-st T-liitmik

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009257007	10	80	tk.
20		1009257009	5	50	tk.
25		1009257010	2	30	tk.
26		1009257016	2	30	tk.
32		1009257020	2	20	tk.
40		1009257023	1	10	tk.
50		1009257027	1	6	tk.
63		1009257029	1	3	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Messingist ahendav T-liitmik

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	tk.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	tk.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	tk.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	tk.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	tk.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	tk.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	tk.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	tk.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	tk.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	tk.
N 32 / 20 / 32		1009260294	2	20	tk.
N 32 / 25 / 25		1009260296	2	20	tk.
N 32 / 25 / 32		1009260295	2	20	tk.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	tk.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	tk.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	tk.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	tk.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	tk.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	tk.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	tk.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	tk.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	tk.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	tk.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	tk.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	tk.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	tk.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	tk.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	tk.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	tk.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	tk.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	tk.





PPSU-st ahendav T-liitmik

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	tk.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	tk.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	tk.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	tk.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	tk.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	tk.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	tk.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	tk.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	tk.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	tk.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	tk.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	tk.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	tk.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	tk.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	tk.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	tk.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	tk.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	tk.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	tk.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	tk.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	tk.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	tk.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	tk.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	tk.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	tk.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	tk.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	tk.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	tk.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	tk.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	tk.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	tk.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	tk.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	tk.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	tk.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	tk.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	tk.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	tk.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	tk.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	tk.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	tk.

 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Nikeldatud messingist siirdmik T-liitmikuga

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009257043	1	4	tk.
20		1009257045	1	4	tk.

Märkus:

Messingist T-siirdmik Press - nikeldatud versioon.

Stürovahust kasti mõõtmed: kõrgus = 150 mm, pikkus = 190 mm, laius = 40 mm.



Nikeldatud messingist siirdmik ahendava T-liitmikuga


RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	tk.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	tk.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	tk.

Märkus:

Messingist T-siirdmik Press - nikeldatud versioon.

Stürovahust kasti mõõtmed: kõrgus = 150 mm, pikkus = 190 mm, laius = 40 mm.



Messingpölv 90°

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009068054	10	120	tk.
20		1009068060	10	80	tk.
25		1009068066	5	40	tk.
32		1009068112	2	30	tk.



PPSU-st põlv 90°

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009068007	10	120	tk.
20		1009068010	10	80	tk.
25		1009068030	5	40	tk.
26		1009068034	5	40	tk.
32		1009068020	2	30	tk.
40		1009068011	2	20	tk.
50		1009068048	2	10	tk.
63		1009068050	1	4	tk.





Messingpölv 90° sisekeere

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009069005	10	120	tk.
20 Rp½"		1009069008	10	100	tk.
20 Rp¾"		1009069011	5	60	tk.
25 Rp¾"		1009068029	5	30	tk.
25 Rp1"		1009069016	5	30	tk.
26 Rp¾"		1009069018	5	30	tk.
26 Rp1"		1009069020	5	30	tk.
32 Rp1"		1009069022	2	30	tk.
40 Rp1¼"		1009069012	2	20	tk.



Messingpölv 90° väliskeere

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 R½"		1009068000	10	120	tk.
20 R½"		1009070010	10	100	tk.
20 R¾"		1009070013	10	100	tk.
25 R¾"		1009070005	5	40	tk.
25 R1"		1009070022	5	40	tk.
26 R¾"		1009070026	5	40	tk.
26 R1"		1009070016	5	40	tk.
32 R1"		1009070018	2	30	tk.
40 R1¼"		1009070029	2	20	tk.



PPSU-pölv 45°

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
32		1009068003	2	30	tk.
40		1009068028	2	20	tk.
50		1009068040	1	10	tk.
63		1009068041	1	4	tk.



Otsepaigaldatav messingist U-tüüpi sisekeermega T-liitmik seinaplaadile – L = 41 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285101	5	25	tk.
20 Rp½"		1009285102	5	25	tk.

Märkus:

Mõõt B = 20,5 mm. Mõõt C = 50 mm.

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.



Akustiline kaitse seinaplaadi U-tüüpi T-liitmikule

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16-20		1009183004	5	25	tk.

PPSU-st seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 40 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285005	5	50	tk.
20 Rp½"		1009285013	5	50	tk.

Mõõt B = 24 mm


Märkus.

Seinaplaadi põlv on müügil komplektina, mis sisaldab ka M8 mutrit ja plastist sulgurkorki.

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.

PPSU-liitmike keermete tihendamiseks ei tohi kasutada söövitavaid kemikaale.

Lisaks tihenduspastadele kasutada ainult takku. Mitte kasutada kipsplaadiga.



Otsepaigaldatav PPSU-st seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 40,5 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009286021	5	50	tk.

Mõõt B = 24 mm

Märkus.

Seinaplaadi põlv on müügil komplektina, mis sisaldab ka M8 mutrit ja plastist sulgurkorki.

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.

PPSU-liitmike keermete tihendamiseks ei tohi kasutada söövitavaid kemikaale.

Lisaks tihenduspastadele kasutada ainult takku.



Sise-/väliskeermega messingist, otsepaigaldatav seinaplaadi põlv kipsplaadile – L = 78 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285029	2	20	tk.

Mõõt B = 57 mm.




Sise-/väliskeermega messingist, otsepaigaldatav seinaplaadi põlv kipsplaadile – L = 78 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G½" / G¾"		1009285055	2	20	tk.

Mõõt B = 57 mm.



Messingist seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 52,5 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285009	5	40	tk.
20 Rp½"		1009285001	5	40	tk.


Märkus:


Mõõt B = 31,5 mm.

Seinaplaadi põlv on müügil komplektina koos kinnituspoldi ja plastist sulgurkorgiga.

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.

Seda võib kasutada metallplaatidega kipsplaadi korral.





Messingist, nurgaga seinaplaadi T-liitmik – L = 41 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285017	5	40	tk.
20 Rp½"		1009285040	5	40	tk.


Märkus:

Mõõt B = 20 mm.

Seinaplaadi põlv on müügil komplektina koos kinnituspoldi ja plastist sulgurkorgiga.

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.

Seda võib kasutada metallplaatidega kipsplaadi korral.



Messingist otsepaigaldatav nurgaga seinaplaadi T-liitmik sisekeermega - L = 41 mm

RÜHM: F


Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285077	5	50	tk.
20 Rp½"		1009285082	5	40	tk.

Märkus:

Mõõt B = 20 mm.

Seinaplaadi nurkpõlv on müügil komplektina koos kinnituspoldi ja plastist sulgurkorgiga.

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.



Otsepaigaldatav messingist seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 41 mm

RÜHM: F


Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285059	5	50	tk.
20 Rp½"		1009285062	5	50	tk.

Märkus:

Mõõt B = 20 mm.

Seinaplaadi põlv on müügil komplektina koos plastist sulgurkorgiga.

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.



Otsepaigaldatav messingist seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 54 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 Rp¾"		1009285032	5	50	tk.
25 Rp¾"		1009285050	2	30	tk.
26 Rp¾"		1009285053	2	30	tk.

Märkus:

Mõõt B = 30 mm.

Seinaplaadi põlv on müügil ilma plastist sulgurkorgita.



Akustiline kaitse seinaplaadi põlvede jaoks

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16-20		1009183002	5	25	tk.

Märkus:

Kasutada ainult seinaplaadipõlvede ja T-liitmike ning kronsteiniga:

■ 1009285059,

■ 1009285062,

■ 1009285032.

Messingist sirge seinaplaadi T-liitmik sisekeermega – L = 41 mm**RÜHM: F**

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 Rp½"		1009285056	5	50	tk.


Märkus:

Mõõt B = 20 mm.

Seinaplaadi sirge T-liitmik on müügil komplektina koos kinnituspoldi ja plastist sulgurkorgiga.

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.

Seda võib kasutada metallplaatidega kipsplaadi korral.

**Otsepaigaldatav messingist sirge seinaplaadi T-liitmik sisekeermega – L = 41 mm****RÜHM: F**

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 Rp½"		1009285057	5	40	tk.

Märkus:

Mõõt B = 20 mm.

Seinaplaadi sirge T-liitmik on müügil komplektina koos kinnituspoldi ja plastist sulgurkorgiga.

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks.

**Messingist T-liitmik sisekeermega, kipsplaadile – L = 62 mm****RÜHM: F**

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009258012	2	20	tk.
20 Rp½"		1009258018	2	20	tk.

Märkus:

Mõõt B = 53 mm.

Mõõt C = 24 mm.

**Messingist T-liitmik sisekeermega, kipsplaadile – L = 62 mm****RÜHM: F**

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 16 Rp½"		1009258017	2	20	tk.

Märkus:

Mõõt B = 53 mm.

Mõõt C = 24 mm.

**Messingist, sisekeermega seinaplaadi põlv, kinnitusplaadil - L = 44 mm****RÜHM: F**

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1009285000	1	10	tk.


Märkus:

Plaadi pikkus = 210 mm. C = 153 mm.

Seina-liitmikke müüakse koos kinnituskruvi, plastikust kaitsekorgi ja siin kujutatud metallplaadiga.

Kaitsekork on ette nähtud ainult süsteemi lekketesti läbiviimiseks.

Võib kasutada kuivpaigalduse puhul.



rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingist nippel-liide

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 / 12	*	1009042063	20	160	tk.
16 / 15		1009042061	20	160	tk.
N 20 / 18		1009042214	10	120	tk.
20 / 22		1009042064	10	120	tk.
25 / 22		1009042065	5	60	tk.
25 / 28		1009042139	5	60	tk.
26 / 22		1009042141	5	60	tk.
26 / 28		1009042143	5	60	tk.
N 32 / 28		1009042202	5	40	tk.

Märkus:

Liide sobib kasutamiseks metallist press-süsteemidega nagu KAN-therm Steel, KAN-therm Inox ja KAN-therm Copper.



Messingist T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 300 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009257115	40	tk.
20		1009261004	30	tk.

Märkus:

Kui ühendate radiaatoreid sirgete T-liitmikega, kasutage kahe T-liitmiku komplekti. Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist ahendav T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 300 mm vasak

RÜHM: F

Suurus (d2/d1) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
20 / 16		1009261001	30	tk.

Märkus:

Kui ühendate radiaatoreid ahendavate T-liitmikega, kasutage vasak- ja parempoolsetest T-liitmikest koosnevat komplekti. Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist ahendav T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 300 mm parem

RÜHM: F

Suurus (d1/d2) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
20 / 16		1009261002	30	tk.

Märkus:

Kui ühendate radiaatoreid ahendavate T-liitmikega, kasutage vasak- ja parempoolsetest T-liitmikest koosnevat komplekti. Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.

Messingist T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 750 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009261005	25	tk.
20		1009261009	20	tk.

Märkus:

Kui ühendate radiaatoreid sirgete T-liitmikega, kasutage kahe T-liitmiku komplekti.

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist ahendav T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 750 mm vasak

RÜHM: F

Suurus (d2/d1) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
20 / 16		1009261000	20	tk.

Märkus:

Kui ühendate radiaatoreid ahendavate T-liitmikega, kasutage vasak- ja parempoolsetest T-liitmikest koosnevat komplekti.

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist ahendav T-liitmik Ø15 vasktoruga – L = 750 mm parem

RÜHM: F

Suurus (d1/d2) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
20 / 16		1009261007	20	tk.

Märkus:

Kui ühendate radiaatoreid ahendavate T-liitmikega, kasutage vasak- ja parempoolsetest T-liitmikest koosnevat komplekti.

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.




Messingpõlv Ø15 vasktoruga – L = 210 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009068001	40	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.




Messingpõlv Ø15 vasktoruga – L = 300 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009071006	40	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.






Messingpõlv Ø15 vasktoruga – L = 750 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009071009	25	tk.

Märkus:

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist topeltpõlv Ø15 vasktoruga - L = 200 mm

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009068002	15	tk.

Märkus:

RA = 50 mm.

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist topeltpõlv Ø15 vasktoruga – L = 300 mm


RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1009071014	10	tk.

Märkus:

RA = 50 mm.

Liitmike ja nikeldatud torude kõrvõimalike seadmete külge ühendamise variante on kirjeldatud „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatus“.



Messingist sise-pooltiheühendus lametihendusega

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G1/2"		1009105000	10	120	tk.
16 G3/4"		1009105002	10	120	tk.
20 G3/4"		1009105006	10	80	tk.
20 G1"		1009105004	5	60	tk.
25 G3/4"		1009105011	5	60	tk.
25 G1"		1009105009	5	60	tk.
25 G1 1/4"		1009105008	5	50	tk.
26 G3/4"		1009105016	5	60	tk.
26 G1"		1009105014	5	60	tk.
26 G1 1/4"		1009105013	5	50	tk.
32 G1"		1009105021	5	50	tk.
32 G1 1/4"		1009105019	5	40	tk.
32 G1 1/2"		1009105018	5	40	tk.
40 G1 1/2"		1009271000	2	30	tk.
40 G2"		1009271002	2	30	tk.

Märkus:

Mitte kasutada kollektoriniplitega ühendamiseks.

Sisekeermega messingist Eurocone-adapter

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G¾"		1009271013	10	120	tk.
32 G1"		1009271009	5	50	tk.



Messingist sulgurkork

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1009250001	10	200	tk.
20		1009250002	10	140	tk.
25		1009250003	5	100	tk.
26		1009250004	5	100	tk.
32		1009250005	5	50	tk.



PPSU-st universaalne sisekeermega Eurocone-adapter

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G¾"		1010271005	10	150	tk.

Märkus:

Adapter sobib kasutamiseks: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT ja bluePERTAL torudele.



Messingist, universaalne sisekeermega Eurocone

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G½"		1010271001	10	160	tk.
16 G¾"		1010271002	10	150	tk.
20 G¾"		1010271008	10	120	tk.

Märkus:

Adapterid sobivad tiheühenduste liitmikele ning kollektoriliitmikele, mis tehakse kollektoriniplite kaudu.

Adapter sobib kasutamiseks: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT ja bluePERTAL torudele.



Messingist, sisekeermega sissevooluliitmik PERTAL-torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G½"		1010040003	10	160	tk.
16 G¾"		1010040006	10	120	tk.
20 G¾"		1010040011	10	120	tk.
20 G1"	***	1010040008	5	80	tk.
25 G1"		1010040013	10	80	tk.
26 G1"	***	1010040015	5	80	tk.

Märkus:

Eespool mainitud elemendid on eritellimusel saadaval nikeldatuna (tarneaeg – 2 nädalat).



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Väliskeermega messingmuhv PERTAL-torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2 G½"		1010045000	10	150	tk.
16×2 G¾"		1010045001	10	150	tk.

Märkus:

See liitmik on kohandatud otse kollektorilati külge kruvimiseks – ühendus tihendatakse kollektoril O-rõngastihendi abil.

 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Tarvikud

Plastist kinnitusplaat

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1700210011	10	160	tk.

Märkus:

Kogupikkus 59 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Võimaldab paigaldada seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke kas poldi või mutri abil kas seinale või seinasoontesse.

Mitte kasutada kipsplaadiga



Plastist topelt kinnitusplaat

RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
50		1700210008	10	120	tk.
80		1700210010	10	100	tk.
150		1700210006	10	70	tk.

Plaat 50 mm – kogupikkus 84 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Plaat 80 mm – kogupikkus 114 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Plaat 150 mm – kogupikkus 184 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Märkus:

Võimaldab paigaldada seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke kas poldi või mutri abil kas seinale või seinasoontesse.

Mitte kasutada kipsplaadiga.



Metallist topelt-monteerimisplaat

RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
80, 150		1700210014	1	42	tk.

Plaadi kogupikkus 210 mm, laius 55 mm, sügavus 9 mm.

Märkus:

Võimaldab poldi või mutriga seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke paigaldada seinale, seinasoontesse ja kipsplaadile.

Komplektis kruvid (6 tk) kraaniühenduste paigaldamiseks.



Metallist painutatud topelt kinnitusplaat

RÜHM: A


Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
50, 80, 150		1700210002	10	20	tk.
50		1700210013	10	80	tk.

Plaat 50, 80, 150 mm - kogupikkus 290 mm, laius 40 mm, sügavus 28 mm.

Plaat 50 mm - kogupikkus 190 mm, laius 40 mm, sügavus 28 mm.

Märkus:

Võimaldab paigaldada seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke poldi või mutriga seinale, seinasoontesse ja kipsplaadile.



Metallist, painutatud kinnitusplaat kuiva tasandusplaadi põlvede jaoks

RÜHM: A


Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
80, 100, 150		1700210025	1	30	tk.


Plaadi kogupikkus 436 mm, laius 60 mm, käänik 42 mm

Märkus:

Võimaldab seinapõlvi ja T-liitmikke paigaldada kronsteini abil seinale, soontesse ja kipsplaadile.

Plaat on müügil komplektis kruvidega (6 tk) põlvede ja seina T-liitmike kinnitamiseks.





Painutatud monteerimisplaat

RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]		*	Art. Kood			Ühik
N	100		1700210027	1	30	tk.

Plaadi kogupikkus 383 mm, laius 60 mm, käänik 42 mm. Plaat on müügil komplektis kruvidega (6 tk) põlvede ja seina T-liitmike kinnitamiseks.

Tööriistad

Torulõikur PERTAL-torudele

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32		1936267054	1	tk.



Torulõikuri tera PERTAL-torudele

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32		1936267059	1	tk.



Rull-lõikur PERTAL-torudele REMS RAS P

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-63		1936267056	1	tk.



Lõikeketas PERTAL-torude rull-lõikurile REMS RAS P

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-63		1941267039	1	tk.



Kalibraator PERTAL-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1936267026	1	tk.
20		1936267028	1	tk.
25 / 26		1936267030	1	tk.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Universaalne kalibraator PERTAL-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	tk.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	tk.
50 / 63	*	1936267046	1	tk.



Tööriistakomplekt – KAN-therm Mini akupressitööriist + U-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-32		1936055010	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1936055008 - KAN-therm akupressitööriist Mini - 1 tk.,
- 1936267273 - lõuad U16 - 1 tk.,
- 1936267274 - lõuad U20 - 1 tk.,
- 1936267275 - lõuad U25 - 1 tk.,
- 1936267277 - lõuad U32 - 1 tk.,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- kohver.



Tööriistakomplekt – KAN-therm Mini akupressitööriist + TH-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-32		1936055012	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1936055008 - KAN-therm akupressitööriist Mini - 1 tk.,
- 1936055015 - lõuad TH16 - 1 tk.,
- 1936055016 - lõuad TH20 - 1 tk.,
- 1936055014 - lõuad TH26 - 1 tk.,
- 1936055017 - lõuad TH32 - 1 tk.,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 1 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- kohver.



TH-profiiliga pressilõuad SBM KAN-therm Mini

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1936055015	1	tk.
20		1936055016	1	tk.
26		1936055014	1	tk.
32		1936055017	1	tk.



U-profiiliga pressilõuad SBM KAN-therm Mini

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
26		1936267276	1	tk.



KAN-therm elektriline presstööriist AC 3000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-40		1936267239	1	tk.

Märkus:

Presstööriist on müügil kohvriga.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

KAN-therm elektriline presstöõriist DC 4000

RÜHM: K

	Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
N	16-40		1936267238	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.



Laadija KAN-therm akupresstöõriistale DC 4000

RÜHM: K

	Versioon	*	Art. Kood		Ühik
N	10,8-36 V		1936267267	1	tk.



Aku KAN-therm akupresstöõriistale DC 4000

RÜHM: K

	Versioon	*	Art. Kood		Ühik
N	18 V / 4 Ah		1936267266	1	tk.



U-profiiliga presslõuad KAN-therm

RÜHM: K

	Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
N	16		1936267257	1	tk.
N	20		1936267258	1	tk.
N	25		1936267259	1	tk.
N	32		1936267260	1	tk.
N	40		1936267261	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad KAN-therm ajamitega: AC 3000 ja DC 4000.



TH-profiiliga presslõuad KAN-therm

RÜHM: K

	Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
N	16		1936267241	1	tk.
N	20		1936267242	1	tk.
N	25		1936267271	1	tk.
N	26		1936267243	1	tk.
N	32		1936267244	1	tk.
N	40		1936267272	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad KAN-therm ajamitega: AC 3000 ja DC 4000.





C-profiiliga presslõuad KAN-therm

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
26		1936267245	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad KAN-therm ajamitega: AC 3000 ja DC 4000.



REMS Presstöõriist Eco-Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-26		1936267174	1	tk.

Märkus:

Käsi presstöõriist on mõeldud ühenduste tegemiseks Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm torudele.



U-profiiliga presslõuad REMS

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14	*	1936267220	1	tk.
16		1936267122	1	tk.
20		1936267125	1	tk.
25		1936267127	1	tk.
26		1936267130	1	tk.
32		1936267137	1	tk.
40		1936267139	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC ja Eco-Press (14–26 mm).



TH-profiiliga presslõuad REMS

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14	*	1948267107	1	tk.
16	*	1948267109	1	tk.
20	*	1948267114	1	tk.
17	*	1948267111	1	tk.
25	*	1948267116	1	tk.
26	*	1936267101	1	tk.
32	*	1936267103	1	tk.
40	*	1936267105	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC ja Eco-Press (14–26 mm).



TH-profiiliga presslõuad REMS

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
50	*	1936267134	1	tk.
63	*	1936267136	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.

 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Kohver presstöõriistale REMS Eco-Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood	Ühik
16-26	*	1941267135	1 tk.



Tööriistakomplekt

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood	Ühik
16-26	*	1936267217	1 set

Märkus:

Presstöõriist on müügil koos kohvriga.

Igas komplektis on:

- 1936267174 - käsitööriist, eraldusega, Press-seeria muhvidele, millel on pressümbriis,
- 1936267122 - lõuad U16 presstöõriista jaoks,
- 1936267125 - lõuad U20 presstöõriista jaoks,
- 1936267130 - lõuad U26 presstöõriista jaoks,
- 1936267054 - torulõikur PERTAL-torudele,
- 1936267044 - kalibraator PERTAL-torudele Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kohver presstöõriistale REMS Eco-Press.



Tööriistakomplekt

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood	Ühik
16-25	*	1938267158	1 set

Märkus:

Presstöõriist on müügil koos kohvriga.

Igas komplektis on:

- 1936267174 - käsitööriist, eraldusega, Press-seeria muhvidele, millel on pressümbriis,
- 1936267122 - lõuad U16 presstöõriista jaoks,
- 1936267125 - lõuad U20 presstöõriista jaoks,
- 1936267127 - lõuad U25 presstöõriista jaoks,
- 1936267054 - torulõikur PERTAL-torudele,
- 1936267044 - kalibraator PERTAL-torudele Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - kohver presstöõriistale REMS Eco-Press.



Tööriistakomplekt LIGHT

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood	Ühik
16-20	*	1936267218	1 tk.

Märkus:

Presstöõriist on müügil koos kohvriga (1941267135).

Igas komplektis on:

- 1936267174 - käsitööriist, eraldusega, Press-seeria muhvidele, millel on pressümbriis,
 - 1936267122 - lõuad U16 presstöõriista jaoks,
 - 1936267125 - lõuad U20 presstöõriista jaoks,
 - 1936267026 - kalibraator PERTAL-torudele Ø16,
 - 1936267028 - kalibraator PERTAL-torudele Ø20,
- Komplektis on läbimõõdud 16-20 mm.



Kohver täiendavatele presstöõriistadele Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood	Ühik
16-20	*	1941267129	1 tk.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Komplekt täiendavaid presstöörüistu Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-63		1936267216	1	set

Igas komplektis on:

- 1936267044 - kalibraator PERTAL-torudele Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 tk.,
- 1936267039 - kalibraator PERTAL-torudele Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 tk.,
- 1936267046 - kalibraator PERTAL-torudele Ø50, Ø63 - 1 tk.,
- 1936267056 - lõikur PERTAL-torudele Ø16-63 - 1 tk.,
- 1936267054 - lõiketangid PERTAL-torudele Ø14-32 - 1 tk.,
- 1941267129 - kohver - 1 tk.



TH-profiiliga presslõugade komplekt REMS

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
50-63		1936267215	1	set

Igas komplektis on:

- 1936267134 - lõuad TH50 presstöörüistale - 1 tk.,
- 1936267136 - lõuad TH63 presstöörüistale - 1 tk.,
- kohver - 1 tk.

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.



REMS U-profiiliga presstöörüista komplekt Power-Press SE

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-40		1936267167	1	set

Igas komplektis on:

- 1936267160 - elektriline presstöörüist - 1 tk.,
- 1936267122 - lõuad U16 presstöörüistale - 1 tk.,
- 1936267125 - lõuad U20 presstöörüistale - 1 tk.,
- 1936267127 - lõuad U25 presstöörüistale - 1 tk.,
- 1936267137 - lõuad U32 presstöörüistale - 1 tk.,
- 1936267139 - lõuad U40 presstöörüistale - 1 tk.,
- kohver - 1 tk.



Elektriline presstöörüist REMS Power-Press ACC

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-63		1936267219	1	tk.

Märkus:

Presstöörüist on müügil koos kohvriga.

Lõuad ei ole komplektis.



Elektriline presstöörüist REMS Power-Press SE Basic Pack

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-63		1936267160	1	tk.

Märkus:

Presstöörüist on müügil koos kohvriga.

Lõuad ei ole komplektis.



Akupresstöörüist REMS Akku-Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-63		1936267152	1	tk.

Märkus:

Presstöörüist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.

Lõuad ei ole komplektis.

Tööriistakomplekt – Novopress ACO103 BT presstöõriist + U-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-32		1936055004	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstöõriist ACO103 - 1 tk.,
- 1936267113 - lõuad U16 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1936267114 - lõuad U20 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1936267115 - lõuad U25 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1936267116 - lõuad U32 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1938267047 - laadija - 1 tk.,
- 1938267002 - aku 2 Ah - 2 tk.,
- kohver.



Tööriistakomplekt – Novopress ACO103 BT presstöõriist + TH-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-32	*	1936055005	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstöõriist ACO103 - 1 tk.,
- 1936267108 - lõuad TH16 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1936267109 - lõuad TH20 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1936121003 - lõuad TH25 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1936267111 - lõuad TH32 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1938267047 - laadija - 1 tk.,
- 1938267002 - aku 2 Ah - 2 tk.,
- kohver.



Elektriline presstöõriist Novopress EFP203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-63		1948267210	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on müügil plastkohvriga.



Elektriline presstöõriist Novopress ACO203XL

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-63		1948267181	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstöõriist - 1 tk.,
- aku 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 tk.,
- laadija - 1 tk.,
- määre - 1 tk.,
- plastkohver.



U-profiiliga presslõuad Novopress PB2

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14	*	1936267231	1	tk.
16		1936267232	1	tk.
20		1936267233	1	tk.
25		1936267234	1	tk.
32		1936267235	1	tk.
40		1936267236	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega EFP203 ja ACO203XL.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



TH-profiiliga presslõuad Novopress PB2

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14	*	1936267222	1	tk.
16		1936267223	1	tk.
20		1936267224	1	tk.
25		1936267225	1	tk.
26		1936267226	1	tk.
32		1936267227	1	tk.
40		1936267228	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega EFP203 ja ACO203XL.



TH-profiiliga krae Novopress

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
50		1936267229	1	tk.
63		1936267230	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega EFP203 ja ACO203XL.
Kasutada adapteriga ZB203.



Novopress adapter ZB203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
50-63		1948267000	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamitele EFP203 ja ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel ja Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.



Väline vedru torude painutamiseks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1936267081	1	60	tk.
20		1936267086	1	40	tk.
25-26		1936267088	1	25	tk.

Märkus:

Väline vedru töötab seeria PERTAL² ja PERTAL torudega.



Seesmine vedru torupainutamiseks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1936267075	1	10	tk.
20		1936267077	1	10	tk.
25-26		1936267071	1	10	tk.

Märkus:

Seesmine vedru töötab seeria PERTAL torudega.

Kombivõti G^{3/4}" Eurocone-adapteritele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
30	*	1938267035	1	15	tk.

Märkus:

Mutrivõti on mõeldud G^{3/4}" Eurocone-adapterite paigaldamiseks.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



6



catte



uroal



vars




 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus **N** uus  varsti saadaval



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm
PP

KÕRGE KVALITEET
TASKUKOHASE HINNAGA

Install the **future**

Sisukord

SYSTEM **KAN-therm** PP

Torud	61
Muhvid	63
Tarvikud	73
Tööriistad	74

SYSTEM KAN-therm PP

Torud

Toru PPRCT SDR7.4 PN20 - latt

RÜHM: L

	Suurus [mm]	*	Art. Kood	6/	666	Ühik
N	20×2,8		1229348001	4	160	m
N	25×3,5		1229348002	4	100	m
N	32×4,4		1229348003	4	60	m
N	40×5,5		1229348004	4	40	m
N	50×6,9		1229348005	4	28	m
N	63×8,6		1229348006	4	16	m
N	75×10,3		1229348007	4	12	m
N	90×12,3		1229348008	4	8	m
N	110×15,1		1229348000	4	4	m

Märkus:

Kasutusklass 1: 10 bar.
Kasutusklass 2: 10 bar.
Kasutusklass 4: 10 bar.
Kasutusklass 5: 8 bar.



Toru PPR SDR7.4 PN16 – latt

RÜHM: L

	Suurus [mm]	*	Art. Kood	6/	666	Ühik
	20×2,8		1229203001	4	160	m
	25×3,5		1229203003	4	100	m
	32×4,4		1229203005	4	60	m
	40×5,5		1229203008	4	40	m
	50×6,9		1229203010	4	28	m
	63×8,6		1229203012	4	16	m
	75×10,3		1229203014	4	12	m
	90×12,3		1229203016	4	8	m
	110×15,1		1229203000	4	4	m

Märkus:

Kasutusklass 1; 8 bar.
Kasutusklass 2; 6 bar.
Kasutusklass 4; 10 bar.
Kasutusklass 5; 6 bar.




Toru PPR stabiGLASS SDR7.4 PN16 - latt

RÜHM: M

	Suurus [mm]	*	Art. Kood	6/	666	Ühik
	20×2,8		1229204002	4	100	m
	25×3,5		1229204003	4	80	m
	32×4,4		1229204004	4	40	m
	40×5,5		1229204005	4	28	m
	50×6,9		1229204006	4	20	m
	63×8,6		1229204007	4	12	m
	75×10,3		1229204008	4	8	m
	90×12,3		1229204009	4	8	m
	110×15,1		1229204000	4	4	m

Märkus:

Kasutusklass 1; 8 bar.
Kasutusklass 2; 6 bar.
Kasutusklass 4; 10 bar.
Kasutusklass 5; 6 bar.





Toru PPR SDR6 PN20 - latt

RÜHM: L

Suurus [mm]	*	Art. Kood	6/	666	Ühik
16×2,7		1229206031	4	200	m
20×3,4		1229206033	4	160	m
25×4,2		1229206035	4	100	m
32×5,4		1229206037	4	60	m
40×6,7		1229206039	4	40	m
50×8,3		1229206041	4	28	m
63×10,5		1229206043	4	16	m
75×12,5		1229206045	4	12	m
90×15		1229206047	4	8	m
110×18,3		1229206029	4	4	m

Märkus:

Kasutusklass 1; 10 bar.

Kasutusklass 2; 8 bar.

Kasutusklass 4; 10 bar.

Kasutusklass 5; 6 bar.



Toru PPR stabiGLASS SDR6 PN20 - latt

RÜHM: M

Suurus [mm]	*	Art. Kood	6/	666	Ühik
20×3,4		1229205025	4	100	m
25×4,2		1229205026	4	80	m
32×5,4		1229205027	4	40	m
40×6,7		1229205011	4	28	m
50×8,3		1229205014	4	20	m
63×10,5		1229205017	4	12	m
75×12,5		1229205020	4	8	m
90×15		1229205024	4	8	m
110×18,3		1229205001	4	4	m

Märkus:

Kasutusklass 1; 10 bar.

Kasutusklass 2; 8 bar.

Kasutusklass 4; 10 bar.

Kasutusklass 5; 6 bar.

Muhvid

Sadul-liitmik PP/Push

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
63 / 18×2,0		1209238010	20	160	tk.
75 / 18×2,0		1209238011	20	160	tk.
90 / 18×2,0		1209238012	20	160	tk.
110 / 18×2,0		1209238009	20	160	tk.

Märkus:

Antud on selle PP-toru välisläbimõõt, mille külge sadul keevitatakse; samuti ühendustoru läbimõõt.



Sisekeermega sadul-liitmik

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
40 Rp½"		1209238022	20	160	tk.
50 Rp½"		1209238023	20	160	tk.
63 Rp½"		1209230007	20	160	tk.
75 Rp½"		1209230009	20	160	tk.
90 Rp½"		1209230011	20	160	tk.
110 Rp½"		1209230003	20	160	tk.

Märkus:

Antud on selle PP-toru välisläbimõõt, mille külge sadul keevitatakse; samuti keermeläbimõõt ja tüüp.



Kompensatsiooniahel

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1209036000	20	tk.
20		1209036002	20	tk.
25		1209036003	15	tk.
32		1209036004	10	tk.

Märkus:

Ahela läbimõõt 150 mm, pikkus 370 mm.



Siirdmik

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1209269000	200	tk.
20		1209269001	200	tk.
25		1209269002	130	tk.
32		1209269003	75	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Liide

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209245001	80	1360	tk.
20		1209245002	100	700	tk.
25		1209245003	50	550	tk.
32		1209245004	40	280	tk.
40		1209245005	30	180	tk.
50		1209245006	-	110	tk.
63		1209245007	-	60	tk.
75		1209245008	-	45	tk.
90		1209245009	-	24	tk.
110		1209245000	-	16	tk.



Ülemineku muhv

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 25		1209220021	50	550	tk.
32 / 25		1209220022	40	280	tk.



Niipiahendus

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 16		1209220004	100	1200	tk.
25 / 16		1209220005	50	1100	tk.
25 / 20		1209220006	100	900	tk.
32 / 20		1209220007	80	640	tk.
32 / 25		1209220008	80	560	tk.
40 / 20		1209220009	50	400	tk.
40 / 25		1209220010	50	350	tk.
40 / 32		1209220011	50	300	tk.
50 / 32		1209220000	30	180	tk.
50 / 40		1209220012	30	150	tk.
63 / 32		1209220013	-	100	tk.
63 / 40		1209220014	-	100	tk.
63 / 50		1209220015	-	100	tk.
75 / 50		1209220016	-	80	tk.
75 / 63		1209220017	-	50	tk.
90 / 50		1209220018	-	48	tk.
90 / 63		1209220019	-	45	tk.
90 / 75		1209220020	-	45	tk.
110 / 63		1209220001	-	27	tk.
110 / 75		1209220002	-	27	tk.
110 / 90		1209220003	-	27	tk.

Märkus:

Niipelahendused on mõeldud otsekeevitamiseks liitmikupesa külge suurema läbimõõdu poolelt. Väiksem läbimõõt on mõeldud otseühendamiseks toruga.

Sisemuhv

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1209050002	20	200	tk.
20 Rp½"		1209050003	20	180	tk.
20 Rp¾"		1209050004	30	150	tk.
25 Rp½"		1209050005	20	160	tk.
25 Rp¾"		1209050006	30	150	tk.
25 Rp1"		1209245020	-	100	tk.
32 Rp¾"		1209050008	-	100	tk.
32 Rp1"		1209050007	-	100	tk.
40 Rp1¼"		1209050009	-	60	tk.
50 Rp1½"		1209050011	-	35	tk.
63 Rp2"		1209050012	-	18	tk.
75 Rp2½"		1209050013	-	12	tk.
90 Rp3"		1209050014	-	8	tk.

Märkus:

1" või suurema keermega elementide mutrivõti on hulknurkne.



Välismuhv

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 R½"		1209051003	20	160	tk.
20 R½"		1209051004	20	140	tk.
20 R¾"		1209051005	30	120	tk.
25 R½"		1209051006	20	140	tk.
25 R¾"		1209051007	20	120	tk.
25 R1"		1209245018	-	80	tk.
32 R¾"		1209051009	-	80	tk.
32 R1"		1209051008	-	80	tk.
32 R1¼"		1209245019	-	50	tk.
40 R1¼"		1209051010	-	50	tk.
50 R1½"		1209051012	-	36	tk.
63 R2"		1209051013	-	18	tk.
75 R2½"		1209051014	-	10	tk.
90 R3"		1209051015	-	6	tk.

Märkus:

1" või suurema keermega elementide mutrivõti on hulknurkne.



Põlv 90°

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209068010	50	900	tk.
20		1209068011	100	500	tk.
25		1209068012	50	350	tk.
32		1209068013	20	200	tk.
40		1209068014	20	100	tk.
50		1209068015	-	60	tk.
63		1209068016	-	32	tk.
75		1209068017	-	20	tk.
90		1209068018	-	12	tk.
110		1209068009	-	8	tk.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Nippelpõlv 90°

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209068022	50	1000	tk.
20		1209068023	100	600	tk.
25		1209068024	50	400	tk.
32		1209068025	50	200	tk.



Põlv 45°

RÜHM: N


Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209068000	50	950	tk.
20		1209068001	100	700	tk.
25		1209068002	50	400	tk.
32		1209068003	40	200	tk.
40		1209068004	20	140	tk.
50		1209068005	-	80	tk.
63		1209068006	-	40	tk.
75		1209068007	-	25	tk.
90		1209068008	-	14	tk.
110		1209068028	-	10	tk.



Nippelpõlv 45°

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209068019	50	1050	tk.
20		1209068020	100	700	tk.
25		1209068021	50	450	tk.




Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 45 mm

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 Rp½"		1209069007	20	140	tk.

Märkus:
B = 29 mm.



Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 47 mm

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1209069006	20	140	tk.

Märkus:
B = 35 mm.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 57 mm

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
25 Rp½"		1209069008	20	120	tk.

Märkus:
B = 36 mm.



90° topelt põlvred integreeritud otse-kinnitus elemendiga - L = 148,5 mm

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 GW½"		1209285000	1	30	tk.
25 GW½"		1209285001	1	30	tk.

Märkus:
20 sisekeere ½ A = 45,5 mm.
25 sisekeere ½ A = 50,7 mm



Sisekeermega põlv 90°

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1209069000	20	180	tk.
20 Rp½"		1209069001	20	140	tk.
20 Rp¾"		1209069002	30	120	tk.
25 Rp½"		1209069003	30	120	tk.
25 Rp¾"		1209069004	30	120	tk.
32 Rp¾"		1209069005	30	90	tk.
32 Rp1"		1209069009	-	50	tk.

Märkus:
Liitmiku mutrivõti on hulknurkne.



Väliskeermega põlv 90°

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 R½"		1209070000	20	140	tk.
20 R½"		1209070001	30	90	tk.
20 R¾"		1209070002	30	90	tk.
25 R½"		1209070003	20	120	tk.
25 R¾"		1209070004	30	90	tk.
32 R¾"		1209070005	30	60	tk.
32 R1"		1209070006	-	50	tk.

Märkus:
1" või suurema keermega liitmiku mutrivõti on hulknurkne.





T-liitmik

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209257001	40	640	tk.
20		1209257002	80	400	tk.
25		1209257003	20	240	tk.
32		1209257004	20	140	tk.
40		1209257005	15	75	tk.
50		1209257006	-	50	tk.
63		1209257007	-	24	tk.
75		1209257008	-	15	tk.
90		1209257009	-	10	tk.
110		1209257000	-	6	tk.



Ahendav T-liitmik

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 / 16 / 20		1209257011	20	180	tk.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	tk.
25 / 20 / 20		1209260012	20	140	tk.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	tk.
25 / 25 / 20		1209260014	20	140	tk.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	tk.
32 / 20 / 20		1209260013	20	140	tk.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	tk.
32 / 25 / 25		1209260015	20	140	tk.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	tk.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	tk.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	tk.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	tk.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	tk.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	tk.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	tk.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	tk.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	tk.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	tk.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	tk.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	tk.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	tk.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	tk.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	tk.
110 / 63 / 110		1209260011	-	8	tk.
110 / 75 / 110		1209260010	-	8	tk.
110 / 90 / 110		1209260009	-	8	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Külgväljavoolu T-liitmik

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20		1209257010	40	360	tk.



Rist

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209057000	80	480	tk.
20		1209057001	40	320	tk.



Sisekeermega T-liitmik

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 Rp½"		1209258000	20	140	tk.
20 Rp½"		1209258002	20	120	tk.
20 Rp¾"		1209258003	30	90	tk.
25 Rp½"		1209258004	20	180	tk.
25 Rp¾"		1209258005	30	180	tk.
32 Rp¾"		1209258006	15	60	tk.
32 Rp1"		1209258007	15	60	tk.

Märkus:

1" keermega elemendi mutrivõti on hulknurkne.



T-liitmik, väliskeere

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 R½"		1209259000	20	120	tk.
25 R½"		1209259005	30	90	tk.
25 R¾"		1209259006	30	90	tk.



Koostatav keermesühendus

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 G¾"		1209065001	20	200	tk.



Sisekeermega poolühendus, lametihendiga

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G¾"		1209105000	50	300	tk.
20 G¾"		1209105001	50	400	tk.
25 G1"		1209105002	20	100	tk.
32 G1¼"		1209105003	10	100	tk.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Sisekeermega ühendus, lametihendiga

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20 G½"		1209271006	20	200	tk.
20 G¾"		1209271007	20	200	tk.
25 G¾"		1209271008	20	200	tk.



Sisekeermes-ühendus

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N 20 G½"		1209271010	20	200	tk.
N 25 G¾"		1209271011	20	100	tk.
N 32 G1"		1209271012	20	80	tk.



Väliskeermes-ühendus

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G½"		1209271000	20	200	tk.
20 G½"		1209271001	20	200	tk.
20 G¾"		1209271002	20	200	tk.
25 G¾"		1209271004	20	100	tk.
25 G1"		1209271003	20	100	tk.
32 G1"		1209272000	20	80	tk.



Äärikadapter

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
40		1209091016	1	40	tk.
50		1209091017	1	30	tk.
63		1209091018	1	20	tk.
75		1209091019	1	15	tk.
90		1209091020	1	10	tk.
110		1209091015	1	6	tk.

Märkus:
Äärikadapter on komplektis EPDM-tihendiga.

Terasäärrik PN16

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
40 DN32		1209091002	1	tk.
50 DN40		1209091003	1	tk.
63 DN50		1209091004	1	tk.
75 DN65		1209091005	1	tk.
90 DN80		1209091006	1	tk.
110 DN100		1209091001	1	tk.



Art. Kood	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8

Sulgurkork

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1209025001	100	1000 tk.
20		1209025002	200	1000 tk.
25		1209025003	100	700 tk.
32		1209025004	50	500 tk.
40		1209025005	50	250 tk.
50		1209025006	-	170 tk.
63		1209025007	-	80 tk.
75		1209025008	-	50 tk.
90		1209025009	-	30 tk.
110		1209025000	-	20 tk.



Kuulkraan

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
20		1209278001	10	90 tk.
25		1209278002	10	50 tk.
32		1209278014	5	25 tk.
40		1209278003	5	15 tk.
50		1209278004	2	10 tk.
63		1209278005	2	8 tk.
75		1209278006	1	5 tk.



Otsevooluventiil

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
20		1209280000	1	30 tk.
25		1209280001	1	30 tk.
32		1209280002	1	30 tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Peidetud otsevooluventiil nupuga

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20		1209280006	1	30	tk.
25		1209280007	1	30	tk.
32		1209280008	1	30	tk.

Märkus:

Ventiilid tarnitakse komplektis kahe plastklambriga sooja (punane) ja külma (sinine) vee tähistamiseks.



Peidetud otsevooluventiil kattega

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
20		1209280003	1	30	tk.
25		1209280004	1	30	tk.
32		1209280005	1	30	tk.

Tarvikud

Toruklamber

RÜHM: N

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1209107030	20	1000	tk.
20		1209107031	20	800	tk.
25		1209107032	20	700	tk.
32		1209107033	20	440	tk.
40		1209107034	20	300	tk.
50		1209107035	20	240	tk.
63		1209107036	20	120	tk.
75		1209107037	10	100	tk.
90		1209107038	10	60	tk.

Märkus:

Kasutada ainult liigepunktidenä.



Toruklamber kummist sisetükiga

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-18		1700081025	100	tk.
20-23		1700081028	100	tk.
25-28		1700081029	100	tk.
32-36		1700081030	50	tk.
40-44		1700081031	50	tk.
47-52		1700081032	50	tk.
57-63		1700081034	50	tk.
74-78		1700081035	25	tk.
85-91		1700081036	25	tk.
108-112		1700081023	25	tk.

Märkus:

Klambriga on komplektis topeltkeermega kruvi krae (8x70) ja plasttööbliga (Ø12).



Topelt toruklamber kummist sisetükiga

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-18		1700081019	50	tk.
20-23		1700081020	50	tk.
25-28		1700081021	50	tk.
32-36		1700081022	50	tk.

Märkus:

Klambriga on komplektis topeltkeermega kruvi krae (8x70) ja plasttööbliga (Ø12).




Kinnitusplaat

RÜHM: N

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
150		1209210000	30	150 tk.

Kinnitusplaat 150 mm - plaadi kogupikkus 215 mm, laius 64 mm, sügavus 6 mm.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Tööriistad



Torulõikur Virax PC 42

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-40		1933267029	1	tk.



PP-torude rull-lõikur REMS RAS P

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
50-100		1933267032	1	tk.



Statsionaarne keevitusseade

RÜHM: K

Vahemik [mm], võimsus [W]	*	Art. Kood		Ühik
63-110, 1600 W		1933267036	1	tk.

Igas komplektis on:

- keevitusseade PZ-125,
- keevitusseade 1600 W,
- 1933345003 - lõuad PZ-125 torule läbimõõduga 63 mm,
- 1933345002 - lõuad PZ-125 torule läbimõõduga 75 mm,
- 1933345001 - lõuad PZ-125 torule läbimõõduga 90 mm,
- 1933345000 - lõuad PZ-125 torule läbimõõduga 110 mm,
- kohver

Märkus:

Soojenduspesad ei ole komplektis!



KAN-therm keevituskomplekt

RÜHM: K

Vahemik [mm], võimsus [W]	*	Art. Kood		Ühik
16-50, 800 W		1933267078	1	tk.
63-110, 1600 W		1933267079	1	tk.

Igas komplektis on:

- elektriline keevitusseade 800 W või 1600 W,
- keevitusseadme raam,
- polt küttelisade kinnitamiseks,
- kohver,
- küttelisade komplekt 16–50 mm või 63–110 mm.

Märkus:

Komplektis ei ole sadul-liitmike küttelisadid!



Keevitusseade RITMO PRISMA JIG

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
63-125		1933267081	1	tk.

Märkus: Tööriista müüakse komplektis koos ümbrisega.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Keevitusseade SPIDER 125 McElroy

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
63-125		1933267082	1	tk.

Märkus: Tööriista müüakse komplektis koos kohvriga.



Polt soojenduspesadele – hooldusosa

RÜHM: K

	*	Art. Kood		Ühik
	*	1933267037	1	tk.



Sadul-liitmike soojenduspesad

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
40	**	1933267004	1	tk.
50	**	1933267005	1	tk.
63	**	1933267006	1	tk.
75	**	1933267007	1	tk.
90	**	1933267008	1	tk.
110	**	1933267002	1	tk.

Märkus:

Komplektis on sise- ja välispesa ning kinnituspolt (kuuskantsise).
Soojenduskomplektid: 1933267078, 1933267079 ei sisalda sadul-liitmike soojenduspesi.



Puur sadul-liitmike kinnitamiseks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
25		1933267038	1	tk.



Soojenduspesad

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1933267011	1	tk.
20		1933267013	1	tk.
25		1933267015	1	tk.
32		1933267017	1	tk.
40		1933267019	1	tk.
50		1933267021	1	tk.
63		1933267023	1	tk.
75		1933267025	1	tk.
90		1933267027	1	tk.
110		1933267009	1	tk.

Märkus:


Küttespesad on ette nähtud elektrikeevitusseadmete jaoks.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.





KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm
Steel

TRADITSIOONILINE MATERJAL
MOODSAS TEHNOLOOGIAS

Install the **future**

Sisukord

SYSTEM **KAN-therm** Steel

Torud	79
Muhvid	80
Tarvikud	93
Tööriistad	95

SYSTEM KAN-therm Steel

Torud

Süsinikterasest toru – latt

RÜHM: J

Suurus [mm]	*	Art. Kood	6/	666	Ühik
12×1,2	*	1530207027	6	624	m
15×1,2		1530207028	6	1290	m
18×1,2		1530207029	6	1524	m
22×1,5		1530207030	6	1290	m
28×1,5		1530207031	6	624	m
35×1,5		1530207032	6	402	m
42×1,5		1530207033	6	402	m
54×1,5		1530207034	6	402	m
66,7×1,5		1530207036	6	228	m
76,1×2,0		1530207037	6	234	m
88,9×2,0		1530207038	6	114	m
108×2,0		1530207026	6	114	m

Märkus:

Töörõhk oleneb edastatava aine tüübist, läbimõõduvahemikust ning ühenduste tegemiseks kasutatavatest tööriistadest:

- 12–54 mm kuni 25 bar (Novopress tööriistad, millel on HP-profiiliga lõuad ja kraed) – ainult veega täidetavatel paigaldistel,
- 12–108 mm kuni 16 bar (tööriistad, millel on M-profiiliga lõuad). Ei kehti suruõhusüsteemides – töötingimusi vt „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatust“.



Muhvid



Väliskeermega muhv

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	tk.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	tk.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	tk.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	tk.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	tk.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	tk.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	tk.
22 R1"		1509257031	10	60	tk.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	tk.
28 R1"		1509045010	10	60	tk.
35 R1"		1509045020	10	40	tk.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	tk.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	tk.
54 R2"		1509045014	4	12	tk.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	tk.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	tk.
88,9 R3"		1509045017	2	20	tk.



Liide Steel/Groove

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
28 / 33,7		1509044019	10	30	tk.
35 / 42,4		1509044023	10	30	tk.
42 / 48,3		1509042024	5	20	tk.
54 / 60,3		1509042025	5	15	tk.
76,1		1509042026	2	2	tk.
88,9		1509042027	2	2	tk.
108 / 114		1509042023	2	2	tk.



Sisekeermega liugmuhv

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	tk.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	tk.



Sisekeermega-pressühendus

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050000	2	50	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509050004	2	60	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509050001	2	40	tk.
28 Rp1"		1509050002	2	30	tk.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1509050007	2	16	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1509050008	2	12	tk.
54 Rp2"		1509050003	2	4	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Välis-keermega pressühendus

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 R1½"		1509272000	2	50	tk.
18 R1½"		1509272006	2	60	tk.
22 R¾"		1509272001	2	40	tk.
28 R1"		1509272002	2	30	tk.
35 R1¼"		1509272003	2	16	tk.
42 R1½"		1509272004	2	12	tk.
54 R2"		1509272005	2	4	tk.



Pressmuhv/sisekeere

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		1509271000	10	100	tk.
18 G¾"		1509271001	10	100	tk.



Sise-pooltiheühendus lametihendiga

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"	*	1509106000	10	120	tk.
18 G¾"	*	1509106001	10	100	tk.
22 G1"	*	1509106002	10	60	tk.
28 G1¼"	*	1509106003	10	40	tk.
35 G1½"	*	1509106004	4	32	tk.
42 G1¾"	*	1509106005	4	12	tk.
54 G2⅝"	*	1509106006	4	8	tk.



Liitmik press/sisekeere, Eurocone-adapter

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp½"	*	1509044001	10	130	tk.
15 Rp½"		1509044003	10	130	tk.
18 Rp½"		1509044005	10	120	tk.
18 Rp¾"		1509044006	10	80	tk.
22 Rp½"		1509044008	10	100	tk.
22 Rp¾"		1509044010	10	100	tk.
22 Rp1"		1509044007	10	40	tk.
28 Rp½"		1509044015	10	60	tk.
28 Rp¾"		1509044014	10	60	tk.
28 Rp1"		1509044011	10	60	tk.
35 Rp½"		1509042002	10	40	tk.
35 Rp¾"		1509044017	10	40	tk.
35 Rp1"		1509044000	10	40	tk.
35 Rp1¼"		1509044016	10	30	tk.
42 Rp1½"		1509044012	4	24	tk.
54 Rp2"		1509044013	4	12	tk.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Sisekeere/press muhv

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	*	1509076002	10	150	tk.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	*	1509076000	10	150	tk.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076003	10	150	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076004	10	150	tk.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076005	10	100	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509076006	2	70	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509076007	10	100	tk.



Sirge liide

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		1509245002	10	70	tk.
15		1509245003	10	140	tk.
18		1509245004	10	140	tk.
22		1509245006	10	80	tk.
28		1509245007	10	60	tk.
35		1509245008	5	40	tk.
42		1509245009	4	24	tk.
54		1509245010	4	16	tk.
66,7		1509245000	2	4	tk.
76,1		1509245011	4	24	tk.
88,9		1509245012	4	16	tk.
108		1509245001	2	10	tk.



Ahendusliide

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 / 15		1509052000	10	140	tk.



Liugliide

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509080001	10	140	tk.
15		1509080003	10	140	tk.
18		1509080004	10	100	tk.
22		1509080005	10	60	tk.
28		1509080006	5	40	tk.
35		1509080007	5	20	tk.
42		1509080008	4	16	tk.
54		1509080009	2	8	tk.
66,7		1509080014	2	4	tk.
76,1		1509080011	2	16	tk.
88,9		1509080012	2	8	tk.
108		1509080000	2	6	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Põlv 90°

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509068005	10	150	tk.
15		1509068037	10	150	tk.
18		1509068038	10	90	tk.
22		1509068039	10	60	tk.
28		1509068040	5	30	tk.
35		1509068041	5	20	tk.
42		1509068042	2	8	tk.
54		1509068043	2	8	tk.
66,7		1509068049	1	2	tk.
76,1		1509068045	2	10	tk.
88,9		1509068047	-	2	tk.
108		1509068036	2	4	tk.



Nippelpõlv 90°

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509068052	10	150	tk.
15		1509068053	10	120	tk.
18		1509068054	10	80	tk.
22		1509068055	10	60	tk.
28		1509068056	5	30	tk.
35		1509068058	5	20	tk.
42		1509068059	2	8	tk.
54		1509068060	2	6	tk.
66,7		1509068066	1	2	tk.
76,1		1509068062	2	10	tk.
88,9		1509068064	2	4	tk.
108		1509068050	2	4	tk.



Põlv 45°

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1509068006	10	150	tk.
18		1509068007	10	120	tk.
22		1509068008	10	70	tk.
28		1509068009	10	40	tk.
35		1509068010	5	25	tk.
42		1509068011	4	16	tk.
54		1509068012	2	8	tk.
66,7		1509068018	1	2	tk.
76,1		1509068014	2	16	tk.
88,9		1509068016	2	8	tk.
108		1509068004	2	6	tk.





Sirge otsaga põlv 45°

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1509068023	10	150	tk.
18		1509068024	10	120	tk.
22		1509068025	10	60	tk.
28		1509068026	10	40	tk.
35		1509068027	5	25	tk.
42		1509068028	4	16	tk.
54		1509068029	2	8	tk.
66,7		1509068019	1	2	tk.
76,1		1509068031	2	14	tk.
88,9		1509068033	2	12	tk.
108		1509068021	2	6	tk.



T-liitmik

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509257009	10	100	tk.
15		1509257010	10	80	tk.
18		1509257011	10	40	tk.
22		1509257012	10	40	tk.
28		1509257013	5	25	tk.
35		1509257014	5	15	tk.
42		1509257015	4	8	tk.
54		1509257016	2	6	tk.
66,7		1509257025	1	2	tk.
76,1		1509257018	2	8	tk.
88,9		1509257019	2	6	tk.
108		1509257008	1	2	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Ahendav T-liitmik

RÜHM: I



Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	tk.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	tk.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	tk.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	tk.
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	tk.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	tk.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	tk.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	tk.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	tk.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	tk.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	tk.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	tk.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	tk.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	tk.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	tk.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	tk.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	tk.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	tk.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	tk.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	tk.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	tk.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	tk.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	tk.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	tk.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	tk.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	tk.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	tk.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	tk.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	tk.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	tk.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	tk.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	tk.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	tk.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	tk.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	1	1	tk.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	tk.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	8	tk.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	tk.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	tk.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	12	tk.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	8	tk.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	tk.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	tk.
108 / 28 / 108		1509260001	2	6	tk.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	tk.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	tk.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	tk.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	tk.
108 / 88,9 / 108		1509260006	-	2	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Ahendav T-liitmik

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	tk.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	tk.



Möödavoolurist

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1509057002	5	40	tk.



Ahendav möödavoolurist

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
18 / 15		1509057004	5	40	tk.
22 / 15		1509057005	10	30	tk.
22 / 18		1509057006	10	30	tk.
28 / 15		1509057007	5	15	tk.
28 / 18		1509057008	5	15	tk.
28 / 22		1509057009	5	20	tk.



Rist

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
35	*	1509057025	2	8	tk.
42	*	1509057027	2	8	tk.
54	*	1509057029	2	4	tk.



Ahendusrist

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
35 / 28	*	1509057024	2	14	tk.
42 / 28	*	1509057026	2	8	tk.
54 / 28	*	1509057028	2	4	tk.



Ristide paar ühe toruga

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15		1509257003	10	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Ahendusristide paar ühe toruga

RÜHM: I

Suurus (d1/d2) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
18 / 12	*	1509257000	10	tk.
18 / 15		1509257004	10	tk.
22 / 12	*	1509257005	10	tk.
22 / 15		1509257006	10	tk.
28 / 12	*	1509257002	10	tk.
28 / 15		1509257007	8	tk.



Ristide paar kahe toruga

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12	*	1509057013	8	tk.
15		1509057017	8	tk.



Ahendusristide paar kahe toruga

RÜHM: I

Suurus (d1/d2) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 / 12	*	1509057015	-	8	tk.
18 / 12	*	1509057000	-	8	tk.
18 / 15		1509057019	-	8	tk.
22 / 15		1509057021	-	6	tk.
28 / 12	*	1509057001	-	8	tk.
28 / 15		1509057022	-	6	tk.
35 / 15		1509057023	1	3	tk.





Sirge otsaga ahendus

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 / 12	*	1509221019	10	200	tk.
18 / 12	*	1509221020	10	200	tk.
18 / 15		1509221021	10	200	tk.
22 / 12	*	1509221022	10	150	tk.
22 / 15		1509221023	10	140	tk.
22 / 18		1509221024	10	120	tk.
28 / 15		1509221025	10	70	tk.
28 / 18		1509221026	10	100	tk.
28 / 22		1509221027	10	80	tk.
35 / 22		1509221028	5	50	tk.
35 / 28		1509221029	5	60	tk.
42 / 22		1509221039	4	24	tk.
42 / 28		1509221040	4	24	tk.
42 / 35		1509221030	4	24	tk.
54 / 18		1509221031	4	16	tk.
54 / 22		1509221032	4	16	tk.
54 / 28		1509221033	4	16	tk.
54 / 35		1509221041	4	16	tk.
54 / 42		1509221034	4	16	tk.
66,7 / 28		1509221010	2	4	tk.
66,7 / 35		1509221011	2	4	tk.
66,7 / 42		1509221012	2	4	tk.
66,7 / 54		1509221013	2	4	tk.
76,1 / 42		1509221035	4	32	tk.
76,1 / 54		1509221036	4	40	tk.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	tk.
88,9 / 54		1509221037	4	32	tk.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	tk.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	tk.
108 / 66,7		1509221015	2	4	tk.
108 / 76,1		1509221017	2	10	tk.
108 / 88,9		1509221018	2	10	tk.



Sisekeermega põlv 90°

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		1509069005	10	150	tk.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069004	10	100	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069006	10	60	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509068000	10	50	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509068001	10	50	tk.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069007	5	30	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069008	5	30	tk.
28 Rp1"		1509069009	5	30	tk.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509069010	5	10	tk.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509069011	5	10	tk.
35 Rp1"		1509068002	5	30	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Sisekeermega põlv 90°, lühike

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 Rp½"	*	1509069012	10	50	tk.
28 Rp½"	*	1509069013	5	30	tk.
35 Rp½"	*	1509069014	5	10	tk.



Väliskeermega põlv 90°

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R¾"	*	1509070000	10	150	tk.
15 R¾"		1509070003	10	150	tk.
15 R½"		1509070002	10	100	tk.
18 R½"		1509070004	10	60	tk.
22 R¾"		1509070005	10	50	tk.
28 R1"		1509070006	5	30	tk.
35 R1¼"		1509070007	5	10	tk.
42 R1½"		1509070008	2	12	tk.
54 R2"		1509070009	2	8	tk.



Väliskeermega põlv 90°, lühike

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R¾"	*	1509070010	10	100	tk.
15 R¾"		1509070013	10	100	tk.
15 R½"		1509070012	10	80	tk.
18 R½"		1509070014	10	80	tk.
22 R¾"		1509070015	10	60	tk.





Sisekeermega T-liitmik

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		1509258004	10	70	tk.
18 Rp½"		1509258005	10	50	tk.
18 Rp¾"		1509258006	10	50	tk.
22 Rp½"		1509258008	10	50	tk.
22 Rp¾"		1509258007	10	40	tk.
28 Rp½"		1509258009	5	30	tk.
28 Rp¾"		1509258010	5	30	tk.
28 Rp1"		1509257021	5	30	tk.
35 Rp½"		1509258011	5	20	tk.
35 Rp¾"		1509258012	5	20	tk.
35 Rp1"		1509257022	5	20	tk.
42 Rp½"		1509258014	4	16	tk.
42 Rp¾"		1509258015	4	12	tk.
42 Rp1"		1509257023	4	12	tk.
54 Rp½"		1509258016	2	8	tk.
54 Rp¾"		1509258018	2	8	tk.
54 Rp1"		1509258000	2	8	tk.
66,7 Rp¾"		1509257024	1	2	tk.
76,1 Rp¾"		1509258020	2	12	tk.
88,9 Rp¾"		1509258021	2	8	tk.
108 Rp¾"		1509258001	2	6	tk.



Siirdmik

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509178000	10	80	tk.
15		1509022005	10	70	tk.
18		1509022006	10	60	tk.
22		1509022007	10	40	tk.
28		1509022008	5	20	tk.



Käänik 90°

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509011000	10	80	tk.
15		1509011002	10	70	tk.
18		1509011003	10	50	tk.
22		1509011004	10	30	tk.
28		1509011005	5	20	tk.
35		1509011007	2	8	tk.
42		1509011008	2	4	tk.
54		1509011009	2	10	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Sulgurkork

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1509250002	20	80	tk.
18		1509250003	20	300	tk.
22		1509250004	10	150	tk.
28		1509250005	10	130	tk.
35		1509250006	5	75	tk.
42		1509250007	4	48	tk.
54		1509250008	4	32	tk.
66,7		1509250025	1	4	tk.
76,1		1509250010	2	24	tk.
88,9		1509250012	2	8	tk.
108		1509250001	2	4	tk.



Kuulkraan

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N 15		1509278000	1	25	tk.
N 18		1509278001	1	25	tk.
N 22		1509278002	1	15	tk.
N 28		1509278003	1	10	tk.
N 35		1509278004	1	10	tk.
N 42		1509278005	1	7	tk.
N 54		1509278006	1	5	tk.

Messingkuul CW617N.
Max töö rõhk 16 bar.
5-aastane garantii.




Kuulkraan, press/lametihendiga sisekeere

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N 15 G¾"		1509278007	1	25	tk.
N 18 G¾"		1509278008	1	25	tk.
N 22 G¾"		1509278009	1	15	tk.
N 28 G1¼"		1509278010	1	10	tk.
N 35 G1½"		1509278011	1	10	tk.
N 42 G1¾"		1509278012	1	7	tk.
N 54 G2¼"		1509278013	1	5	tk.

Messingkuul CW617N.
Max töö rõhk 16 bar.
5-aastane garantii.





Äärnik PN16

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
35 DN32		1509091000	1	6	tk.
42 DN40		1509091001	1	4	tk.
54 DN50		1509091002	1	2	tk.
66,7 DN65		1509091005	1	2	tk.
76,1 DN65		1509091003	1	4	tk.
88,9 DN80		1509091004	1	2	tk.
108 DN100		1509091010	1	2	tk.

Märkus:

Lametihend paigaldage ise.

Art. Kood	d1	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108	94	20	17	180	220	18	8

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Tarvikud

Plastkork mõõdulõigatud torude transportimiseks

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
N 15		2141183000	2000	tk.
N 18		2141183001	2000	tk.
N 22		2141183002	2000	tk.
N 28		2141183003	2000	tk.
N 35		2141183004	2000	tk.
N 42		2141183005	1000	tk.
N 54		2141183006	500	tk.



O-rõngas LBP EPDM Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	*	1509182021	20	1000	tk.
15		1509182022	20	600	tk.
18		1509182023	20	500	tk.
22		1509182024	20	500	tk.
28		1509182025	20	400	tk.
35		1509182026	20	400	tk.
42		1509182027	20	300	tk.
54		1509182028	20	300	tk.

Märkus:

LBP EPDM O-rõngaid saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.



O-rõngas LBP FPM Viton Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1509182030	20	600	tk.
18		1509182029	20	500	tk.
22		1509182031	20	500	tk.
28		1509182032	20	400	tk.
35		1509182033	20	400	tk.
42		1509182034	20	300	tk.
54		1509182035	20	300	tk.

Märkus:

LBP FPM/Viton O-rõngaid saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.
Mitte kasutada soojaveepaigaldistes.




O-rõngas EPDM Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
66,7		1609182007	5	100	tk.
76,1		1609182023	5	100	tk.
88,9		1609182024	5	100	tk.
108		1609182025	5	50	tk.

Märkus:

EPDM O-rõngaid 76,1-108 saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.
O-rõngaid 66,7 saab kasutada ainult KAN-therm Steel liitmikutega.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  N uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



O-rõngas FPM Viton Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
66,7		1609182015	5	100	tk.
76,1		1609182020	5	100	tk.
88,9		1609182021	5	100	tk.
108		1609182022	5	50	tk.

Märkus:

O-rõngaid 76,1-108 saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.

O-rõngaid 66,7 saab kasutada ainult KAN-therm Steel liitmikutega.

Mitte kasutada soojaveepaigaldistes.



Lametihend FPM Viton Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15-18		1509237000	20	500	tk.
22		1509237001	20	500	tk.
28		1509237002	20	400	tk.
35		1509237003	20	400	tk.
42		1509237004	20	300	tk.
54		1509237005	20	300	tk.

Märkus:

FPM Viton lametihendeid saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.

Mitte kasutada soojaveepaigaldistes.

Tööriistad

Torude rull-lõikur REMS RAS St

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267025	1	tk.
35-108		1948267027	1	tk.



Lõikeketas rull-lõikurile REMS St

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-108		1941267037	1	tk.

Märkus:

Mõeldud torulõikuritele, kood: 1948267025, 1948267027.



Torude rull-lõikur REMS RAS Mini S

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-28		1900267003	1	tk.

Märkus:

Komplekti kuulub lõikeketas.



Torude rull-lõikur REMS RAS S

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1900267001	1	tk.

Märkus:

Komplekti kuulub lõikeketas.



Lõikeketas rull-lõikurile REMS RAS

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1900267002	1	tk.

Märkus:

Mõeldud rulllõikuritele, koodid: 1900267003, 1900267001.



Juhtmevaba torulõikur REMS Akku-Nano

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1948183003	1	tk.

Märkus:

Komplekti kuulub lõikeketas.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  N uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Lõikeketas rull-lõikurile REMS Nano

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1978267000	1	tk.

Märkus:
Kasutamiseks juhtmevaba torulõikuriga, kood 1948183003



Torulõikemasin REMS Cento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
22-108		1948183001	1	tk.

Märkus:
Komplektis on lõikeketas.



Torulõikemasin REMS DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
54-168,3		1948267034	1	tk.

Märkus:
Lõikeketas ei ole komplektis.
Läbimõõduvahemikus 54-108, kasutage täiendavaid juhtrulle koodiga 1900267000.
Juhtrullid tuleb osta eraldi.



Lõikeketas torulõikemasinale REMS Cento/DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
22-168,3		1941267041	1	tk.

Märkus:
Mõeldud torulõikemasinatele, kood: 1948183001, 1948267034.



Juhtrull torulõikemasinale REMS DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
54-108		1900267000	1	tk.

Märkus:
Mõeldud torulõikemasinatele, kood: 1948267034.



Lõikuri torutugi REMS Cento

RÜHM: K

	*	Art. Kood		Ühik
		1948267029	1	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Kraatide eemaldi metalltorudele REMS REG

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267015	1	tk.



Tööriistakomplekt - kraatide eemaldi ja rull-lõikur

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54	*	1948267023	1	set

Igas komplektis on:

- 1948267025 - rull-lõikur terastorudele 12-54 mm - 1 vnt,
- 1948267015 - faasilõikur 12-54 mm - 1 vnt,
- 1941267129 - kohver.



Tööriistakomplekt - KAN-therm Mini akupresstöõriist + M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-28		1936055009	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1936055008 - KAN-therm presstöõriist Mini - 1 gab.,
- 1936267278 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 15 mm- 1 tk.,
- 1936267279 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 18 mm- 1 tk.,
- 1936267280 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 22 mm- 1 tk.,
- 1936267282 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 28 mm- 1 tk.,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- kohver.



KAN-therm elektriline presstöõriist AC 3000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267239	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on müügil kohvriga.



KAN-therm elektriline presstöõriist DC 4000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267238	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.



Laadija KAN-therm akupresstöõriistale DC 4000

RÜHM: K

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
10,8-36 V		1936267267	1	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Aku KAN-therm akupresstöörriistale DC 4000

RÜHM: K

Version	*	Art. Kood		Ühik
18 V / 4 Ah		1936267266	1	tk.



M-profiiliga presslõuad KAN-therm

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15		1936267249	1	tk.
18		1936267250	1	tk.
22		1936267251	1	tk.
28		1936267252	1	tk.
35		1936267253	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad KAN-therm ajamitega: AC 3000 ja DC 4000.



KAN-therm "M" profiili press-krae

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42		1936267283	1	tk.
54		1936267284	1	tk.

Märkus:

Kasuta KAN-thermi "M" profiili press-kraed koos ZBS1 adapteriga press-tööriistadele KAN-therm, AC 3000 ja KAN-therm DC 4000



ZBS1 adapter KAN-therm "M" profiili lõugadele

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42 - 54		1936267285	1	tk.

Märkus:

Kasutage ZBS1 adapter KAN-therm lõugadele koos KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Elektriline presstöörriist REMS Power-Press ACC

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267219	1	tk.

Märkus:

Presstöörriist on müügil koos kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.



Elektriline presstöörriist REMS Power-Press SE Basic Pack

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267160	1	tk.

Märkus:

Presstöörriist on müügil koos kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.

Akupresstöõriist REMS Akku-Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267152	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.



M-profiiliga presslõuad REMS

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12		1948267046	1	tk.
15		1948267048	1	tk.
18		1948267052	1	tk.
22		1948267056	1	tk.
28		1948267061	1	tk.
35		1948267065	1	tk.
42		1948267067	1	tk.
54		1948267069	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.



M-profiiliga presslõugade komplekt REMS

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42-54		1948267130	1	set

Igas komplektis on:

- 1948267067 - M-lõuad läbimõõdule 42 mm - 1 tk.,
- 1948267069 - M-lõuad läbimõõdule 54 mm - 1 tk.,
- kohver.

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.



REMS tööriistakomplekt – elektriline presstöõriist Power-Press SE ja M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-35		1948267033	1	set

Igas komplektis on:

- 1936267160 - elektriline presstöõriist REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - M-lõuad läbimõõdule 15 mm - 1 tk.,
- 1948267052 - M-lõuad läbimõõdule 18 mm - 1 tk.,
- 1948267056 - M-lõuad läbimõõdule 22 mm - 1 tk.,
- 1948267061 - M-lõuad läbimõõdule 28 mm - 1 tk.,
- 1948267065 - M-lõuad läbimõõdule 35 mm - 1 tk.,
- kohver.



Novopress tööriistakomplekt – akupresstöõriist ACO103 BT ja M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-28	*	1948055008	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstöõriist - 1 tk.,
- 1948267093 - lõuad M15 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1948267095 - lõuad M18 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1942121002 - lõuad M22 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1948267097 - lõuad M28 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1938267047 - laadija - 1 tk.,
- 1938267002 - aku 2 Ah - 2 tk.,
- kohver.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Elektriline presstööriist Novopress EFP203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267210	1	tk.

Märkus:

Presstööriist on müügil plastkohvriga.



Elektriline presstööriist Novopress ACO203XL

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-108		1948267181	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstööriist - 1 tk.,
- aku 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 tk.,
- laadija - 1 tk.,
- määre - 1 tk.,
- plastkohver.



M-profiiliga presslõuad Novopress PB2

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12		1948267134	1	tk.
15		1948267135	1	tk.
18		1948267137	1	tk.
22		1948267139	1	tk.
28		1948267141	1	tk.
35		1948267143	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega EFP203 ja ACO203XL.



M-tüüpi klõpskinnitusega krae Novopress

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42		1948267119	1	tk.
54		1948267121	1	tk.
66,7	*	1948267089	1	tk.
76,1		1948267145	1	tk.
88,9		1948267044	1	tk.
108		1948267038	1	tk.

Märkus:

Kasutage lõugasid läbimõõtudele 42 ja 54 mm koos adapteriga ZB203 seadmele ACO203XL.
 Kasutage lõugasid läbimõõtudele 66,7; 76,1 ja 88,9 mm koos adapteriga ZB221 seadmele ACO203XL.
 Kasutage lõugasid läbimõõtudele 66,7 mm koos adapteriga ZB323 seadmele ECO301.
 Kasutage lõugasid läbimõõtudele 108 mm koos adapteriga ZB221 ja ZB222 seadmele ACO203XL.

HP klõpskinnitusega krae tööriistadele Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
35	*	1948267124	1	tk.
42	*	1948267126	1	tk.
54	*	1948267128	1	tk.

Märkus:

Lõuad läbimõõtudele 35-54 mm koos adapteriga ZB303 prestööriistale ECO301.

Lõuad läbimõõtudele 35-54 mm koos adapteriga ZB203 prestööriistale ACO203XL ja EFP203.

Ärge kasutage 54 lõuga koos ACO203XL ja EFP203 survetööriistaga 54 mm läbimõõduga KAN-therm Inox süsteemi torude (1.4404 ja 1.4521) ühendamiseks.



Novopress adapter ZB203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
35-54		1948267000	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamitele EFP203 ja ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 mm.

Steel ja Inox: 35-54 mm.

Copper: 42-54 mm.



Novopress adapter ZB221

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
66,7-108		1948267005	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamile ACO203XL.

Läbimõõdule 108 mm kasutatakse esimeseks pressimiseks adapterit ZB221 ning teiseks pressimiseks adapterit ZB222.



Novopress adapter ZB222

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
66,7-108		1948267007	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamile ACO203XL.

Läbimõõdule 108 mm kasutatakse esimeseks pressimiseks adapterit ZB221 ning teiseks. pressimiseks adapterit ZB222.



Akupressitööriist Novopress ACO403

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
76,1-108		1948267209	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupressitööriist - 1 tk.,
- aku 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 tk.,
- laadija - 1 tk.,
- määre - 1 tk.,
- plastkohver.





M-profiiliga HP-krae Novopress

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
76,1	*	1948267100	1	tk.
88,9	*	1948267102	1	tk.
108	*	1948267098	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega ACO401 ja ACO403.



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm
Inox

PARIMAD MATERJALID
LUGEMATUD VÕIMALUSED

Install the **future**

Sisukord

SYSTEM **KAN-therm** Inox

Torud	105
Muhvid	106
Tarvikud	119
Tööriistad	121

SYSTEM KAN-therm Inox

Torud

Roostevabast terasest toru 1.4404 (AISI 316L) – latt

RÜHM: H

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×1,0	***	1629194065	6	1014	m
15×1,0		1629194001	6	762	m
18×1,0		1629194002	6	366	m
22×1,2		1629194003	6	366	m
28×1,2		1629194004	6	222	m
35×1,5		1629194005	6	222	m
42×1,5		1629194006	6	114	m
54×1,5		1629194007	6	114	m
76,1×2,0		1629194008	6	144	m
88,9×2,0		1629194009	6	96	m
108×2,0		1629194000	6	78	m
139,7×2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3×2,0	**	1629194036	6	54	m

Märkus:

Töörõhk oleneb edastatava aine tüübist, läbimõõduvahemikust ning ühenduste tegemiseks kasutatavatest tööriistadest:

■ 12–168,3 mm kuni 16 bar (tööriistad, millel on M-profiiliga lõuad). Ei kehti suruõhusüsteemides – töötingimusi vt „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatust“.



Roostevabast terasest toru 1.4521 (AISI 444) – latt

RÜHM: H

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15×1,0		1629194021	6	762	m
18×1,0		1629194023	6	396	m
22×1,2		1629194025	6	366	m
28×1,2		1629194027	6	222	m
35×1,5		1629194029	6	222	m
42×1,5		1629194031	6	114	m
54×1,5		1629194033	6	114	m
76,1×2,0		1629194066	6	144	m
88,9×2,0		1629194067	6	96	m
108×2,0		1629194068	6	78	m

Märkus:

Töörõhk oleneb edastatava aine tüübist, läbimõõduvahemikust ning ühenduste tegemiseks kasutatavatest tööriistadest:

■ 12–168,3 mm kuni 16 bar (tööriistad, millel on M-profiiliga lõuad). Ei kehti suruõhusüsteemides – töötingimusi vt „Projekteerija ja töövõtja käsiraamatust“.



Muhvid



Pressmuhv/sisekeere

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	tk.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	tk.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	tk.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	tk.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	tk.
22 Rp1"		1609042004	10	60	tk.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	tk.
28 Rp1"		1609042007	10	60	tk.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	tk.
35 Rp1"		1609042012	10	20	tk.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	tk.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	tk.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	1	12	tk.
54 Rp2"		1609042016	4	12	tk.



Väliskeermega pressmuhv

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	tk.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	tk.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	tk.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	tk.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	tk.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	tk.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	tk.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	tk.
22 R1"		1609045008	10	60	tk.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	tk.
28 R1"		1609045012	10	60	tk.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	tk.
35 R1"		1609045015	10	40	tk.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	tk.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	tk.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	tk.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	tk.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	tk.
54 R2"		1609045020	4	12	tk.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	tk.
88,9 R3"		1609045003	-	2	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Liide Inox/Groove

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
28 / 33,7		1609042030	10	30	tk.
35 / 42,4		1609042031	10	30	tk.
42 / 48,3		1609042032	5	20	tk.
54 / 60,3		1609042033	5	15	tk.
76,1		1609042034	1	30	tk.
88,9		1609042035	2	30	tk.
108 / 114		1609042028	1	10	tk.



Sisekeermega liugmuhv

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 Rp½"		1609042037	10	60	tk.
22 Rp¾"		1609042038	10	60	tk.
28 Rp½"		1609042039	10	40	tk.
28 Rp¾"		1609042040	10	40	tk.



Sisekeermega/press ühendus

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		1609271000	2	60	tk.
15 Rp¾"		1609271001	2	40	tk.
18 Rp½"		1609271002	2	40	tk.
18 Rp¾"		1609271003	2	40	tk.
22 Rp¾"		1609271010	2	40	tk.
22 Rp1"		1609271004	2	30	tk.
28 Rp1"		1609271011	2	26	tk.
35 Rp1¼"		1609271012	1	20	tk.
42 Rp1½"		1609271013	2	8	tk.
54 Rp2"		1609271009	2	4	tk.



Väliskeermega/press ühendus

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 R½"		1609272000	2	50	tk.
15 R¾"		1609272011	2	60	tk.
18 R½"		1609272012	2	60	tk.
18 R¾"		1609272003	2	60	tk.
22 R½"		1609272005	2	40	tk.
22 R¾"		1609272013	2	40	tk.
22 R1"		1609272004	2	30	tk.
28 R1"		1609272014	2	30	tk.
35 R1¼"		1609272015	2	16	tk.
42 R1½"		1609272009	2	12	tk.
54 R2"		1609272016	2	4	tk.





Press/press ühendus

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609271021	2	50	tk.
18		1609271022	2	60	tk.
22		1609271023	2	40	tk.
28		1609271024	2	30	tk.
35		1609271025	1	16	tk.
42		1609271026	2	12	tk.
54		1609271027	2	4	tk.



Pressmuhv/sisekeere, lametihendiga

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		1609271014	10	120	tk.
18 G¾"		1609271015	10	100	tk.
22 G1"		1609271016	10	60	tk.
28 G1¼"		1609271017	10	40	tk.
35 G1½"		1609271018	4	32	tk.
42 G1¾"		1609271019	4	12	tk.
54 G2⅝"		1609271020	4	8	tk.



Sirge liide

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	***	1609245002	10	70	tk.
15		1609245003	10	140	tk.
18		1609245004	10	140	tk.
22		1609245012	10	80	tk.
28		1609245013	10	60	tk.
35		1609245014	5	40	tk.
42		1609245015	4	24	tk.
54		1609245016	4	16	tk.
76,1		1609245010	4	24	tk.
88,9		1609245011	4	12	tk.
108		1609245000	2	10	tk.
139,7	**	1609245017	-	1	tk.
168,3	**	1609245018	1	1	tk.



Liugliide

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609080001	10	140	tk.
18		1609080002	10	100	tk.
22		1609080003	10	60	tk.
28		1609080004	10	40	tk.
35		1609080005	5	20	tk.
42		1609080010	4	16	tk.
54		1609080007	2	8	tk.
76,1		1609080008	2	6	tk.
88,9		1609080009	2	10	tk.
108		1609080000	2	4	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Põlv 90°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	***	1609068149	10	70	tk.
15		1609068150	10	150	tk.
18		1609068151	10	90	tk.
22		1609068152	10	60	tk.
28		1609068115	5	30	tk.
35		1609068153	5	20	tk.
42		1609068154	2	8	tk.
54		1609068155	2	8	tk.
76,1		1609068125	2	10	tk.
88,9		1609068128	2	8	tk.
108		1609068107	2	4	tk.
139,7	**	1609068156	1	1	tk.
168,3	**	1609068157	1	1	tk.



Sirge otsaga põlv 90°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609068143	10	120	tk.
18		1609068144	10	60	tk.
22		1609068133	5	60	tk.
28		1609068145	5	30	tk.
35		1609068146	5	10	tk.
42		1609068147	2	8	tk.
54		1609068148	2	6	tk.
76,1		1609068139	2	10	tk.
88,9		1609068141	1	8	tk.
108		1609068130	2	4	tk.
N 139,7	*	1609068194	-	1	tk.
N 168,3	*	1609068195	-	1	tk.



Põlv 45°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609068079	10	150	tk.
18		1609068080	10	120	tk.
22		1609068051	10	70	tk.
28		1609068052	10	40	tk.
35		1609068081	5	25	tk.
42		1609068082	2	16	tk.
54		1609068083	2	8	tk.
76,1		1609068057	-	2	tk.
88,9		1609068059	2	8	tk.
108		1609068048	2	6	tk.
139,7	**	1609068084	-	1	tk.
168,3	**	1609068085	1	1	tk.





Sirge otsaga põlv 45°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609068073	10	150	tk.
18		1609068074	10	120	tk.
22		1609068075	10	60	tk.
28		1609068076	10	40	tk.
35		1609068066	5	25	tk.
42		1609068077	4	16	tk.
54		1609068078	2	8	tk.
76,1		1609068070	2	12	tk.
88,9		1609068072	2	-	tk.
108		1609068061	2	4	tk.
N 139,7	*	1609068192	-	1	tk.
N 168,3	*	1609068193	-	1	tk.



T-liitmik

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12	***	1609257045	10	60	tk.
15		1609257002	10	80	tk.
18		1609257046	10	40	tk.
22		1609257005	10	40	tk.
28		1609257047	5	25	tk.
35		1609257048	5	15	tk.
42		1609257049	4	8	tk.
54		1609257050	2	6	tk.
76,1		1609257010	2	8	tk.
88,9		1609257011	2	6	tk.
108		1609257000	2	2	tk.
139,7	**	1609257001	1	-	tk.
168,3	**	1609257003	1	-	tk.

Ahendav T-liitmik

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	tk.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	tk.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	tk.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	tk.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	tk.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	tk.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	tk.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	tk.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	tk.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	tk.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	tk.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	tk.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	tk.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	tk.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	tk.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	tk.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	tk.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	2	12	tk.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	2	-	tk.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	10	tk.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	12	tk.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	1	4	tk.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	2	10	tk.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	2	-	tk.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	-	2	tk.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	8	tk.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	2	-	tk.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	2	tk.
108 / 22 / 108		1609260000	2	-	tk.
108 / 28 / 108		1609260001	2	6	tk.
108 / 35 / 108		1609260002	2	6	tk.
108 / 42 / 108		1609260003	-	2	tk.
108 / 54 / 108		1609260004	2	-	tk.
108 / 76,1 / 108		1609260005	2	-	tk.
108 / 88,9 / 108		1609260006	2	-	tk.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	1	-	tk.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	1	1	tk.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	1	1	tk.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	1	1	tk.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	1	1	tk.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	1	1	tk.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	1	1	tk.





Sirge otsaga ahendus

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 / 12	***	1609220000	10	200	tk.
18 / 15		1609221003	10	200	tk.
22 / 15		1609221023	10	140	tk.
22 / 18		1609221024	10	120	tk.
28 / 15		1609221025	10	70	tk.
28 / 18		1609221007	10	100	tk.
28 / 22		1609221026	10	80	tk.
35 / 15		1609221027	5	50	tk.
35 / 18		1609221028	5	50	tk.
35 / 22		1609221029	5	50	tk.
35 / 28		1609221030	5	60	tk.
42 / 15		1609221031	5	30	tk.
42 / 18		1609221032	5	30	tk.
42 / 22		1609221033	4	24	tk.
42 / 28		1609221034	4	24	tk.
42 / 35		1609221035	4	24	tk.
54 / 15		1609221036	4	16	tk.
54 / 18		1609221037	4	16	tk.
54 / 22		1609221015	4	16	tk.
54 / 28		1609221016	4	16	tk.
54 / 35		1609221038	4	16	tk.
54 / 42		1609221039	4	16	tk.
76,1 / 42		1609221019	4	12	tk.
76,1 / 54		1609221020	4	32	tk.
88,9 / 54		1609221021	4	24	tk.
88,9 / 76,1		1609221022	4	12	tk.
108 / 54		1609221000	2	2	tk.
108 / 76,1		1609221001	2	2	tk.
108 / 88,9		1609221002	2	10	tk.
139,7 / 88,9	**	1609221041	1	-	tk.
139,7 / 108	**	1609221040	1	1	tk.
168,3 / 88,9	**	1609221044	1	1	tk.
168,3 / 108	**	1609221042	1	1	tk.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	tk.



Sisekeermega põlv 90°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		1609068000	10	80	tk.
18 Rp½"		1609068001	10	90	tk.
22 Rp½"		1609068003	10	50	tk.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	tk.
28 Rp½"		1609068009	5	30	tk.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	tk.
28 Rp1"		1609068008	10	30	tk.
35 Rp½"		1609068011	5	10	tk.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	tk.
35 Rp1"		1609068010	5	10	tk.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Sileda otsaga sisekeermega põlv 90°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		1609068013	10	40	tk.



Väliskeermega põlv 90°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 R½"		1609070000	10	80	tk.
18 R½"		1609070002	10	80	tk.
22 R¾"		1609070004	10	60	tk.
28 R1"		1609070005	10	30	tk.
35 R1¼"		1609070006	5	20	tk.
42 R1½"		1609070009	2	16	tk.
54 R2"		1609070010	2	8	tk.




Sisekeermega T-liitmik

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		1609257014	10	70	tk.
18 Rp½"		1609257015	10	50	tk.
18 Rp¾"		1609257016	10	50	tk.
22 Rp½"		1609257017	10	40	tk.
22 Rp¾"		1609257018	10	40	tk.
28 Rp½"		1609257038	5	30	tk.
28 Rp¾"		1609257039	10	30	tk.
28 Rp1"		1609257019	5	30	tk.
35 Rp½"		1609257040	5	20	tk.
35 Rp¾"		1609257041	5	20	tk.
35 Rp1"		1609257022	5	20	tk.
42 Rp½"		1609257027	4	16	tk.
42 Rp¾"		1609257042	4	12	tk.
42 Rp1"		1609257026	4	12	tk.
54 Rp½"		1609257031	2	8	tk.
54 Rp¾"		1609257044	2	8	tk.
54 Rp1"		1609257030	2	8	tk.
54 Rp2"		1609257043	2	6	tk.
76,1 Rp¾"		1609257035	2	12	tk.
76,1 Rp2"		1609257034	2	10	tk.
88,9 Rp¾"		1609257037	2	8	tk.
88,9 Rp2"		1609257036	2	-	tk.
108 Rp¾"		1609257013	2	6	tk.
108 Rp2"		1609257012	2	6	tk.
N 139,7 Rp¾"	*	1609257063	-	1	tk.
N 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	tk.






Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 41 mm

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		1609285009	10	90	tk.

Märkus:
B = 28 mm.




Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 44 mm

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
18 Rp½"		1609285002	10	80	tk.

Märkus:
B = 28 mm.



Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 52 mm

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 Rp¾"		1609285003	10	50	tk.

Märkus:
B = 33 mm.



Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 63 mm

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		1609285004	20	40	tk.
18 Rp½"		1609285007	20	40	tk.

Märkus:
Mõõt B = 28 mm.



Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 64 mm

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 Rp¾"		1609285008	10	40	tk.

Märkus:
Mõõt B = 33 mm.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Aksiaalne kompensaator

RÜHM: G

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N	15		1609037002	10	60	tk.
N	18		1609037004	10	60	tk.
N	22		1609037005	5	30	tk.
N	28		1609037007	5	20	tk.
N	35		1609037008	4	16	tk.
N	42		1609037010	2	6	tk.
N	54		1609037011	1	4	tk.

Märkus:

Garantii kehtib 1000 töötüklile eeldusel, et seda kasutatakse ettenähtud otstarbeks. Aksiaalne kompensaator sobib ainult torustiku aksiaalsete liikumiste neelduriks. Aksiaalsel kompensaatoril on ainult Poola hügieeninõuetele vastavuse heakskiit.



Aksiaalne kompensaator

RÜHM: G

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N	76,1		1609037013	2	8	tk.
N	88,9		1609037014	2	4	tk.
N	108		1609037000	2	6	tk.

Märkus:

Garantii kehtib 1000 töötüklile eeldusel, et seda kasutatakse ettenähtud otstarbeks. Aksiaalne kompensaator sobib ainult torustiku aksiaalsete liikumiste neelduriks. Aksiaalsel kompensaatoril on ainult Poola hügieeninõuetele vastavuse heakskiit.



Siirdmik

RÜHM: G

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
	15		1609178000	10	80	tk.
	18		1609178001	10	50	tk.
	22		1609178002	10	50	tk.
	28		1609178003	10	20	tk.



Käänik 15°

RÜHM: G

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
	28		1609011002	10	40	tk.
	35		1609011003	5	15	tk.
	42		1609011004	2	20	tk.
	54		1609011005	1	6	tk.



Käänik 30°

RÜHM: G

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
	28		1609011009	10	40	tk.
	35		1609011008	4	12	tk.
	42		1609011010	2	20	tk.
	54		1609011011	1	8	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Käänik 60°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
28		1609011014	5	30	tk.
35		1609011015	4	12	tk.
42		1609011016	5	20	tk.
54		1609011017	2	6	tk.



Käänik 90°

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609011018	10	70	tk.
18		1609011019	10	50	tk.
22		1609011025	2	4	tk.
28		1609011026	5	20	tk.
35		1609011027	1	8	tk.
42		1609011028	2	4	tk.
54		1609011029	2	10	tk.



Sulgurkork

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		1609250002	20	80	tk.
18		1609250004	20	300	tk.
22		1609250006	10	150	tk.
28		1609250020	10	130	tk.
35		1609250010	5	75	tk.
42		1609250012	4	48	tk.
54		1609250021	1	24	tk.
76,1		1609250016	2	4	tk.
88,9		1609250018	2	4	tk.
108		1609250000	2	4	tk.



Kuulkraan

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N 15		1609278000	1	25	tk.
N 18		1609278001	1	25	tk.
N 22		1609278002	1	15	tk.
N 28		1609278003	1	10	tk.
N 35		1609278004	1	10	tk.
N 42		1609278005	1	7	tk.
N 54		1609278006	1	5	tk.

Kuul on valmistatud roostevabast terasest 1.4401.
Max töö rõhk 16 bar.
Garantii 5 aastat.

Kuulkraan, press/lametihendiga sisekeere

RÜHM: G

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N	15 G¾"		1609278007	1	25	tk.
N	18 G¾"		1609278008	1	25	tk.
N	22 G¾"		1609278009	1	15	tk.
N	28 G1¼"		1609278010	1	10	tk.
N	35 G1½"		1609278011	1	10	tk.
N	42 G1¾"		1609278012	1	7	tk.
N	54 G2¼"		1609278013	1	5	tk.

Kuul on valmistatud roostevabast terasest 1.4401.
Max töö rõhk 16 bar.
Garantii 5 aastat.



Äärikadapter


RÜHM: G

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
	15 1⅝"		1609090001	20	100	tk.
	15 1½"		1609090000	20	100	tk.
	18 1¼"		1609090011	20	100	tk.
	18 1½"		1609090010	20	100	tk.
	22 1¼"		1609090005	20	100	tk.
	22 1½"		1609090004	20	80	tk.
	28 1½"		1609090006	20	80	tk.
	35 2"		1609090007	10	30	tk.
	42 2¼"		1609090008	10	30	tk.
	54 2¾"		1609090012	5	20	tk.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Äärik PN16


RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 DN15		1609091004	1	15	tk.
18 DN15		1609091005	1	15	tk.
22 DN20		1609091006	1	12	tk.
28 DN25		1609091007	1	12	tk.
35 DN32		1609091001	1	6	tk.
42 DN40		1609091008	1	4	tk.
54 DN50		1609091009	1	2	tk.
76,1 DN65		1609091002	1	2	tk.
88,9 DN80		1609091003	1	2	tk.
108 DN100		1609091000	1	2	tk.

Märkus:

Lametihend paigaldage ise.

Art. Kood	d1	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108	147	20	70	180	220	18	8



Äärik PN16

RÜHM: G

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
139,7 DN125	**	1609091010	1	tk.
168,3 DN150	**	1609091011	1	tk.

Märkus:

Lametihend paigaldage ise.

Art. Kood	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	285	240	24	22	171	54	8

roll
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Tarvikud

Plastkork mõõdulõigatud torude transportimiseks

RÜHM: I

	Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
N	15		2141183000	2000	tk.
N	18		2141183001	2000	tk.
N	22		2141183002	2000	tk.
N	28		2141183003	2000	tk.
N	35		2141183004	2000	tk.
N	42		2141183005	1000	tk.
N	54		2141183006	500	tk.



O-rõngas LBP EPDM Steel/Inox

RÜHM: I

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
	12	*	1509182021	20	1000	tk.
	15		1509182022	20	600	tk.
	18		1509182023	20	500	tk.
	22		1509182024	20	500	tk.
	28		1509182025	20	400	tk.
	35		1509182026	20	400	tk.
	42		1509182027	20	300	tk.
	54		1509182028	20	300	tk.

Märkus:

LBP EPDM O-rõngaid saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.



O-rõngas LBP FPM Viton Steel/Inox

RÜHM: I

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
	15		1509182030	20	600	tk.
	18		1509182029	20	500	tk.
	22		1509182031	20	500	tk.
	28		1509182032	20	400	tk.
	35		1509182033	20	400	tk.
	42		1509182034	20	300	tk.
	54		1509182035	20	300	tk.

Märkus:

LBP FPM/Viton O-rõngaid saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.
Mitte kasutada soojaveepaigaldistes.



O-rõngas EPDM Steel/Inox

RÜHM: I

	Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
	76,1		1609182023	5	100	tk.
	88,9		1609182024	5	100	tk.
	108		1609182025	5	50	tk.
	139,7		1609182016	-	1	tk.
	168,3		1609182017	-	1	tk.

Märkus:

EPDM O-rõngaid 76,1-108 saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.
O-rõngaid 66.7 saab kasutada ainult KAN-therm Steel liitmikutega.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  N uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



O-rõngas FPM Viton Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
76,1		1609182020	5	100	tk.
88,9		1609182021	5	100	tk.
108		1609182022	5	50	tk.
139,7	**	1609182018	-	1	tk.
168,3	**	1609182019	-	1	tk.

Märkus:

O-rõngaid 76,1-108 saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.

O-rõngaid 66,7 saab kasutada ainult KAN-therm Steel liitmikutega.

Mitte kasutada soojaveepaigaldistes.



Lametihend FPM Viton Steel/Inox

RÜHM: I

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15-18		1509237000	20	500	tk.
22		1509237001	20	500	tk.
28		1509237002	20	400	tk.
35		1509237003	20	400	tk.
42		1509237004	20	300	tk.
54		1509237005	20	300	tk.

Märkus:

FPM Viton lametihendeid saab kasutada süsteemides KAN-therm Steel ja Inox.

Mitte kasutada soojaveepaigaldistes.

Tööriistad

Torude rull-lõikur REMS RAS St

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267025	1	tk.
35-108		1948267027	1	tk.



Lõikeketas rull-lõikurile REMS St

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-108		1941267037	1	tk.

Märkus:

Mõeldud torulõikuritele, kood: 1948267025, 1948267027.



Torude rull-lõikur REMS RAS Mini S

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-28		1900267003	1	tk.

Märkus:

Komplekti kuulub lõikeketas.



Torude rull-lõikur REMS RAS S

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1900267001	1	tk.

Märkus:

Komplekti kuulub lõikeketas.



Lõikeketas rull-lõikurile REMS RAS

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1900267002	1	tk.

Märkus:

Mõeldud rulllõikuritele, koodid: 1900267003, 1900267001.



Juhtmevaba torulõikur REMS Akku-Nano

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1948183003	1	tk.

Märkus:

Komplekti kuulub lõikeketas.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  N uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Lõikeketas rull-lõikurile REMS Nano

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1978267000	1	tk.

Märkus:

Kasutamiseks juhtmevaba torulõikuriga, kood 1948183003



Torulõikemasin REMS Cento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
22-108		1948183001	1	tk.

Märkus:

Komplektis on lõikeketas.



Torulõikemasin REMS DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
54-168,3		1948267034	1	tk.

Märkus:

Lõikeketas ei ole komplektis.

Läbimõõduvahemikus 54-108, kasutage täiendavaid juhtrulle koodiga 1900267000.

Juhtrullid tuleb osta eraldi.



Lõikeketas torulõikemasinale REMS Cento/DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
22-168,3		1941267041	1	tk.

Märkus:

Mõeldud torulõikemasinatele, kood: 1948183001, 1948267034.



Juhtrull torulõikemasinale REMS DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
54-108		1900267000	1	tk.

Märkus:

Mõeldud torulõikemasinatele, kood: 1948267034.



Lõikuri torutugi REMS Cento

RÜHM: K

	*	Art. Kood		Ühik
		1948267029	1	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Kraatide eemaldi metalltorudele REMS REG

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267015	1	tk.



Tööriistakomplekt - kraatide eemaldi ja rull-lõikur

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54	*	1948267023	1	set

Igas komplektis on:

- 1948267025 - rull-lõikur terastorudele 12-54 mm - 1 tk.,
- 1948267015 - faasilõikur 12-54 mm - 1 tk.,
- 1941267129 - kohver.



Tööriistakomplekt - KAN-therm Mini akupresstöõriist + M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-28		1936055009	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1936055008 - KAN-therm presstöõriist Mini,
- 1936267278 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 15 mm - 1 tk.,
- 1936267279 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 18 mm - 1 tk.,
- 1936267280 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 22 mm - 1 tk.,
- 1936267282 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 28 mm - 1 tk.,
- 1967267051 - aku akutööriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 tk.,
- 1967267024 - laadija akutööriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- kohver.



KAN-therm elektriline presstöõriist AC 3000

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267239	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on müügil kohvriga.



KAN-therm elektriline presstöõriist DC 4000

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267238	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.



Laadija KAN-therm akupresstöõriistale DC 4000

RÜHM: K

N

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
10,8-36 V		1936267267	1	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Aku KAN-therm akupresstöörise DC 4000

RÜHM: K

Version	*	Art. Kood		Ühik
18 V / 4 Ah		1936267266	1	tk.



M-profiiliga presslõuad KAN-therm

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15		1936267249	1	tk.
18		1936267250	1	tk.
22		1936267251	1	tk.
28		1936267252	1	tk.
35		1936267253	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad KAN-therm ajamitega: AC 3000 ja DC 4000.



KAN-therm "M" profiili press-krae

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42		1936267283	1	tk.
54		1936267284	1	tk.

Märkus:

Kasuta KAN-thermi "M" profiili press-kraed koos ZBS1 adapteriga press-tööriistadele KAN-therm, AC 3000 ja KAN-therm DC 4000



ZBS1 adapter KAN-therm "M" profiili lõugadele

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42 - 54		1936267285	1	tk.

Märkus:

Kasutage KZBS1 adapter KAN-therm lõugadele koos KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Elektriline presstöörise REMS Power-Press ACC

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267219	1	tk.

Märkus:

Presstöörise on müügil koos kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.



Elektriline presstöörise REMS Power-Press SE Basic Pack

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267160	1	tk.

Märkus:

Presstöörise on müügil koos kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.

Akupresstöõriist REMS Akku-Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267152	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.



M-profiiliga presslõuad REMS

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12		1948267046	1	tk.
15		1948267048	1	tk.
18		1948267052	1	tk.
22		1948267056	1	tk.
28		1948267061	1	tk.
35		1948267065	1	tk.
42		1948267067	1	tk.
54		1948267069	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.



M-profiiliga presslõugade komplekt REMS

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42-54		1948267130	1	set

Igas komplektis on:

- 1948267067 - M-lõuad läbimõõdule 42 mm - 1 tk.,
- 1948267069 - M-lõuad läbimõõdule 54 mm - 1 tk.,
- kohver.

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.



REMS tööriistakomplekt – elektriline presstöõriist Power-Press SE ja M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-35		1948267033	1	set

Igas komplektis on:

- 1936267160 - elektriline presstöõriist REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - M-lõuad läbimõõdule 15 mm - 1 tk.,
- 1948267052 - M-lõuad läbimõõdule 18 mm - 1 tk.,
- 1948267056 - M-lõuad läbimõõdule 22 mm - 1 tk.,
- 1948267061 - M-lõuad läbimõõdule 28 mm - 1 tk.,
- 1948267065 - M-lõuad läbimõõdule 35 mm - 1 tk.,
- kohver.



Novopress tööriistakomplekt – akupresstöõriist ACO103 BT ja M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-28	*	1948055008	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstöõriist - 1 tk.,
- 1948267093 - lõuad M15 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1948267095 - lõuad M18 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1942121002 - lõuad M22 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1948267097 - lõuad M28 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1938267047 - laadija - 1 tk.,
- 1938267002 - aku 2 Ah - 2 tk.,
- kohver.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Elektriline presstööriist Novopress EFP203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267210	1	tk.

Märkus:

Presstööriist on müügil plastkohvriga.



Elektriline presstööriist Novopress ACO203XL

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-108		1948267181	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstööriist - 1 tk.,
- aku 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 tk.,
- laadija - 1 tk.,
- määre - 1 tk.,
- plastkohver.



M-profiiliga presslõuad Novopress PB2

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12		1948267134	1	tk.
15		1948267135	1	tk.
18		1948267137	1	tk.
22		1948267139	1	tk.
28		1948267141	1	tk.
35		1948267143	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega EFP203 ja ACO203XL.



M-tüüpi klõpskinnitusega krae Novopress

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42		1948267119	1	tk.
54		1948267121	1	tk.
66,7	*	1948267089	1	tk.
76,1		1948267145	1	tk.
88,9		1948267044	1	tk.
108		1948267038	1	tk.

Märkus:

Kasutage lõugasid läbimõõtudele 42 ja 54 mm koos adapteriga ZB203 seadmele ACO203XL.
Kasutage lõugasid läbimõõtudele 66,7; 76,1 ja 88,9 mm koos adapteriga ZB221 seadmele ACO203XL.
Kasutage lõugasid läbimõõtudele 66,7 mm koos adapteriga ZB323 seadmele ECO301.
Kasutage lõugasid läbimõõtudele 108 mm koos adapteriga ZB221 ja ZB222 seadmele ACO203XL.

HP klõpskinnitusega krae tööriistadele Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
35	*	1948267124	1	tk.
42	*	1948267126	1	tk.
54	*	1948267128	1	tk.

Märkus:

Lõuad läbimõõtudele 35-54 mm koos adapteriga ZB303 prestööriistale ECO301.

Lõuad läbimõõtudele 35-54 mm koos adapteriga ZB203 prestööriistale ACO203XL ja EFP203.

Ärge kasutage 54 lõuga koos ACO203XL ja EFP203 survetööriistaga 54 mm läbimõõduga KAN-therm Inox süsteemi torude (1.4404 ja 1.4521) ühendamiseks.



Novopress adapter ZB203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
35-54		1948267000	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamitele EFP203 ja ACO203XL.

ultraPRESS: 50-63 mm.

Steel ja Inox: 35-54 mm.

Copper: 42-54 mm.



Novopress adapter ZB221

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
66,7-108		1948267005	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamile ACO203XL.

Läbimõõdule 108 mm kasutatakse esimeseks pressimiseks adapterit ZB221 ning teiseks pressimiseks adapterit ZB222.



Novopress adapter ZB222

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
66,7-108		1948267007	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamile ACO203XL.

Läbimõõdule 108 mm kasutatakse esimeseks pressimiseks adapterit ZB221 ning teiseks pressimiseks adapterit ZB222.



Akupressitööriist Novopress ACO403

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
76,1-168,3		1948267209	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupressitööriist - 1 tk.,
- aku 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 tk.,
- laadija - 1 tk.,
- määre - 1 tk.,
- plastkohver.





M-profiiliga HP-krae Novopress

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
76,1	*	1948267100	1	tk.
88,9	*	1948267102	1	tk.
108	*	1948267098	1	tk.
139,7		1948267071	1	tk.
168,3		1948267072	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega ACO401 ja ACO403.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm
Copper

KAASAEGNE LÄHENEMINE
KLASSIKALISTELE LAHENDUSTELE

Install the **future**

Sisukord

SYSTEM **KAN-therm** Copper

Muhvid	131
Tarvikud	144
Tööriistad	145

SYSTEM KAN-therm Copper

Muhvid

Muhv sisekeere/press

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	tk.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	tk.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	tk.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	tk.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	tk.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	tk.
22 Rp1"		2265044009	5	75	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	tk.
28 Rp1"		2265044011	5	50	tk.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	tk.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	tk.
35 Rp1"		2265044013	5	40	tk.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	15	tk.
54 Rp2"		2265044017	1	8	tk.



Muhv sisekeere/sile ots

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	tk.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	tk.
28 Rp1"		2265328006	5	50	tk.
35 Rp1"		2265328007	5	50	tk.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	tk.
54 Rp2"		2265328010	1	10	tk.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Väliskeermega pressmuhv

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	tk.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	tk.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	tk.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	tk.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	tk.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	tk.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	tk.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	tk.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	tk.
22 R1"		2265045009	5	75	tk.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	tk.
28 R1		2265045011	5	50	tk.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	tk.
35 R1"		2265045013	5	50	tk.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	tk.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	tk.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	tk.
54 R2"		2265045017	1	10	tk.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	1	1	tk.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	1	1	tk.
76,1 R3"		2265045020	1	1	tk.
88,9 R3"		2265045021	1	1	tk.
108 R4"		2265045022	1	1	tk.



Muhv väliskeere/sile ots

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	tk.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	tk.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	tk.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	tk.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	tk.
28 R1"		2265329005	5	50	tk.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	tk.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	tk.

 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Sisekeermega pressmuhv

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp½"		2265119000	5	100	tk.
15 Rp½"		2265119001	5	75	tk.
15 Rp¾"		2265119002	5	75	tk.
18 Rp½"		2265119003	5	75	tk.
18 Rp¾"		2265119004	5	50	tk.
22 Rp¾"		2265119005	5	60	tk.
22 Rp1"		2265119006	5	50	tk.
28 Rp¾"		2265119011	5	40	tk.
28 Rp1"		2265119007	5	40	tk.
35 Rp1¼"		2265119008	5	25	tk.
42 Rp1½"		2265119009	1	10	tk.
54 Rp2"		2265119010	1	5	tk.



Väliskeermega tihemuhv

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R¾"		2265272000	5	100	tk.
12 R½"		2265272001	5	75	tk.
15 R½"		2265272002	5	50	tk.
15 R¾"		2265272003	5	50	tk.
18 R½"		2265272004	5	50	tk.
18 R¾"		2265272005	5	50	tk.
22 R½"		2265272006	5	50	tk.
22 R¾"		2265272007	5	50	tk.
22 R1"		2265272008	5	50	tk.
28 R¾"		2265272013	5	40	tk.
28 R1"		2265272009	5	25	tk.
35 R1¼"		2265272010	5	25	tk.
42 R1½"		2265272011	1	10	tk.
54 R2"		2265272012	1	5	tk.



Sisekeermega pressmuhv 90°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp½"		2265069013	5	50	tk.
15 Rp½"		2265069014	5	50	tk.
18 Rp½"		2265069015	5	50	tk.
18 Rp¾"		2265069016	5	50	tk.
22 Rp¾"		2265069017	5	25	tk.
22 Rp1"		2265069018	5	25	tk.
28 Rp1"		2265069019	5	20	tk.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Koostatav press/press ühendus

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		2265065000	5	75	tk.
18		2265065001	5	75	tk.
22		2265065002	5	50	tk.
28		2265065003	5	25	tk.
35		2265065004	5	20	tk.
42		2265065005	1	10	tk.
54		2265065006	1	5	tk.



Liitmik, press/sisekeere

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		2265105000	5	100	tk.
18 G¾"		2265105001	5	100	tk.
22 G1"		2265105002	5	75	tk.
28 G1¼"		2265105003	5	50	tk.
35 G1½"		2265105004	5	40	tk.
42 G1¾"		2265105005	5	15	tk.
54 G2⅝"		2265105006	1	1	tk.



Siseliide MULTI-PORT

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
66,7 Rp½"		2265258012	1	1	tk.
76,1 Rp½"		2265258013	1	1	tk.
88,9 Rp¾"		2265258014	1	1	tk.
108 Rp¾"		2265258015	1	1	tk.



Press/press muhv

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265245000	10	150	tk.
15		2265245001	10	200	tk.
18		2265245002	10	150	tk.
22		2265245003	10	100	tk.
28		2265245004	5	50	tk.
35		2265245005	5	25	tk.
42		2265245006	1	10	tk.
54		2265245007	1	10	tk.
66,7		2265245008	1	1	tk.
76,1		2265245009	1	1	tk.
88,9		2265245010	1	1	tk.
108		2265245011	1	1	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Ahendusliide

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 / 12		2265330000	10	150	tk.
22 / 15		2265330001	10	100	tk.
28 / 15		2265330006	10	80	tk.
28 / 22		2265330002	10	80	tk.
35 / 28		2265330003	5	15	tk.
42 / 35		2265330004	1	20	tk.
54 / 42		2265330005	1	10	tk.



Liugliide

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		2265245013	5	75	tk.
18		2265245014	5	75	tk.
22		2265245015	5	50	tk.
28		2265245016	5	40	tk.
35		2265245017	5	25	tk.
42		2265245018	1	10	tk.
54		2265245019	1	10	tk.
66,7		2265245023	1	1	tk.
76,1		2265245020	1	1	tk.
88,9		2265245021	1	1	tk.
108		2265245022	1	1	tk.



Põlv 90°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265302000	10	200	tk.
15		2265302001	10	150	tk.
18		2265302002	10	100	tk.
22		2265302003	10	50	tk.
28		2265302004	5	40	tk.
35		2265302005	5	25	tk.
42		2265302006	1	10	tk.
54		2265302007	1	8	tk.
66,7		2265302008	1	1	tk.
76,1		2265302009	1	1	tk.
88,9		2265302010	1	1	tk.
108		2265302011	1	1	tk.





Sirge otsaga põlv 90°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265326000	10	200	tk.
15		2265326001	10	150	tk.
18		2265326002	10	100	tk.
22		2265326003	10	50	tk.
28		2265326004	5	40	tk.
35		2265326005	5	20	tk.
42		2265326006	1	10	tk.
54		2265326007	1	8	tk.
66,7		2265326008	1	1	tk.
76,1		2265326009	1	1	tk.
88,9		2265326010	1	1	tk.
108		2265326011	1	1	tk.



Põlv 45°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265303000	10	250	tk.
15		2265303001	10	200	tk.
18		2265303002	10	150	tk.
22		2265303003	10	100	tk.
28		2265303004	5	50	tk.
35		2265303005	5	25	tk.
42		2265303006	1	10	tk.
54		2265303007	1	5	tk.
66,7		2265303008	1	1	tk.
76,1		2265303009	1	1	tk.
88,9		2265303010	1	1	tk.
108		2265303011	1	1	tk.



Sirge otsaga põlv 45°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265325000	10	250	tk.
15		2265325001	10	200	tk.
18		2265325002	10	150	tk.
22		2265325003	10	100	tk.
28		2265325004	5	50	tk.
35		2265325005	5	25	tk.
42		2265325006	1	10	tk.
54		2265325007	1	5	tk.
66,7		2265325008	1	1	tk.
76,1		2265325009	1	1	tk.
88,9		2265325010	1	1	tk.
108		2265325011	1	1	tk.

 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

T-liitmik

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265257001	10	150	tk.
15		2265257002	10	100	tk.
18		2265257003	10	50	tk.
22		2265257004	10	50	tk.
28		2265257005	5	25	tk.
35		2265257006	5	15	tk.
42		2265257007	1	10	tk.
54		2265257008	1	4	tk.
66,7		2265257009	1	1	tk.
76,1		2265257010	1	1	tk.
88,9		2265257011	1	1	tk.
108		2265257012	1	1	tk.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Ahendav T-liitmik

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	tk.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	tk.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	tk.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	tk.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	tk.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	tk.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	tk.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	tk.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	tk.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	tk.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	tk.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	tk.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	tk.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	tk.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	tk.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	tk.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	tk.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	tk.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	tk.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	tk.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	tk.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	tk.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	tk.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	tk.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	tk.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	tk.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	tk.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	tk.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	tk.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	tk.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	tk.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	tk.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	tk.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	tk.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	tk.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	tk.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	tk.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	tk.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	tk.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	tk.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	tk.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	tk.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	tk.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	tk.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	tk.

 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Ahendav T-liitmik

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	1	tk.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	1	tk.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	1	tk.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	1	tk.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	1	tk.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	1	tk.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	1	tk.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	1	tk.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	1	tk.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	1	tk.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	1	tk.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	1	tk.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	1	tk.



Sirge otsaga ahendus

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 / 12		2265221000	10	200	tk.
18 / 12		2265221001	10	200	tk.
18 / 15		2265221002	10	100	tk.
22 / 15		2265221003	10	100	tk.
22 / 18		2265221004	10	100	tk.
28 / 15		2265221005	10	100	tk.
28 / 18		2265221006	5	75	tk.
28 / 22		2265221007	10	100	tk.
35 / 22		2265221008	5	50	tk.
35 / 28		2265221009	5	40	tk.
42 / 22		2265221010	1	20	tk.
42 / 28		2265221011	1	20	tk.
42 / 35		2265221012	1	10	tk.
54 / 28		2265221013	1	10	tk.
54 / 35		2265221014	1	15	tk.
54 / 42		2265221015	1	10	tk.
66,7 / 42		2265221018	1	1	tk.
66,7 / 54		2265221019	1	1	tk.
76,1 / 35		2265221020	1	1	tk.
76,1 / 42		2265221021	1	1	tk.
76,1 / 54		2265221022	1	1	tk.
76,1 / 66,7		2265221023	1	1	tk.
88,9 / 42		2265221024	1	1	tk.
88,9 / 54		2265221025	1	1	tk.
88,9 / 76,1		2265221026	1	1	tk.
108 / 42		2265221027	1	1	tk.
108 / 54		2265221028	1	1	tk.
108 / 76,1		2265221030	1	1	tk.
108 / 88,9		2265221031	1	1	tk.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Sisekeermega põlv 90°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	tk.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	tk.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	tk.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	tk.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	tk.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	tk.
28 Rp1"		2265069008	5	40	tk.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	tk.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	tk.
54 Rp2"		2265069011	1	8	tk.



Väliskeermega põlv 90°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	tk.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	tk.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	tk.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	tk.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	tk.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	tk.
28 R1"		2265070007	5	25	tk.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	tk.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	tk.
54 R2"		2265070010	1	10	tk.



Sisekeermega T-liitmik

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	tk.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	tk.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	tk.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	tk.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	tk.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	tk.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	tk.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	tk.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	tk.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	tk.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	1	1	tk.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	1	1	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni


Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 35 mm

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp½"		2265286000	5	50	tk.
15 Rp½"		2265286001	10	80	tk.

Märkus:

2265286000: Mõõt B = 25 mm
2265286001: Mõõt B = 20 mm.




Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 39 mm

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
18 Rp½"		2265286002	5	50	tk.

Märkus:

Mõõt B = 24 mm.




Otsepaigaldatav seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 45 mm

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
22 Rp¾"		2265286003	5	50	tk.

Märkus:

Mõõt B = 27 mm.




Seinaplaadi põlv sisekeermega – L = 56 mm

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		2265286004	5	40	tk.

Märkus:

Mõõt B = 48 mm.



Painutatud kinnitusplaat ja sisekeermega seinaplaadipõlv – L = 153 mm

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 Rp½"		2265286006	5	10	tk.

Märkus:

Mõõt A = 39 mm.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Metallist, painutatud kinnitusplaat ja sisekeermega seinaplaadipõlv - L = 120 mm

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	tk.

Märkus:
Mõõt A = 45 mm.



Siirdmik 180°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		2265022000	5	75	tk.
18		2265022001	10	40	tk.
22		2265022002	5	30	tk.



Sirge otsaga siirdmik

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		2265022003	5	50	tk.
18		2265022004	5	50	tk.
22		2265022005	5	20	tk.



Siirdmik

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		2265022006	10	50	tk.
18		2265022007	10	50	tk.
22		2265022008	10	40	tk.



Käänik 90°

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15		2265011000	20	80	tk.
22		2265011001	10	30	tk.
28		2265011002	10	20	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Sulgurkork

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265250009	10	350	tk.
15		2265250000	10	250	tk.
18		2265250001	10	200	tk.
22		2265250002	10	150	tk.
28		2265250003	5	75	tk.
35		2265250004	2	40	tk.
42		2265250005	1	20	tk.
54		2265250006	1	15	tk.
66,7		2265250010	1	1	tk.
76,1		2265250007	1	1	tk.
88,9		2265250011	1	1	tk.
108		2265250008	1	1	tk.




Äärik PN16

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
66,7 DN65		2265091000	1	1	tk.
76,1 DN65		2265091004	1	1	tk.
76,1 DN80		2265091001	1	1	tk.
88,9 DN80		2265091002	1	1	tk.
108 DN100		2265091003	1	1	tk.

Art. Kood	Suurus	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




Sileda servaga äärik PN16

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
66,7 DN65		2265091005	1	1	tk.
76,1 DN80		2265091006	1	1	tk.
108 DN100		2265091007	1	1	tk.

Art. Kood	Suurus	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Tarvikud



O-rõngas EPDM Copper

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265182005	20	1000	tk.
15		2265182006	20	600	tk.
18		2265182007	20	500	tk.
22		2265182008	20	500	tk.
28		2265182009	20	400	tk.
35		2265182010	20	400	tk.
42		2265182011	20	300	tk.
54		2265182012	20	-	tk.
66,7		2265182004	5	-	tk.
76,1		2265182001	5	-	tk.
88,9		2265182002	5	-	tk.
108		2265182003	5	-	tk.



O-rõngas FPM Copper

RÜHM: P

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		2265182013	20	1000	tk.
15		2265182014	20	600	tk.
18		2265182015	20	500	tk.
22		2265182016	20	500	tk.
28		2265182017	20	400	tk.
35		2265182018	20	400	tk.
42		2265182019	20	300	tk.
54		2265182020	20	300	tk.

Tööriistad

Torude rull-lõikur REMS RAS St

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267025	1	tk.
35-108		1948267027	1	tk.



Lõikeketas rull-lõikurile REMS St

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-108		1941267037	1	tk.

Märkus:

Mõeldud torulõikuritele, kood: 1948267025, 1948267027.



Juhtmevaba torulõikur REMS Akku-Nano

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1948183003	1	tk.

Märkus:

Komplekti kuulub lõikeketas.



Lõikeketas rull-lõikurile REMS Nano

RÜHM: K

N

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-35		1978267000	1	tk.

Märkus:

Kasutamiseks juhtmevaba torulõikuriga, kood 1948183003



Torulõikemasin REMS Cento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
22-108		1948183001	1	tk.

Märkus:

Komplektis on lõikeketas.



Lõikeketas torulõikemasinale REMS Cento/DueCento

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
22-108		1941267041	1	tk.

Märkus:

Mõeldud torulõikemasinale, kood: 1948183001, 1948267034.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Torudelt kraatide eemaldi Rothenberger

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1905267012	1	tk.



Tööriistakomplekt - KAN-therm Mini akupresstöõriist + M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-28		1936055009	1	tk.

Igas komplektis on:

- 1936055008 - KAN-therm presstöõriist Mini - 1 tk.,
- 1936267278 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 15 mm - 1 tk.,
- 1936267279 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 18 mm - 1 tk.,
- 1936267280 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 22 mm - 1 tk.,
- 1936267282 - KAN-therm M-tüüpi presslõuad Mini SBM - 28 mm - 1 tk.,
- 1967267051 - aku akutõõriistadele RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 tk.,
- 1967267024 - laadija akutõõriistadele LGML1 ~230V 35W - 1 tk.,
- kohver - 1 tk.



KAN-therm elektriline presstöõriist AC 3000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-54		1936267239	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on müügil kohvriga.



KAN-therm elektriline presstöõriist DC 4000

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-54		1936267238	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.



Laadija KAN-therm akupresstöõriistale DC 4000

RÜHM: K

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
10,8-36 V		1936267267	1	tk.



Aku KAN-therm akupresstöõriistale DC 4000

RÜHM: K

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
18 V / 4 Ah		1936267266	1	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

M-profiiliga presslõuad KAN-therm

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15		1936267249	1	tk.
18		1936267250	1	tk.
22		1936267251	1	tk.
28		1936267252	1	tk.
35		1936267253	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad KAN-therm ajamitega: AC 3000 ja DC 4000.



KAN-therm "M" profiili press-krae

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42		1936267283	1	tk.
54		1936267284	1	tk.

Märkus:

Kasuta KAN-thermi "M" profiili press-kraed koos ZBS1 adapteriga press-tööriistadele KAN-therm, AC 3000 ja KAN-therm DC 4000



ZBS1 adapter KAN-therm "M" profiili lõugadele

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42 - 54		1936267285	1	tk.

Märkus:

Kasutage KZBS1 adapter KAN-therm lõugadele koos KAN-therm: AC 3000, DC 4000.



Elektriline presstöõriist REMS Power-Press ACC

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267219	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on müügil koos kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.



Elektriline presstöõriist REMS Power-Press SE Basic Pack

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267160	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on müügil koos kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.



Akupresstöõriist REMS Akku-Press

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1936267152	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on komplektis aku, laadija ja kohvriga.
Lõuad ei ole komplektis.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



M-profiiliga presslõuad REMS

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12		1948267046	1	tk.
15		1948267048	1	tk.
18		1948267052	1	tk.
22		1948267056	1	tk.
28		1948267061	1	tk.
35		1948267065	1	tk.
42		1948267067	1	tk.
54		1948267069	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega Power-Press SE, Akku-Press ja Power-Press ACC.



Novopress tööriistakomplekt – akupresstöõriist ACO103 BT ja M-profiiliga lõuad

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-28	*	1948055008	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstöõriist - 1 tk.,
- 1948267093 - lõuad M15 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1948267095 - lõuad M18 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1942121002 - lõuad M22 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1948267097 - lõuad M28 presstöõriistale - 1 tk.,
- 1938267047 - laadija - 1 tk.,
- 1938267002 - aku 2 Ah - 2 tk.,
- kohver.



Elektriline presstöõriist Novopress EFP203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-54		1948267210	1	tk.

Märkus:

Presstöõriist on müügil plastkohvriga.



Elektriline presstöõriist Novopress ACO203XL

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-108		1948267181	1	tk.

Igas komplektis on:

- akupresstöõriist - 1 tk.,
- aku 18 V / 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 tk.,
- laadija - 1 tk.,
- määre - 1 tk.,
- plastkohver.

M-profiiliga presslõuad Novopress PB2

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12		1948267134	1	tk.
15		1948267135	1	tk.
18		1948267137	1	tk.
22		1948267139	1	tk.
28		1948267141	1	tk.
35		1948267143	1	tk.

Märkus:

Lõuad töötavad ajamitega EFP203 ja ACO203XL.



M-tüüpi klõpskinnitusega krae Novopress

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42		1948267119	1	tk.
54		1948267121	1	tk.
66,7	*	1948267089	1	tk.
76,1		1948267145	1	tk.
88,9		1948267044	1	tk.
108×1,5		1905267017	1	tk.
108×2,0		1948267038	1	tk.

Märkus:

Kasutage lõugasid läbimõõtudele 42 ja 54 mm koos adapteriga ZB203 seadmele ACO203XL.
Kasutage lõugasid läbimõõtudele 66,7; 76,1 ja 88,9 mm koos adapteriga ZB221 seadmele ACO203XL.
Kasutage lõugasid läbimõõdule 66,7 mm koos adapteriga ZB323 seadmele ECO301.
Kasutage lõugasid läbimõõdule 108 mm koos adapteriga ZB221 ja ZB222 seadmele ACO203XL.
Kasutage lõugasid läbimõõdul 108×1,5 (1905267017) vasktorude jaoks 108×1,5 mm.
Kasutage lõugasid läbimõõdul 108×2,0 (1948267038) vasktorude jaoks 108×2,0 mm.



Novopress adapter ZB203

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
42-54		1948267000	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamitele EFP203 ja ACO203XL.
ultraPRESS: 50-63 mm.
Steel ja Inox: 35-54 mm.
Copper: 42-54 mm.



Novopress adapter ZB221

RÜHM: K

Vahemik [mm]	*	Art. Kood		Ühik
66,7-108		1948267005	1	tk.

Märkus:

Adapter ajamile ACO203XL.
Läbimõõdule 108 mm kasutatakse esimeseks pressimiseks adapterit ZB221 ning teiseks pressimiseks adapterit ZB222.





Novopress adapter ZB222

RÜHM: K

Vahemik [mm]

*

Art. Kood

Ühik

66,7-108

1948267007

1

tk.

Märkus:

Adapter ajamile ACO203XL.

Läbimõõdule 108 mm kasutatakse esimeseks pressimiseks adapterit ZB221 ning teiseks. pressimiseks adapterit ZB222.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm

Pinnaküte ja pinnajahutus

MUGAV JA TÕHUS

Install the **future**

Sisukord

Pinnaküte ja pinnajahutus süsteemiga **KAN-therm**

Seina-/laeküte ja -jahutus	153
Põranda-/seinaküte ja -jahutus	155
Tacker - torupaigaldussüsteem	159
Rail - torupaigaldussüsteem	161
Profil - torupaigaldussüsteem	162
TBS - torupaigaldussüsteem	163
NET - torupaigaldussüsteem	164
Põrandakütte tarvikud	165
Kollektorid ja kollektoritarvikud	168
Kollektorkapid	185
Basic+ - automaatika komponendid	187
Smart - automaatika komponendid	191
Kontrollerid, lisatarvikud ja tööriistad	194

Pinnaküte ja pinnajahutus süsteemiga KAN-therm

Seina-/laeküte ja -jahutus


Seinaküttepaneel PB-toruga 8x1

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	tk.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	tk.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	tk.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	tk.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	tk.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	tk.

Märkus:

Protsentuaalsed väärtused tähistavad efektiivset küttepinda.



Kattepaneel

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2000×625	**	1800188007	1	tk.



Soonega paneel

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2000×625	**	1800188003	1	tk.



Polüuretaanliim

RÜHM: A

Kogus	*	Art. Kood		Ühik
310 ml		1800183002	1	tk.



Juhtkaar torule - 8x1

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
8×1		1800011000	100	3000 tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Paigaldussiin torude kinnitamiseks 8×1

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
8×1		1800209031	2	m



PB-toru EVOH-kihiga - rull

RÜHM: C

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
8×1,0		1829197016	600	8400	m

Märkus:
Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 4; 10 bar.



Messingist T-liitmik Press/Click

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×8×16		1809257000	5	60	tk.



Messingliide Press/Click

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×8		1809042001	20	200	tk.



Nikeldatud messingist Eurocone-adapter Click

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
8×1 / G¾"		1809271000	15	150	tk.



Sirge messingliide Click

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
8×1		1809042000	20	200	tk.

 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Põranda-/seinaküte ja -jahutus

Toru bluePERT – rull

RÜHM: C

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0		1829198153	200	4000	m
12×2,0	***	1829198152	80	1600	m
14×2,0		1829198182	600	3000	m
16×2,0		1829198183	600	2400	m
N 16×2,0		1829198209	480	3360	m
N 16×2,0		1829198208	240	3600	m
16×2,0		1829198175	200	3000	m
N 16×2,0		1829198207	120	2400	m
N 16×2,0		1829198206	60	3360	m
N 17×2,0		1829198185	600	2400	m
N 17×2,0		1829198186	200	3000	m
18×2,0		1829198164	600	2400	m
N 18×2,0		1829198213	480	1920	m
N 18×2,0		1829198212	240	2160	m
18×2,0		1829198176	200	3000	m
N 18×2,0		1829198211	120	1800	m
N 18×2,0		1829198210	60	2400	m
20×2,0		1829198180	600	1800	m
20×2,0		1829198179	300	2100	m
20×2,0		1829198178	200	1800	m
25×2,5	**	1829198181	220	880	m

Märkus:
Kasutusklass 4; 6 bar.



Toru bluePERTAL – rull

RÜHM: C

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1829198200	200	3000	m
16×2,0		1829198201	600	2400	m

Märkus:
Kasutusklass 4; 6 bar.



Toru PEXC – rull

RÜHM: C

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0		1129200055	200	4000	m
14×2,0		1129200056	200	4000	m
16×2,0		1829200009	200	3000	m

Märkus:
Läbimõõt 12×2,0 - 16×2,0 mm kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 4; 10 bar.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Toru PERT – rull

RÜHM: C

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0		1129198094	200	4000	m
14×2,0		1129198076	200	4000	m
16×2,0		1029198001	200	3000	m
18×2,0		1129198096	200	3000	m
20×2,0		1029198000	200	1800	m
25×3,5		1129198070	50	1000	m

Märkus:

Läbimõõt 20×2,0 mm kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 4; 8 bar.

Muud läbimõõdud kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 4; 10 bar.



Toru PERTAL – rull

RÜHM: B

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1029196031	600	2400	m
16×2,0		1029196123	200	3000	m
20×2,0		1029196092	100	1500	m
25×2,5		1029196081	50	750	m

Märkus:

Kasutusklass (standardi ISO 10508 järgi) 4; 10 bar.



Sisekeermega Eurocone-adapter PERT- ja PEXC-torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0 G½"		1110271002	15	300	tk.
12×2,0 G¾"		1110271003	10	150	tk.
14×2,0 G½"		1110271000	15	300	tk.
14×2,0 G¾"		1110271005	10	150	tk.
16×2,0 G¾"		1110271010	10	150	tk.
18×2,0 G¾"		1110271006	10	150	tk.
18×2,5 G¾"	***	1110271008	10	150	tk.
20×2 G¾"		1110271011	10	150	tk.
25×3,5 G1"		1110271001	5	80	tk.

Märkus:

Adapteriga saab ühendada PEXC- ja PERT-seeria torusid (niplitega) kollektorite, niplite ja tiheühendustega liitmike külge.



Surverõngas

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12		1110226001	100	1000	tk.
14		1110226002	10	500	tk.
16		1110226000	10	600	tk.
18		1110226004	10	500	tk.
20		1110226006	100	1000	tk.
25		1110226003	50	500	tk.

Märkus:

Kasutatakse kõigi messingkeermega liidete jaoks (muhvid, adapterid), välja arvatud plastkeermega liited.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavast vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Messingist, sisekeermega sissevooluliitmik PERTAL-torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G½"		1010040003	10	160	tk.
16 G¾"		1010040006	10	120	tk.
20 G¾"		1010040011	10	120	tk.
20 G1"	***	1010040008	5	80	tk.
25 G1"		1010040013	10	80	tk.
26 G1"	***	1010040015	5	80	tk.

Märkus:

Eespool mainitud elemendid on eritellimusel saadaval nikeldatuna (tarneaeg – 2 nädalat).



PPSU-st universaalne sisekeermega Eurocone-adapter

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G¾"		1010271005	10	150	tk.

Märkus:

Adapter sobib kasutamiseks PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT ja bluePERTAL torudele.



Messingist, universaalne sisekeermega Eurocone

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G½"		1010271001	10	160	tk.
16 G¾"		1010271002	10	150	tk.
17 G¾"		1810271001	10	150	tk.
20 G¾"		1010271008	10	120	tk.

Märkus:

Adapterid sobivad tiheühenduste liitmikele ning kollektoriilmikele, mis tehakse kollektoriinipite kaudu. Adapter sobib kasutamiseks: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT ja bluePERTAL torudele.



Väliskeermega messingmuhv PERTAL-torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16 G½"		1010045000	10	150	tk.
16 G¾"		1010045001	10	150	tk.

Märkus:

See liitmik on kohandatud otse kollektorilati külge kruvimiseks – ühendus tihendatakse kollektoril O-rõngastihendi abil.



Keermega messingmuhv PEXC- ja PERT-torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0		1110042003	10	120	tk.
14×2,0		1110042005	10	120	tk.
16×2,0		1110042006	10	150	tk.
18×2,0		1110042008	10	120	tk.
20×2,0	*	1110245000	10	120	tk.
25×3,5		1110042012	4	60	tk.

Märkus:

Liidet kasutatakse parandamiseks (puurimiskahjustustega torud jms) ning pikkade torusektsioonide ühendamiseks.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Messingliide

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0		1109042008	50	700	tk.



PPSU liide

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0		1109042002	10	160	tk.
18×2,0		1109042004	10	160	tk.
25×3,5		1109042007	5	80	tk.



Messingrõngas

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12×2,0		1109226003	50	700	tk.
14×2,0		1109226004	50	700	tk.
18×2,0 / 18×2,5		1109226006	50	500	tk.
25×3,5		1109226009	20	200	tk.

Märkus:

Kasutatakse PEXC- või PERT-seeria torudega, millel on EVOH-kiht.
Push-seeria muhve paigaldades kasutage vajalike siseosadega tööriistu.
Paigutage messingrõngas nii, et faasitud serv jääb ühendatava liitmiku poole.



PPSU-st liide

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16×2,0		1009042013	10	160	tk.
20×2,0		1009042015	10	150	tk.
25×2,5		1009042017	5	60	tk.

Märkus:

Liidete kokkupanekuks vajalikud tööriistad on saadaval süsteemi KAN-therm sektsioonis ultraPRESS.



Messingliide

RÜHM: F

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
14×2,0	*	1009042024	10	160	tk.
17×2,0		1009042028	10	200	tk.

Märkus:

Liidete kokkupanekuks vajalikud tööriistad on saadaval süsteemi KAN-therm sektsioonis ultraPRESS.

Tacker - torupaigaldussüsteem

Vahtpolüstüreenplaat EPS100 038 (PS20) 5 m² leht metallfooliumiga

RÜHM: A1

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
20 mm (1×5 m)	***	1818211034	1	tk.
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	tk.



Vahtpolüstüreenplaat EPS100 038 (PS20) 5 m² leht, lamineeritud

RÜHM: A1

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
30 mm (1×5 m)	***	1818211036	1	tk.
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	m ²



Vahtpolüstüreenplaat EPS100 038 (PS20) 10 m² leht metallfooliumiga

RÜHM: A1

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
20 mm (1×10 m)		1818211639	10	m ²
30 mm (1×10 m)		1818211638	10	m ²

N

N



Vahtpolüstüreenplaat EPS100 038 (PS20) 10 m² leht, polüpropüleenist kangas

RÜHM: A1

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
30 mm (1×10 m)		1818211640	10	m ²

N



KAN-therm Tacker süsteemi lamineeritud foolium

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
130 µm (50 x 1,03 m)		1800183000	50	m

N



Kleplint KAN-thermi logoga

RÜHM: A

Suurus [m]	*	Art. Kood		Ühik
60		1800183013	1	tk.



U42 klambrid klammerdiga montaažiks (50 tk plokis)

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
14-18 (42 mm) 1000 tk.		1800191001	1	pak.
14-18 (42 mm) 300 tk.		1800191010	1	pak.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



U42 klambrid klammerdiga montaažiks (30 tk plokis)

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
20 (42 mm) 300 tk.		1800191006	1	pak.



U42 klambrid Tacker süsteemi koostamiseks (25 tk plokis)

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
N 14-18 (42 mm) 300 tk.		1800191031	1	30 pak.



U42 klambrid käsitsimontaažiks

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
14-18 (42 mm) 100 tk.		1800191000	1	30 pak.
14-18 (42 mm) 200 tk.		1800191002	1	15 pak.



U55 klambrid klammerdiga montaažiks (25 tk plokis)

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
14-18 (55 mm) 500 tk.		1800191021	1	pak.



U55 klambrid Tacker süsteemi koostamiseks (25 tk plokis)

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
N 14-18 (55 mm) 300 tk.		1800191032	1	12 pak.

Rail - torupaigaldussüsteem

Paigaldussiin torude kinnitamiseks

RÜHM: A

Toru suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1800209027	2	m
18		1800209028	2	m
20		1800209011	2	m

Märkus:

Paigaldussiinide abil on võimalik paigaldada torusid 5 cm vahega.

Profiili mõõdud [kõrgus x pikkus]:

1800209027 - 25 mm x 2 m,

1800209028 - 25 mm x 2 m.

1800209011 - 25 mm x 2 m



Paigaldussiin torude kinnitamiseks

RÜHM: A

Toru suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-17		1800209000	1	m
16-17		1800209001	1	m
14-22		1800209009	1	m
25		1800209026	1	m

Märkus:

Siinide 1800209000 ja 1800209009 abil on võimalik paigaldada torusid 10 cm vahega.

Siinide 1800209001 ja 1800209026 abil on võimalik paigaldada torusid 5 cm vahega.

Profiili mõõdud [kõrgus x pikkus (ühendatud sektsioonide arv x sektsiooni pikkus)]:

1800209000 - 23 mm x 1 m (5 x 0,2 m),

1800209001 - 24 mm x 1 m (2 x 0,5 m),

1800209009 - 29 mm x 1 m (2 x 0,5 m),

1800209026 - 32 mm x 1 m (2 x 0,5 m).



Paigaldussiin torude kinnitamiseks

RÜHM: A

Toru suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16-20		1800209032	2	m

Märkus:

Siinide 1800209032 abil on võimalik paigaldada torusid 5 cm vahega.

Profiili mõõdud [kõrgus x pikkus (ühendatud sektsioonide arv x sektsiooni pikkus)]:

1800209032 - 27,5 mm x 2 m (4 x 0,5 m).




U66 käsimontaaži klambrid RAIL paigaldussiini kinnitamiseks vahtpolüstüreenile (kott 200 tk.)

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
66	*	1800191033	1	25	pak.



Profil - torupaigaldussüsteem




Profil1 vahtpolüstüreenplaat EPS T-24 dB (helineelav) PS-fooliumiga, 1,12 m² leht

RÜHM: A1

Toru suurus [mm] / Plaadi mõõtmised	*	Art. Kood		Ühik
16-18 / 30-2 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211651	6,72	m²

Plaadi kogupaksus koos profileeritud osaga on 51 mm.
Mõõtmised sisaldavad koormusest tingitud paksuse muutust.




Profil2 vahtpolüstüreenplaat EPS200 036 (PS30), 1,12 m² leht

RÜHM: A1

Toru suurus [mm] / Plaadi mõõtmised	*	Art. Kood		Ühik
16-18 / 11 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211650	14,56	m²

Plaadi kogupaksus koos profileeritud osaga on 32 mm.



Profil3 PS-fooliumist 1,12 m² leht

RÜHM: A1

Toru suurus [mm] / Plaadi mõõtmised	*	Art. Kood		Ühik
16-18 / 1 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211652	13,44	m²

Plaadi kogupaksus koos profileeritud osaga on 20 mm.



Profil4 vahtpolüstüreenplaat EPS200; 0,72 m² leht

RÜHM: A1

Toru suurus [mm] / Plaadi mõõtmised	*	Art. Kood		Ühik
16-18 / 22 mm (1,2 × 0,6 m)	*	1818211646	8,64	m²

Plaadi kogupaksus koos profileeritud osaga on 43 mm.

TBS - torupaigaldussüsteem

TBS vahtpolüstüreenplaat EPS150 036 (PS30), 0,5 m² leht

RÜHM: A1

Toru suurus [mm] / Plaadi mõõtmised	*	Art. Kood		Ühik
16 / 25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	m ²



TBS metallprofiil

RÜHM: A

Toru suurus [mm] / Plaadi mõõtmised	*	Art. Kood		Ühik
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	50	tk.

Märkus:

Profiil on valmistatud tsingitud terasest. Profiil töötab ainult 16 mm torudega.




TBS vahtpolüstüreenplaat EPS200 036 (PS30), 0,5 m² leht

RÜHM: A1

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	m ²



NET - torupaigaldussüsteem



Terastraadist võrk NET

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m ²	*	1800183054	2,52	m ²

Märkus:

Võrk on valmistatud 3 mm paksusest terastraadist. Võrgusilma suurus - 150×150 mm.



Klamber torude kinnitamiseks võrgule NET

RÜHM: A

Traadi diameeter / Toru suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
3 / 16-18		1800107001	100	1000 tk.
3 / 20	*	1800107002	100	1000 tk.



Plastriba torude kinnitamiseks võrgule NET

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
	*	1800107018	1000	tk.



Kinnitusriba NET-võrkude ühendamiseks

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
	*	1800183008	1000	tk.



Tapp fooliumi kinnitamiseks – L = 94 mm

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
8		1800183003	100	1000 tk.

Põrandakütte tarvikud

Gofreeritud kaitsetoru punane

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

Märkus:

Kasutada külma ja sooja tarbevee paigaldistes ning keskküttes kaitsetoruna paigaldise betoonivalamisel. Sulgudes antud väärtused on gofreeritud kaitsetoru välisläbimõõt.



Gofreeritud kaitsetoru sinine

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

Märkus:

Kasutada külma ja sooja tarbevee paigaldistes ning keskküttes kaitsetoruna paigaldise betoonivalamisel. Sulgudes antud väärtused on gofreeritud kaitsetoru välisläbimõõt.



Betoonilisand BETOKAN

RÜHM: A

Kogus	*	Art. Kood		Ühik
5 l		1800014003	1	pak.
10 l		1800014001	1	pak.

Märkus:

Kasutada põrandakütte jaoks, et betooni tugevdada.



Betoonilisand BETOKAN Plus

RÜHM: A

Kogus	*	Art. Kood		Ühik
10 l		1800014005	1	pak.


Märkus:

Kasutada põrandakütte jaoks, et betooni tugevdada. Võimaldab vähendada isolatsiooni kohal oleva tasanduskihi paksust 4,5 sentimeetrit.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Klaaskiudvõrk põrandatugevduseks

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
1×50 m		1800183044	50	m ²

Märkus:
 BETOKANI või BETOKAN Plusiga kasutatav võrk suurendab tasanduskihi painduvust ning tagab suurepärase kaitse võimalike pragude või nihete eest (hoiab põrandapinna tasasena).
 Võrgusilma suurus 13 x 13 mm.



Antifriis

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	pak.

Märkus:
 Kasutada kliimaseadmetes, keskkütte-, jahutus- ja päikeseküttepaigaldistes.



Servateip aukudega

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
8×150		1818255002	25	150 m

Märkus:
 Kasutada põrandakütteplaatide seintest isoleerimiseks.



Servateip aukude ja fooliumiga

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
8×150		1818255003	25	150 m

Märkus:
 Kasutada põrandakütteplaatide seintest isoleerimiseks.




Paisumisvuuk profiili ja jalgadega

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
10×150		1800255000	25	150 m

Märkus:
 Kasutada põrandakütteplaatide paisumisvuukide tegemiseks. Paisumisvuuki läbivad torud tuleks paigaldada gofreeritud torusse.



PE-vaht paisumisvuugile

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
		1800183007	2	200 m

Paisumisvuugi siin

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1800209029	2	50	m



Gofreeritud toru paisumisvuugile

RÜHM: A

Suurus [m]	*	Art. Kood			Ühik
0,4 - 10 tk.		1700183010	1	60	pak.



PE-foolium

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
0,2 mm (2,0 × 50 m)		1818183000	100		m ²

Märkus:

Kasutada paigalduskattena enne kuivade tasandusplaatide paigaldamist.
Kasutada põranda kütte- ja jahutusplaadi niiskusesolatsioonina.
Kasutada niiskusesolatsioonina NET-võrgu all.



Kollektorid ja kollektoritarvikud



InoxFlow kollektor juhtventiilidega (UVN-seeria)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (325×140×84)		1316160022	1	tk.
3 (325×190×84)		1316160023	1	tk.
4 (325×240×84)		1316160024	1	tk.
5 (325×290×84)		1316160025	1	tk.
6 (325×340×84)		1316160026	1	tk.
7 (325×390×84)		1316160027	1	tk.
8 (325×440×84)		1316160028	1	tk.
9 (325×490×84)		1316160029	1	tk.
10 (325×540×84)		1316160030	1	tk.
11 (325×590×84)		1316160031	1	tk.
12 (325×640×84)		1316160032	1	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G¾" Eurocone-adapterite ja G¾" muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lattidel on G1" sisekeere.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiaator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm

InoxFlow kollektor vooluhulgamõõturitega (seeria UFN)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (352×140×84)		1316157055	1	tk.
3 (352×190×84)		1316157056	1	tk.
4 (352×240×84)		1316157057	1	tk.
5 (352×290×84)		1316157058	1	tk.
6 (352×340×84)		1316157059	1	tk.
7 (352×390×84)		1316157060	1	tk.
8 (352×440×84)		1316157061	1	tk.
9 (352×490×84)		1316157062	1	tk.
10 (352×540×84)		1316157063	1	tk.
11 (352×590×84)		1316157064	1	tk.
12 (352×640×84)		1316157065	1	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G¾" Eurocone-adapterite ja G¾" muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.
Vooluhulgamõõturid reguleerivad 0–2,5 l/min.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lattidel on G1" sisekeere



KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiaator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



InoxFlow kollektor servomootori ventiilide ja juhtventiilidega (seeria UVS)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (325×140×84)		1316160033	1	tk.
3 (325×190×84)		1316160034	1	tk.
4 (325×240×84)		1316160035	1	tk.
5 (325×290×84)		1316160036	1	tk.
6 (325×340×84)		1316160037	1	tk.
7 (325×390×84)		1316160038	1	tk.
8 (325×440×84)		1316160039	1	tk.
9 (325×490×84)		1316160040	1	tk.
10 (325×540×84)		1316160041	1	tk.
11 (325×590×84)		1316160042	1	tk.
12 (325×640×84)		1316160043	1	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G¾" Eurocone-adapterite ja G¾" muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.
Kasutada servomootoreid adapteriga M30×1,5.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lattidel on G1" sisekeere.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiaator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm

InoxFlow kollektor servomootori ventiilide ja juhtventiilidega (seeria UVST)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (336×190×84)		1316157128	1	tk.
3 (336×240×84)		1316157129	1	tk.
4 (336×290×84)		1316157130	1	tk.
5 (336×340×84)		1316157131	1	tk.
6 (336×390×84)		1316157132	1	tk.
7 (336×440×84)		1316157133	1	tk.
8 (336×490×84)		1316157134	1	tk.
9 (336×540×84)		1316157135	1	tk.
10 (336×590×84)		1316157136	1	tk.
11 (336×640×84)		1316157137	1	tk.
12 (336×690×84)		1316157138	1	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G¾" Eurocone-adapterite ja G¾" muhvidega.

Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.

Kasutada servomootoreid adapteriga M30×1,5.

Kollektori toide – ülemine latt.

Tagasivool kollektorist – alumine latt.

Lattidel on G1" sisekeere.

Toite- ja tagasivoolulatil on ühele küljele paigaldatud G1" sulgurkork.



KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U

B,N,S,V või F

T, A või P

Radiator
radiaator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

Ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



InoxFlow kollektor servomootori ventiilide ja vooluhulgamõõturitega (seeria UFS)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (352×140×84)		1316157066	1	tk.
3 (352×190×84)		1316157067	1	tk.
4 (352×240×84)		1316157068	1	tk.
5 (352×290×84)		1316157069	1	tk.
6 (352×340×84)		1316157070	1	tk.
7 (352×390×84)		1316157071	1	tk.
8 (352×440×84)		1316157072	1	tk.
9 (352×490×84)		1316157073	1	tk.
10 (352×540×84)		1316157074	1	tk.
11 (352×590×84)		1316157075	1	tk.
12 (352×640×84)		1316157076	1	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G $\frac{3}{4}$ " Eurocone-adapterite ja G $\frac{3}{4}$ " muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.
Vooluhulgamõõduri reguleerivahemik 0–2,5 l/min.
Kasutada servomootoreid adapteriga M30×1,5.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lattidel on G1" sisekeere.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



|
R või **U** **B,N,S,V** või **F** **T, A** või **P**

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm


InoxFlow kollektor servomootori ventiilide ja vooluhulgamõõturitega (seeria UFST)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (362×190×84)		1316157077	1	tk.
3 (362×240×84)		1316157078	1	tk.
4 (362×290×84)		1316157079	1	tk.
5 (362×340×84)		1316157080	1	tk.
6 (362×390×84)		1316157081	1	tk.
7 (362×440×84)		1316157082	1	tk.
8 (362×490×84)		1316157083	1	tk.
9 (362×540×84)		1316157084	1	tk.
10 (362×590×84)		1316157085	1	tk.
11 (362×640×84)		1316157086	1	tk.
12 (362×690×84)		1316157087	1	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G¾" Eurocone-adapterite ja G¾" muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.
Vooluhulgamõõduri reguleerivahemik 0–2,5 l/min.
Kasutada servomootoreid adapteriga M30×1,5.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lattidel on G1" sisekeere.
Toite- ja tagasivoolulatil on ühele küljele paigaldatud G1" sulgurkork.



KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

Ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

Lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



InoxFlow kollektor servomootori ventiilide ja vooluhulgamõõturitega (seeria UFST MAX)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (362×190×84)		1316157139	1	tk.
3 (362×240×84)		1316157140	1	tk.
4 (362×290×84)		1316157141	1	tk.
5 (362×340×84)		1316157142	1	tk.
6 (362×390×84)		1316157143	1	tk.
7 (362×440×84)		1316157144	1	tk.
8 (362×490×84)		1316157145	1	tk.
9 (362×540×84)		1316157146	1	tk.
10 (362×590×84)		1316157147	1	tk.
11 (362×640×84)		1316157148	1	tk.
12 (362×690×84)		1316157149	1	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G¾" Eurocone-adapterite ja G¾" muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.
Vooluhulgamõõduri reguleerivahemik 0–5,0 l/min.
Kasutada servomootoreid adapteriga M30×1,5.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lättidel on G1" sisekeere.
Toite- ja tagasivoolulatil on ühele küljele paigaldatud G1" sulgurkork.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



Messingist ahendav välis-/siseühendus kollektorile

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
G1" / G½"		1300220002	10 120	tk.
G1" / G¾"		1300220003	10 120	tk.

Märkus:

Ahendusel on sisseehitatud O-rõngastihend.
KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.



Nikeldatud ahendav välis-/siseühendus kollektorile

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
G1" / G½"		1300220008	10 120	tk.
G1" / G¾"		1300220009	10 120	tk.

Märkus:

Ahendusel on sisseehitatud O-rõngastihend.
KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.
Mitte kasutada tarbevee jaoks.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Messingist sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300025002	10	150	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on sisseehitatud O-rõngastihend.
KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.



Nikeldatud sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G¾"		1300250021	20	300	tk.
G1"		1300025005	10	120	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on sisseehitatud O-rõngastihend.
KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.
Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Otseventiili komplekt SET-P

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300183006	1	20	set

Märkus:

1" ventiilikomplekt ühendustega, kasutamiseks KAN-therm InoxFlow ja messingist kollektoritega ilma lisatihenduseta.
Kasutada kollektorites, mille sissevool on küljelt.



Nurkventiili komplekt SET-K

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300183007	1	20	set

Märkus:

1" ventiilikomplekt ühenduse ja põlvedega, kasutamiseks KAN-therm kollektoritega ilma lisatihenduseta.
Kasutada kollektorites, mille sissevool on pörandast.



Messingist kollektorinupp

RÜHM: E

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
M28×1,5		1300183001	20	200	tk.
M30×1,5		1300183002	20	200	tk.

Märkus:

Kasutada termostaatventiilide nuppu, et sulgeda läbivool järgmistes kütteahelates:
M28×1,5 - kollektori seeriad 71, 75, 73A, 77A
M30×1,5 - kollektori seeriad 73A, 77A, segistiploki sissevoolu termostaatventiil ning InoxFlow kollektori servomootori ventiilid.





Nikeldatud kollektorinupp

RÜHM: E

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
M30×1,5		1300183051	20	200	tk.

Märkus:

Kasutada termostaatventiilide nuppu, et sulgeda läbivool järgmistes kütteahelates:

M28×1,5 - kollektori seeriad 71, 75, 73A, 77A.

M30×1,5 - kollektori seeriad 73A, 77A, segistiploki sissevoolu termostaatventiil ning InoxFlow kollektorite servomootori ventiilid.



Messingist pikenduselement vooluhulgamõõturiga - L = 50 mm

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300079049	1	20	tk.

Märkus:

Kasutage 1" nipliga elementi, et kollektorit ühe ahela võrra laiendada.

Sissevoolumõõduri reguleervahemik 0–2,5 l/min.



Messingist pikenduselement juhtventiiliga - L = 50 mm

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300079002	1	20	tk.

Märkus:

Kasutage 1" nipliga elementi, et kollektorit ühe ahela võrra laiendada.



Messingist pikenduselement servomootori ventiiliga - L = 50 mm

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300079048	1	20	tk.

Märkus:

Kasutage 1" nipliga elementi, et kollektorit ühe ahela võrra laiendada.

Kasutage servomootorite jaoks adaptoreid M30×1,5.



Välisnippel tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300174028	10	100	tk.

Märkus:

Kasutada kollektorite ühendamiseks laienduselementidega.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Nikeldatud välisnippel tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300174042	10	100	tk.

Märkus:

Mitte kasutada tarbevee jaoks. Kasutada kollektorite ühendamiseks laienduselementidega.



T-liitmik tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G½" / G½"		1300257001	5	70	tk.

Märkus:

Kasutage kollektorites olevat elementi kollektori laiendamiseks ühe ahela võrra või lisage õhutus- ja tühjendusventiil.



Nikeldatud T-liitmik tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G½" / G½"		1300257003	5	70	tk.

Märkus:

Kasutage kollektorites olevat elementi kollektori laiendamiseks ühe ahela võrra või lisage õhutus- ja tühjendusventiil. Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Messingist sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1709250004	20	300	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on O-rõngastihend. Pingutamiseks kasutage kuuskantsisevõtit 12.



Nikeldatud sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300250020	20	300	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on O-rõngastihend. Pingutamiseks kasutage kuuskantsisevõtit 12. Mitte kasutada tarbevee jaoks.





T-liitmik õhutusventiili ja tühjendusklapiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300257002	1	20	tk.



Nikeldatud T-liitmik õhutusventiili ja tühjendusklapiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300257004	10	80	tk.

Märkus:
Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Käsiõhutusventiil

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300005007	1	100	tk.



Plastist õhutusventiil ja tühjendusklapp

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300005003	25	100	tk.



Metallist õhutusventiil ja tühjendusklapp

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300277000	25	100	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Õhutusventiil sulgeventiiliga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300005000	1	25	tk.

Märkus:

Sulgeventiil võimaldab õhuventiili eemaldada ilma paigaldist tühjendamata. Tihendamiseks kasutage takku.



Nikeldatud õhutusventiil sulgeventiiliga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
½"		1300005006	1	100	tk.

Märkus:

Sulgeventiil võimaldab õhuventiili eemaldada ilma paigaldist tühjendamata. Tihendamiseks kasutage takku.



Skaalaga termomeeter – punane

RÜHM: E

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
100 °C	*	1300264001	1		tk.



Skaalaga termomeeter – sinine

RÜHM: E

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
100 °C	*	1300264002	1		tk.





InoxFlow kollektor segamisseadmega (USVP-seeria)

RÜHM: E

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (410×451×123)		1316160044	1	tk.
3 (410×501×123)		1316160045	1	tk.
4 (410×551×123)		1316160046	1	tk.
5 (410×601×123)		1316160047	1	tk.
6 (410×651×123)		1316160048	1	tk.
7 (410×701×123)		1316160049	1	tk.
8 (410×751×123)		1316160050	1	tk.
9 (410×801×123)		1316160051	1	tk.
10 (410×851×123)		1316160052	1	tk.

Märkus:

Ülemise lati servomootorite jaoks kasutage adaptereid M30×1,5.

Paigaldistes, mille maksimaalne küttekoormus on kuni 15 kW, kasutage integreeritud segistiplokiga kollektorit*.

*Eeldatud on järgmisi parameetreid: ahela läbimõõt 16x2 mm, ahela pikkus kuni 100 m, torude vahe 15 cm, peale-/tagasivoolu temperatuur 40/30 °C.

Mitte kasutada koos väiksemate parameetritega kütteallikatega.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U

B,N,S,V või F

T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid


Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/ tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



InoxFlow kollektor segamisseadmega (USFP-seeria)

RÜHM: E

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (410×451×123)		1316157088	1	tk.
3 (410×501×123)		1316157089	1	tk.
4 (410×551×123)		1316157090	1	tk.
5 (410×601×123)		1316157091	1	tk.
6 (410×651×123)		1316157092	1	tk.
7 (410×701×123)		1316157093	1	tk.
8 (410×751×123)		1316157094	1	tk.
9 (410×801×123)		1316157095	1	tk.
10 (410×851×123)		1316157096	1	tk.

Märkus:

Ülemise siini servomootorite jaoks kasutage adaptereid M30×1,5.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U

B,N,S,V või F

T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/ tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm

Elektrooniline pumbagrupp

RÜHM: E

	*	Art. Kood		Ühik
		1346103000	1	tk.

Märkus:

Paigaldistes, mille maksimaalne küttekoormus on kuni 15 kW, kasutage integreeritud segistiplokiga kollektorit*.

*Eeldatud on järgmisi parameetreid:

- ahela läbimõõt 16×2 mm,
- ahela pikkus kuni 100 m,
- torude vahe 15 cm,
- peale-/tagasivoolu temperatuur 40/30 °C.

Mitte kasutada koos väiksemate parameetritega kütteallikatega.



Pumbagrupp 3-tee segamisventiiliga - Kvs = 1,6

RÜHM: E

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
35-60 °C		1300103001	1	tk.
20-43 °C		1300103003	1	tk.

Märkus:

Paigaldistes, mille maksimaalne küttekoormus on kuni 7,5 kW, kasutage integreeritud segistiplokiga kollektorit*.

*Eeldatud on järgmisi parameetreid:

- ahela läbimõõt 16×2 mm,
- ahela pikkus kuni 100 m,
- torude vahe 15 cm,
- peale-/tagasivoolu temperatuur 40/30 °C.



Pumbagrupp 3-tee segamisventiiliga - Kvs = 2,5

RÜHM: E

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
20-43 °C		1346103005	1	tk.

Märkus:

Paigaldistes, mille maksimaalne küttekoormus on kuni 15 kW, kasutage integreeritud segistiplokiga kollektorit*.

*Eeldatud on järgmisi parameetreid:

- ahela läbimõõt 16×2 mm,
- ahela pikkus kuni 100 m,
- torude vahe 15 cm,
- peale-/tagasivoolu temperatuur 40/30 °C.



Messingist kollektor koos servomootorventiilide ja vooluhulgamõõturitega (seeria 75A)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (100×330×80)		1346157011	1	tk.
3 (150×330×80)		1346157012	1	tk.
4 (200×330×80)		1346157013	1	tk.
5 (250×330×80)		1346157014	1	tk.
6 (300×330×80)		1346157015	1	tk.
7 (350×330×80)		1346157016	1	tk.
8 (400×330×80)		1346157017	1	tk.
9 (450×330×80)		1346157018	1	tk.
10 (500×330×80)		1346157019	1	tk.
11 (550×330×80)		1346157020	1	tk.
12 (600×330×80)		1346157021	1	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G¾" Eurocone-adapterite ja G¾" muhvidega.

Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.

Vooluhulgamõõduri reguleerivahemik 0–2,4 l/min.

Kasutada servomootoreid adapteriga M28×1,5.

Kollektori toide – ülemine latt.

Tagasivool kollektorist – alumine latt.

Lattidel on G1" sisekeere.

Peal- ja tagasivoolulatil on ühele küljele paigaldatud G1" sulgurkork.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Tööstuslik kollektor 1 1/2" x 3/4"

RÜHM: E

Ahelate arv	*	Art. Kood	Ühik
N 2	**	1328155000	1 tk.
N 3	**	1328155001	1 tk.
N 4	**	1328155002	1 tk.
N 5	**	1328155003	1 tk.
N 6	**	1328155004	1 tk.
N 7	**	1328155005	1 tk.
N 8	**	1328155006	1 tk.
N 9	**	1328155007	1 tk.
N 10	**	1328155008	1 tk.
N 11	**	1328155009	1 tk.
N 12	**	1328155010	1 tk.
N 13	**	1328155011	1 tk.
N 14	**	1328155012	1 tk.
N 15	**	1328155013	1 tk.
N 16	**	1328155014	1 tk.

Märkus:

Kollektor on varustatud 4-20 l/min vooluhulgamõõturitega.



Plastist kollektori baaskomplekt 1 1/2" x 3/4"

RÜHM: E

	*	Art. Kood	Ühik
N	**	1300079050	1 tk.

Iga komplekt sisaldab:

- Plastikust ots - 2 tk.,
- 1 1/2" messingist ühendus - 2 tk.,
- korpus koos õhutusava ja termomeetriga - 2 tk.,
- klamber - 2 tk.



Plastist tagasivoolumoodul 1 1/2" x 3/4"

RÜHM: E

	*	Art. Kood	Ühik
N	**	1300079052	1 tk.



Plastist termostaatiline tagasivoolumoodul 1 1/2" x 3/4"

RÜHM: E

	*	Art. Kood	Ühik
N	**	1300079053	1 tk.

Märkus:

Kasutada adapterit M30x1,5 servomootorile.

Plastist kollektori pealevoolumoodul 1½" × ¾" koos vooluhulgamõõturiga

RÜHM: E

	Vahemik [l/min]	*	Art. Kood		Ühik
N	4-20	**	1300079051	1	tk.



Tööstuslik kollektor 1½" × 1"

RÜHM: E

	Ahelate arv	*	Art. Kood		Ühik
N	2	**	1328155015	1	tk.
N	3	**	1328155016	1	tk.
N	4	**	1328155017	1	tk.
N	5	**	1328155018	1	tk.
N	6	**	1328155019	1	tk.
N	7	**	1328155020	1	tk.
N	8	**	1328155021	1	tk.
N	9	**	1328155022	1	tk.
N	10	**	1328155023	1	tk.
N	11	**	1328155024	1	tk.
N	12	**	1328155025	1	tk.
N	13	**	1328155026	1	tk.
N	14	**	1328155027	1	tk.
N	15	**	1328155028	1	tk.
N	16	**	1328155029	1	tk.



Märkus:

Kollektor on varustatud 4-20 l/min vooluhulgamõõturitega

Plastist kollektori baaskomplekt 1½" × 1"

RÜHM: E

	*	Art. Kood		Ühik
N	**	1300079054	1	tk.

Iga komplekt sisaldab:

- Plastikust ots - 2 tk.,
- 1½" messingist ühendus - 2 tk.,
- korpus koos õhutusava ja termomeetriga - 2 tk.,
- klamber - 4 tk.,
- mutrid - 8 tk.



Plastist kollektori pealevoolumoodul 1½" × 1" koos vooluhulgamõõturiga

RÜHM: E

	Vahemik [l/min]	*	Art. Kood		Ühik
N	7-32	**	1300079055	1	tk.
N	4-20	**	1300079056	1	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  N uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Plastist tagasivoolumoodul 1½" × 1"

RÜHM: E

N

	*	Art. Kood		Ühik
	**	1300079057	1	tk.



Plastist termostaatiline tagasivoolumoodul 1½" × 1"

RÜHM: E

N

	*	Art. Kood		Ühik
	**	1300079058	1	tk.

Märkus:

Kasutada adapterit M30x1,5 servomootorile.



Sirge termostaatventiil - M30×1,5

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
Rp½"		1700277001	1	tk.

Märkus:

Kasutatakse hoolduselemendina seeria 73E ja 77E kollektoritel, samuti KAN-thermi pumbagruppides.

Kui kasutada M30×1,5 adapterit, elektrilist servomootorit ja toatermostaati, saab seda kasutada kogu piirkonna temperatuuri reguleerimiseks.



Sirge tagasivooluventiil, eelseadistatud

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
Rp½"		1700277000	1	tk.

Märkus:

Kasutatakse hoolduselemendina seeria 73E ja 77E kollektoritel, samuti KAN-thermi pumbagruppides.

Võimaldab hüdrauliliselt reguleerida pinnaküttepaigaldisi, seadistades kütteahelate pealevoolutemperatuuri.



Termostaatpea, alusega

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
M30×1,5		1802108006	1	tk.

Märkus:

Element on mõeldud seeria 73E ja 77E kollektoritele ning KAN-thermi pumbagruppidele – see töötab pinnaküttepaigaldistes kaitsena liigtemperatuuri eest.



Alusega termostaatpea InoxFlow kollektoritele

RÜHM: A

N

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
M30×1,5		1802108008	1	tk.

Märkus:

Element on mõeldud seeria USVP ja USFP kollektoritele ning KAN-thermi pumbagruppidele – see töötab pinnaküttepaigaldistes kaitsena liigtemperatuuri eest.

Kollektorkapid

Süvistatav kapp Slim+

RÜHM: D

	Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
N	750-850×450×110-160		1414183018	1	33	tk.
N	750-850×550×110-160		1414183019	1	27	tk.
N	750-850×700×110-160		1414183020	1	21	tk.
N	750-850×850×110-160		1414183021	1	15	tk.
N	750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	tk.
N	750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	tk.

STD - kollektor ilma lisakinnitusteta, ühel küljel 1" sulgurkork.

KPL - kollektor SET-K ühendusventiilidega, T-liitmikuga ning latiga, millel on õhutus- ja tühjendusventiil.

+GP H - kollektor koos segistiga, millel on integreeritud seadistuspunkt.

KPL +GP 3D - kollektor, mille latil on õhutus- ja tühjendusventiil, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

OPT - kollektor, millel on sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupp, samuti SET-K ühendusventiilid. Tühjendust ja õhutust käsitleda kui lisa väljundit.

OPT +GP 3D - kollektor sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili gruppiga, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.



Art. Kood	Tüüp	Messingkollektor (max ringide arv)				InoxFlow kollektor (max ringide arv)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Pindpaigaldatav kapp SWN-OP

RÜHM: D

	Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
	710×580×140		1446180000	1	20	tk.
	710×780×140		1446180001	1	14	tk.
	710×930×140		1446180002	1	11	tk.

Märkus:

Väljal „Möötmel“ on antud:

■ kapi välismöötmel.

STD - kollektor ilma lisakinnitusteta, ühel küljel 1" sulgurkork.

KPL - kollektor SET-K ühendusventiilidega, T-liitmikuga ning latiga, millel on õhutus- ja tühjendusventiil.

+GP H - kollektor koos segistiga, millel on integreeritud seadistuspunkt.

KPL +GP 3D - kollektor, mille latil on õhutus- ja tühjendusventiil, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

OPT - kollektor, millel on sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupp, samuti SET-K ühendusventiilid.

Tühjendust ja õhutust käsitleda kui lisa väljundit.

OPT +GP 3D - kollektor sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupiga, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.



Art. Kood	Tüüp	Messingkollektor (max ringide arv)				InoxFlow kollektor (max ringide arv)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 N uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Süvistatav kapp SWP-OP

RÜHM: D

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	tk.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	tk.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	tk.

Märkus:

Väljal „Mõõtmed“ on antud:

■ kapi välismõõtmed (paigaldussüvis minimaalsed mõõtmed).

STD - kollektor ilma lisakinnitusteta, ühel küljel 1" sulgurkork.

KPL - kollektor SET-K ühendusventiilidega, T-liitmikuga ning latiga, millel on õhutus- ja tühjendusventiil.

+GP H - kollektor koos segistiga, millel on integreeritud seadistuspunkt.

KPL +GP 3D - kollektor, mille latil on õhutus- ja tühjendusventiil, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

OPT - kollektor, millel on sisseehtatud õhutus- ja tühjendusventiili grupp, samuti SET-K ühendusventiilid.

Tühjendust ja õhutust käsitleda kui lisa väljundit.

OPT +GP 3D - kollektor sisseehtatud õhutus- ja tühjendusventiili grupiga, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

Art. Kood	Tüüp	Messingkollektor (max ringide arv)				InoxFlow kollektor (max ringide arv)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

Basic+ - automaatika komponendid

Temperatuuriandur Basic+ peidetud seadistustega (küte)

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802265131	1	tk.
24 V		1802265132	1	tk.

Märkus:

Temperatuuriandur vajab 3 juhtmega paigaldust.



Analoog-termostaat Basic+ (küte)

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802265024	1	tk.
24 V		1802265025	1	tk.

Märkus:

Termostaat töötab servomootoriga, millel on järgmised koodid: 1802003004 ja 1802003006 läbi klemmiplokkide, millel on järgmised koodid: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Vajalik vähemalt 3 juhtmega paigaldus.



Analoog-termostaat Basic+ (küte/jahutus)

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802265032	1	tk.
24 V		1802265033	1	tk.

Märkus:

Termostaat töötab servomootoriga, millel on järgmised koodid: 1802003004 ja 1802003006 klemmiplokkide kaudu, millel on järgmised koodid: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Vajalik vähemalt 3 juhtmega (küte) või 4 juhtmega (jahutus) paigaldus.



Termostaat Basic+ ja LCD Standard (küte)

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802265020	1	tk.
24 V		1802265021	1	tk.

Märkus:

Termostaat töötab servomootoriga, mille kood on 1802003004 või 1802003006, ning klemmiplokkide kaudu, millel on järgmised koodid: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Vajalik vähemalt 3 juhtmega paigaldus.



Termostaat Basic+ ja LCD Control (küte/jahutus)

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802012004	1	tk.
24 V		1802012005	1	tk.

Märkus:

Termostaat töötab servomootoriga, millel on järgmised koodid: 1802003004 ja 1802003006 klemmiplokkide kaudu, millel on järgmised koodid: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Vajalik vähemalt 3 juhtmega (küte) või 4 juhtmega (jahutus) paigaldus.



roll
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Kaabliga andur termostaadile LCD Control Basic+

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
		1802012006	1	tk.



Bimetallist toatermostaat

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802265022	1	25 tk.
230 V / 24 V		1802265023	1	25 tk.

Märkus:

Termostaat töötab servomootoriga, millel on järgmised koodid: 1802003004 ja 1802003006 klemmiplakkide kaudu, millel on järgmised koodid: 1802212015, 1802212016, 1802212013 ja 1802212014.

Termostaat 1802265022 – 3 juhet.

Termostaat 1802265023 – 2 juhet.



Nädalaks programmitav toatermostaat

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
	***	1802265128	1	tk.

Märkus:

Kontrolleril on akutoide. Vajalik vähemalt 2 juhtmega paigaldus.



Nädalakontroller põrandatemperatuuri anduriga

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
		1802265038	1	20 tk.

Märkus:

Süvispaigaldus. Vajalik vähemalt 3 juhtmega paigaldus.



Põrandaandur nädalatermostaadile

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
		1802012002	1	tk.



Klemmiplakk Basic+ (küte/jahutus) – 6 tsooni

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802212015	1	tk.
24 V		1802212016	1	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Klemmiplokk Basic+ (küte/jahutus) – 10 tsooni

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V		1802212013	1	tk.
24 V		1802212014	1	tk.



Toiteadapter klemmiplokkile Basic+

RÜHM: A

Pinge	*	Art. Kood		Ühik
230 V / 24 V		1802265040	1	tk.



Servomootor 230 V

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
NC	***	1802003004	1	tk.
NO	***	1802003003	1	tk.

Märkus:

Adapter ei ole komplektis.
NC (normaalselt suletud) – pingevaba suletud.
NO (normaalselt avatud) – pingevaba avatud.



Servomootor 230 V adapteriga M30×1,5

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
NC	***	1802212036	1	tk.

Märkus:

Servomootoril on adapter M30×1,5.
NC (normaalselt suletud) – pingevaba suletud.



Servomootor 24 V

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
NC	***	1802003006	1	tk.
NO	***	1802003005	1	tk.

Märkus:

Adapter ei ole komplektis.
NC (normaalselt suletud) – pingevaba suletud.
NO (normaalselt avatud) – pingevaba avatud.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Servomootor 24 V adapteriga M30×1,5

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
NC	***	1327098159	1	tk.

Märkus:

Servomootoril on adapter M30×1,5.
NC (normaalselt suletud) – pingevaba suletud.



Servomootori adapter

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
M30×1,5	***	1802003001	20	300	tk.

Märkus:

Adapterit M30×1,5 saab kasutada InoxFlow kollektorite servomootori ventiilidega ja pumbagruppide 1346103000 termostaatventiilidega. Adapter töötab seeria SMART servomootoritega, mille koodid on järgmised: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

Smart - automaatika komponendid

Termostaat Smart LCD-ga, ilma pörandatemperatuuri andurita

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
2 x LR03/AAA	***	1802265019	1	tk.

Märkus:

Termostaat ei tööta koostöös pörandatemperatuuranduriga.



Termostaat Smart LCD-ga, pörandatemperatuuri anduriga

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
2 x LR03/AAA	***	1802265039	1	tk.



Klemmiplokk Smart 230 V LAN-iga

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
4/6	***	1802265008	1	tk.
8/12	***	1802265009	1	tk.
12/18	***	1802265007	1	tk.

Märkus:

4/6 – kuni 4 termostaati ja 6 servomootorit.
8/12 – kuni 8 termostaati ja 12 servomootorit.
12/18 – kuni 12 termostaati ja 18 servomootorit.



Klemmiplokk Smart 24 V LAN-i ja trafoga

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
4/6	***	1802265011	1	tk.
8/12	***	1802265012	1	tk.
12/18	***	1802265010	1	tk.

Märkus:

4/6 – kuni 4 termostaati ja 6 servomootorit.
8/12 – kuni 8 termostaati ja 12 servomootorit.
12/18 – kuni 12 termostaati ja 18 servomootorit.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Servomootor 230 V

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
NC	***	1802003004	1	tk.
NO	***	1802003003	1	tk.

Märkus:

Adapter ei ole komplektis.

NC (normaalselt suletud) – pingevaba suletud.

NO (normaalselt avatud) – pingevaba avatud.



Servomootor 230 V adapteriga M30×1,5

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
NC	***	1802212036	1	tk.

Märkus:

Servomootoril on adapter M30×1,5.

NC (normaalselt suletud) – pingevaba suletud.



Servomootor 24 V

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
NC	***	1802003006	1	tk.
NO	***	1802003005	1	tk.

Märkus:

Adapter ei ole komplektis.

NC (normaalselt suletud) – pingevaba suletud.

NO (normaalselt avatud) – pingevaba avatud.



Servomootor 24 V adapteriga M30×1,5

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
NC	***	1327098159	1	tk.

Märkus:

Servomootoril on adapter M30×1,5.

NC (normaalselt suletud) – pingevaba suletud.



Servomootori adapter

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood		Ühik
M30×1,5	***	1802003001	20 300	tk.

Märkus:

Adapterit M30×1,5 saab kasutada InoxFlow kollektorite servomootori ventiilidega ja pumbagruppide 1346103000 termostaatventiilidega. Adapter töötab seeria SMART servomootoritega, mille koodid on järgmised: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

Väline antenn Smart

RÜHM: A

*	Art. Kood	Ühik
***	1802010000	1 tk.

Märkus:

Komplektis 5 m ühenduskaabel.



Signaalirepiiter Smart

RÜHM: A

*	Art. Kood	Ühik
***	1802010002	1 tk.

Märkus:

Komplektis 230 V toiteallikas.



Kontrollerid, lisatarvikud ja tööriistad



Smart servomootori adapter

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
M28×1,5		1802003002	20	160	tk.

Märkus:

Adapterit M28×1,5 kasutatakse KAN-thermi servomootoritega süsteemide messingkollektorite seeriatega 71A, 73A, 77E, 75A, 77A ja 77E ülemisel latil. Adapter töötab seeria SMART servomootoritega, mille koodid on järgmised: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Servomootori adapter

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
M30×1,5	***	1802003001	20	300	tk.

Märkus:

Adapterit M30×1,5 saab kasutada InoxFlow kollektorite servomootori ventiilidega ja pumbagruppide 1346103000 termostaatventiilidega. Adapter töötab seeria SMART servomootoritega, mille koodid on järgmised: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Põrandkütte seadeventiili, termostaatpea ja õhutusega

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
	***	1802183000	1		tk.

Märkus:

Komplekt on varustatud manuaalse õhutusega. Termostaatpea mõõdab toa õhutemperatuuri.



Tagastustemperatuuri piiraja ja toakontroller Premium RTL Kombi UP DUO

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1802265130	1		tk.

N



Jäätumise kontroller

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
	*	1802047003	1		tk.

Märkus:

Kontrolleril on vaja lume- ja jääandurit, samuti temperatuuri- ja niiskusandurit.

Lume- ja jääandur 15 m juhtmega

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
	*	1802047000	1	tk.

Märkus:

Lume- ja jääandur töötab koos jäätumiskontrolleriga õuealade küttesüsteemides, kood 1802047003.



Temperatuuri- ja niiskusandur

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
	*	1802047001	1	tk.

Märkus:

Temperatuuri- ja niiskusandur töötab koos jäätumiskontrolleriga õuealade küttesüsteemides, kood 1802047003.



Klambritööriist

RÜHM: K

	*	Art. Kood		Ühik
	*	1950267002	1	tk.

Märkus:

Tacker tööriist töötab nii lühikeste U42 (42 mm) kui ka pikkade U55 (55 mm) lindile kinnitatud klambritega.



Plastist klambritööriist

RÜHM: K

	*	Art. Kood		Ühik
	*	1950254001	1	tk.

Märkus:

Tacker tööriist töötab nii lühikeste U42 (42 mm) kui ka pikkade U55 (55 mm) lindile kinnitatud klambritega.



Kleplindi käsisöötur

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
	*	1800183009	1	tk.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Toru lahtirullija

RÜHM: K

	*	Art. Kood		Ühik
		1928270001	1	tk.



Torusuunaja lahtirullijale

RÜHM: K

	*	Art. Kood		Ühik
		1928270000	1	tk.



Vertikaalne toru lahtirullija

RÜHM: K

	*	Art. Kood		Ühik
		1928270002	1	tk.



TBS elektrilõikur

RÜHM: K

	*	Art. Kood		Ühik
		1950267005	1	tk.

Märkus:

Otsaga TBS-lõikurit kasutatakse Ø16 torudesse soonte lõikamiseks täiendavates TBS-plaatides.



TBS lõikuriots

RÜHM: K

	*	Art. Kood		Ühik
		1950267000	1	tk.



Kombivõti G³/₄" Eurocone-adapteritele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
30	*	1938267035	1	15 tk.

Märkus:

Mutrivõti on mõeldud G³/₄" Eurocone-adapterite paigaldamiseks.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Torulõikur PB- ja PERT-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
8×1		1950060000	1	tk.



Torulõikur

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-32		1938267050	1 25	tk.



Torulõikuri tera

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-32	*	1938267055	1 150	tk.



Torulõikur PERTAL-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32		1936267054	1	tk.



Torulõikuri tera PERTAL-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-32		1936267059	1	tk.



Kalibraator PERTAL-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14	*	1936267022	1	tk.
16		1936267026	1	tk.
20		1936267028	1	tk.
25 / 26		1936267030	1	tk.



Universaalne kalibraator PERTAL-torudele

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16 / 20/ 25-26		1936267044	1	tk.



roll
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimisel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Seesmine vedru torupainutamiseks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1936267075	1	10	tk.
20		1936267077	1	10	tk.
25-26		1936267071	1	10	tk.

Märkus:

Seesmine vedru töötab seeria PERTAL torudega.



Väline vedru torude painutamiseks

RÜHM: K

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16		1936267081	1	60	tk.
20		1936267086	1	40	tk.
25-26		1936267088	1	25	tk.

Märkus:

Väline vedru töötab seeria PERTAL² ja PERTAL torudega.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | aastat
kogemust
paigaldusturul



KAN-therm
Kollektorid,
kapid

ja täiendavad elemendid

USALDUSVÄÄRSUS JA VASTUPIDAVUS

Install the **future**

Sisukord

Kapid ja kollektorid – lisaelemendid

Keermesliitmikud	201
Liitmikud Ø15 nikeldatud torude ühendamiseks	203
Üldotstarbelised liitmikud	204
Kollektorid	206
Kollektoritarvikud	211
Kollektorkapid	218
Paigaldustarvikud ja kinnituselemendid	221

Kapid ja kollektorid – lisaelemendid

Keermesliitmikud

Messingist välisliide

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1709174003	20	300	tk.
G¾"		1709174001	10	150	tk.
G1"		1709174000	10	100	tk.

Märkus:

Element sobib kokku PEXC - ja PERT-torude adapteritega, PERTAL - torude muhvidega ning vasktorude mutrite ja ümbristega.



Nikeldatud messingist välisliide

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"	*	1709174004	10	100	tk.

Märkus:

Element sobib kokku PEXC - ja PERT-torude adapteritega, PERTAL - torude muhvidega ning vasktorude mutrite ja ümbristega. Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Messingist ahendav välisliide

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G¾" / G½"		1709174013	10	150	tk.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	tk.

Märkus:

Element sobib kokku PEXC - ja PERT-torude adapteritega, PERTAL - torude muhvidega ning vasktorude mutrite ja ümbristega.



Messingpõlv 90° väliskeere

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"	***	1709068008	20	200	tk.
G¾"		1709068010	10	120	tk.

Märkus:

Element sobib kokku PEXC - ja PERT-torude adapteritega ning PERTAL - torude muhvidega.



Messingpõlv 90° sise-/väliskeere

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1709068004	10	150	tk.
G¾"	***	1709068006	10	80	tk.
G1"	***	1709068018	5	50	tk.

Märkus:

Element sobib kokku PEXC - ja PERT - torude adapteritega ning PERTAL - torude muhvidega.



Messingist T-liitmik väliskeermega

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"	***	1709257009	10	120	tk.
G¾"	***	1709257011	5	70	tk.

Märkus:

Element sobib kokku PEXC- ja PERT-torude adapteritega ning PERTAL-torude muhvidega.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni




Plastist väliskeermega sulgurkork lekkekatsete jaoks

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1/2"		1700250001	20	300	tk.

Märkus:

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks. Sulgurkorgil on O-rõngastihend.



Kinnituspolt

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
M8		1700183012	100	2000	tk.

Märkus:

Ühendab kinnitusplaadi seinaplaadi põlvede ja T-liitmikega.

Liitmikud Ø15 nikeldatud torude ühendamiseks

Eurocone-adapter Ø15 vasktorule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		1709043005	15	150	tk.

Märkus:

Adapter sobib väliskeermega tiheühenduste liitmike ja kombineeritud radiaatoriventiliide jaoks.



Universaalne Eurocone-adapter Ø15 vasktorudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G¾"		1709043010	15	150	tk.

Märkus:

Universaalühendus, võimaldab ühendada 15 mm läbimõõduga metalltorusid (nt vask, nikeldatud vask, süsteemi KAN-therm Steel ja KAN-therm Inox torud). Adapteri ehitus võimaldab seda mitmeti kasutada.



Eurocone-adapter Ø15 vasktorule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G½"		1709043003	20	300	tk.

Märkus:

Adapter sobib tiheühendusteks mõeldud niplite ja liitmikega.



Surveliitmik Ø15vasktorudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G½"		1709043011	20	300	tk.

Märkus:

Surveliitmik sobib KAN-i ühendusümbristega 1709040000.



Nikeldatud välis/sise ühenduskest Ø15 torule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
15 G½"		1709040000	20	200	tk.

Märkus:

Kasutamiseks koos Ø15 mm vasktorule mõeldud surveliitmikuga (1709043011), kui ühendatakse ½" sisekeermega radiaatoreid, kasutades liitmikke ja nikeldatud Ø15 mm vasktorusid.



 rull  latid  torud kattes  kott  karp  euroalus  uus  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Üldotstarbelised liitmikud



Messingist välis-/sise-tiheühendus

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
G½"		1709271005	100	tk.
G¾"		1709271006	60	tk.
G1"		1709271004	30	tk.



Messingist välis-/sise-nurkühendus

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
G½"		1709271002	70	tk.



Messingpõlv 90° sisekeere

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
G¾"	***	1709068002	5 50	tk.
G1"		1709068000	- 50	tk.



Messingist T-liitmik sisekeere

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
G½"	***	1709257002	5 70	tk.
G¾"	***	1709257003	5 50	tk.
G1"		1709257014	- 30	tk.



Messingist siseliide

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
G½"		1709245010	20 200	tk.
G¾"		1709245012	10 120	tk.
G1"	***	1709245003	10 80	tk.



Messingist ahendav siseliide

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
G¾" / G½"		1709245014	10 120	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadav vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Messingist ahendav välis-/siseliide

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G¾" / G½"		1709220007	20	200	tk.
G1" / G½"		1709220011	10	200	tk.
G1" / G¾"		1709220003	10	120	tk.



Messingist sulgurkork sisekeermega

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1709250001	20	500	tk.
G¾"		1709250002	20	300	tk.



Plastist väliskeermega sulgurkork lekkekatsete jaoks

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1700250001	20	300	tk.

Märkus:

Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks. Sulgurkorgil on O-rõngastihend.




Kinnituspolt

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
M8		1700183012	100	2000	tk.

Märkus:

Ühendab kinnitusplaadi seinaplaadi põlvede ja T-liitmikega.




Kollektorid



Kollektorite komplekt kortermajadele

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (1280×375×264)	**	1343183013	1	tk.
3 (1280×375×264)	**	1343183014	1	tk.
4 (1280×475×264)	**	1343183015	1	tk.
5 (1280×575×264)	**	1343183016	1	tk.
6 (1280×675×264)	**	1343183017	1	tk.
7 (1280×775×264)	**	1343183018	1	tk.
8 (1280×875×264)	**	1343183019	1	tk.



Tarbeveemoodul kortermajade kollektorikomplektil

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (727×377×169)	*	1343183035	-	6	tk.
3 (727×447×169)	*	1343183036	1	23	tk.
4 (727×547×169)	*	1343183037	1	23	tk.
5 (727×647×169)	*	1343183038	1	23	tk.
6 (727×747×169)	*	1343183039	1	13	tk.
7 (727×847×169)	*	1343183040	1	13	tk.
8 (727×947×169)	*	1343183041	1	13	tk.



Küttemoodul kortermajade kollektorikomplektil

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (720×377×268)	*	1343183042	1	23	tk.
3 (727×447×268)	*	1343183043	1	23	tk.
4 (727×547×268)	*	1343183044	1	23	tk.
5 (727×647×268)	*	1343183045	1	23	tk.
6 (727×747×268)	*	1343183046	1	13	tk.
7 (727×847×268)	*	1343183047	1	13	tk.
8 (727×947×268)	*	1343183048	1	13	tk.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

InoxFlow kollektor ilma tarvikuteta (seeria RBB)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (325×140×84)		1316156000	1	tk.
3 (325×190×84)		1316156001	1	tk.
4 (325×240×84)		1316156002	1	tk.
5 (325×290×84)		1316156003	1	tk.
6 (325×340×84)		1316156004	1	tk.
7 (325×390×84)		1316156005	1	tk.
8 (325×440×84)		1316156006	1	tk.
9 (325×490×84)		1316156007	1	tk.
10 (325×540×84)		1316156008	1	tk.
11 (325×590×84)		1316156009	1	tk.
12 (325×640×84)		1316156010	1	tk.

Märkus:

Kollektoril on 50 mm vahega paiknevad, G½" sisekeermega väljavooluavad üksikute ahelate jaoks.

Kollektori toide – ülemine latt.

Tagasivool kollektorist – alumine latt.

Lattidel on paigaldusühendusteks G1" sisekeere ning ülemisel pinnal G1/2" sisekeere õhutusventiili paigaldamiseks.

Peale- ja tagasivoolulatil on ühele küljele paigaldatud G1" sulgurkork.



KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhualdi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



InoxFlow kollektor tiheühendusniplitega (seeria RNN)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (325×140×84)		1316158000	1	tk.
3 (325×190×84)		1316158001	1	tk.
4 (325×240×84)		1316158002	1	tk.
5 (325×290×84)		1316158003	1	tk.
6 (325×340×84)		1316158004	1	tk.
7 (325×390×84)		1316158005	1	tk.
8 (325×440×84)		1316158006	1	tk.
9 (325×490×84)		1316158007	1	tk.
10 (325×540×84)		1316158008	1	tk.
11 (325×590×84)		1316158009	1	tk.
12 (325×640×84)		1316158010	1	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G³/₄" adaptermuhvide ja G³/₄" muhvidega.

Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.

Kollektori toide – ülemine latt.

Tagasivool kollektorist – alumine latt.

Lattidel on paigaldusühendusteks G1" sisekeere ning ülemisel pinnal G1/2" sisekeere õhutusventiili paigaldamiseks.

Peale- ja tagasivoolulatil on ühele küljele paigaldatud G1" sulgurkork.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiaator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

Ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

Lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm

InoxFlow kollektor sulgeventiilidega (seeria RVV)

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood		Ühik
2 (325×140×84)		1316161000	1	tk.
3 (325×190×84)		1316161001	1	tk.
4 (325×240×84)		1316161002	1	tk.
5 (325×290×84)		1316161003	1	tk.
6 (325×340×84)		1316161004	1	tk.
7 (325×390×84)		1316161005	1	tk.
8 (325×440×84)		1316161006	1	tk.
9 (325×490×84)		1316161007	1	tk.
10 (325×540×84)		1316161008	1	tk.
11 (325×590×84)		1316161009	1	tk.
12 (325×640×84)		1316161010	1	tk.

Märkus:

Kollektor töötab G¾" adaptermuhvide ja G¾" muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 50 mm vahega.

Igal ahelal on oma sulgeventiil.

Kollektori toide – ülemine latt.

Tagasivool kollektorist – alumine latt.

Lattidel on G1" sisekeere.

Lattidel ei ole sulgurkorke.



KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U

B,N,S,V või F

T, A või P

Radiator
radiaator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

Ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

Lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm



InoxFlow kollektor sulgventiilidega (seria RVV) - 100 mm vahega

RÜHM: E

Ahelate arv (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood	Ühik
N 2 (337×190×85)		1316161029	1 tk.
N 3 (337×290×85)		1316161030	1 tk.
N 4 (337×390×85)		1316161031	1 tk.
N 5 (337×490×85)		1316161032	1 tk.
N 6 (337×590×85)		1316161033	1 tk.

Märkus:

Kollektor töötab G¾" Eurocone-adapterite ja G¾" muhvidega.
Üksikute ahelate väljavoolud paiknevad 100 mm vahega.
Igal ahelal on oma sulgventiil.
Kollektori toide – ülemine latt.
Tagasivool kollektorist – alumine latt.
Lattidel on G1" sisekeere.
Lattidel ei ole sulgurkorke.

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B,N,S,V või F T, A või P

Radiator
radiator kütte- ja tarbevee kollektorid

Underfloor heating
põrandakütte kollektorid

ülemise või alumise kollektori varustus

Basic
lisavarustust ei ole

Nipples
niplid

Servomotor valves
servomootoriga ventiilid

Valves
sulg- või ühtlustusventiilid

Flowmeters
vooluhulgamõõturid

lisavarustus

Top
õhueraldi profiili pealmisel pinnal/
tühjendusklapp profiili alumisel pinnal

Axis
tühjendusklapp profiili teljel-otsmisel pinnal

Pump
segamissõlm

Kollektoritarvikud

Teraslatt 1 ¼" õhuava auguga – vahekaugus 50 mm

RÜHM: E

Ahelate arv (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (126)		1300154238	1	8	tk.
3 (176)		1300154239	1	8	tk.
4 (226)		1300154240	1	8	tk.
5 (276)		1300154241	1	8	tk.
6 (326)		1300154242	1	8	tk.
7 (376)		1300154243	1	8	tk.
8 (426)		1300154244	2	8	tk.
9 (476)		1300154245	1	8	tk.
10 (526)		1300154246	1	8	tk.
11 (576)		1300154247	1	8	tk.
12 (625)		1300154248	1	8	tk.

Märkus:

Kollektorilatil on 50 mm vahega paiknevad, G½" sisekeermega väljavooluavad üksikute ahelate jaoks, Lattidel on paigaldusühendusteks G1" sisekeere ning ülemisel pinnal G1/2" sisekeere õhutusavade paigaldamiseks.



Terasest kollektorilatt 1 ¼" – vahekaugus 100 mm

RÜHM: E

Ahelate arv (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (176)		1347154022	2	12	tk.
3 (276)		1300154128	2	12	tk.
4 (376)		1300154129	2	12	tk.
5 (476)		1300154130	2	12	tk.
6 (576)		1347154023	2	12	tk.

Märkus:

Kollektorilattidel on 100 mm vahega paiknevad, G½" sisekeermega väljavooluavad üksikute ahelate jaoks, Lattidel on paigaldusühendusteks G1" sisekeere.



Messingist välis-/sise-pooltiheühendus lametihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
1¼" / ¾"	*	1300105001	5	70	tk.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	tk.

Märkus:

Seeria 91 kollektoritel kasutage pooltiheühendust.





Roostevabast terasest latt õhuava auguga – vahekaugus 50 mm

RÜHM: E

Ahelate arv (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (140)		1300154285	1	8	tk.
3 (190)		1300154287	1	8	tk.
4 (240)		1300154289	1	8	tk.
5 (290)		1300154291	1	8	tk.
6 (340)		1300154293	1	8	tk.
7 (390)		1300154295	1	8	tk.
8 (440)		1300154297	1	8	tk.
9 (490)		1300154299	1	8	tk.
10 (540)		1300154301	1	8	tk.
11 (590)		1300154303	1	8	tk.
12 (640)		1300154305	1	8	tk.



Roostevabast terasest latt – vahekaugus 50 mm

RÜHM: E

Ahelate arv (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
2 (140)		1300154271	1	8	tk.
3 (190)		1300154272	1	8	tk.
4 (240)		1300154273	1	8	tk.
5 (290)		1300154274	1	8	tk.
6 (340)		1300154275	1	8	tk.
7 (390)		1300154276	1	8	tk.
8 (440)		1300154277	1	8	tk.
9 (490)		1300154278	1	8	tk.
10 (540)		1300154279	1	8	tk.
11 (590)		1300154280	1	8	tk.
12 (640)		1300154281	1	8	tk.



Roostevabast terasest latt – vahekaugus 100 mm

RÜHM: E

Ahelate arv	*	Art. Kood			Ühik
2 (190)		1300154309	1	8	tk.
3 (290)		1300154310	1	8	tk.
4 (390)		1300154311	1	8	tk.
5 (490)		1300154312	1	8	tk.
6 (590)		1300154313	1	8	tk.



Kollektori kronstein

RÜHM: E

	*	Art. Kood			Ühik
	*	1700029001	2	50	tk.

Märkus: kollektori talade vahe telgsuunas 235 mm.

rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Reguleeritav kollektori kronstein

RÜHM: E

	*	Art. Kood			Ühik
		1300029005	1	15	tk.

Märkus: See võimaldab kollektori talade vahekaugust vertikaalselt reguleerida. Reguleerimine toimub vahemikus 235 - 399 mm, kumbki pool 41 mm.



Universaalnippel O-rõngastihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	tk.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174043	20	200	tk.

Märkus:

Kasutage niplit 1300174003 kollektoritel InoxFlow RNN ja RVV, samuti kollektorite UVN, UVS, UVST ja UVSP kontrollventiilidel. Niplit 1300174003 töötavad G $\frac{3}{4}$ " ühendusadapteritega. Niplit 1300174043 töötavad G $\frac{1}{2}$ " ühendusadapteritega.



Nippel 82-seeria kollektorile

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	tk.

Märkus:

Nippel on varustatud mõlemalt poolt O-rõngastihendiga.



Messingist ahendav välis-/siseühendus kollektorile

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	tk.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	tk.

Märkus:

Ahendusel on sisseehitatud O-rõngastihend. KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.



Nikeldatud ahendav välis-/siseühendus kollektorile

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	tk.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	tk.

Märkus:

Ahendusel on sisseehitatud O-rõngastihend. KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja. Mitte kasutada tarbevee jaoks.





Messingist sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1709250004	20	300	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on O-rõngastihend. Pingutamiseks kasutage kuuskantsisevõtit 12.



Nikeldatud sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300250020	20	300	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on O-rõngastihend. Pingutamiseks kasutage kuuskantsisevõtit 12. Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Messingist sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G¾"		1300250019	20	300	tk.
G1"		1300025002	10	150	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on sisseehitatud O-rõngastihend.
KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.



Nikeldatud sulgurkork väliskeermega

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G¾"		1300250021	20	300	tk.
G1"		1300025005	10	120	tk.

Märkus:

Sulgurkorgil on sisseehitatud O-rõngastihend.
KAN-thermi kollektoreid kokku pannes ei ole lisatihendamist vaja.
Mitte kasutada tarbevee jaoks.



O-rõngastihend

RÜHM: E

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
17×2	*	1700182001	15000	tk.
18,3×2,4	*	1700182002	100	tk.
24×2,0	*	1700182004	100	tk.
28×3,0	*	1700182005	100	tk.

Märkus:

Messingkollektorites kasutage koodiga 1300174003 ja 1300174043 niplite jaoks O-rõngast koodiga 1700182002.
Sulgurkorkides koodiga 1709250004 ja 1300250020 kasutage O-rõngaid koodiga 1700182001.
Sulgurkorkides koodiga 1300250019 ja 1300250021 kasutage O-rõngaid koodiga 1700182004.
Sulgurkorkides koodiga 1300025002 ja 1300025005 kasutage O-rõngaid koodiga 1700182005 ning ahendust koodiga 1300220002, 1300220003, 1300220008 ja 1300220009.

Välisnippel tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300174028	10	100	tk.

Märkus:

Kasutada kollektorite ühendamiseks laienduselementidega.



Nikeldatud välisnippel tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300174042	10	100	tk.

Märkus:

Mitte kasutada tarbevee jaoks. Kasutada kollektorite ühendamiseks laienduselementidega.



T-liitmik tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G1½" / G½"		1300257001	5	70	tk.

Märkus:

Kasutage kollektorites olevat elementi kollektori laiendamiseks ühe ahela võrra või lisage õhutus- ja tühjendusventiil.



Nikeldatud T-liitmik tihendiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G1½" / G½"		1300257003	5	70	tk.

Märkus:

Kasutage kollektorites olevat elementi kollektori laiendamiseks ühe ahela võrra või lisage õhutus- ja tühjendusventiil.

Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Otseventiili komplekt SET-P

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G1"		1300183006	1	20	set

Märkus:

1" ventiilikomplekt ühendustega, kasutamiseks KAN-therm InoxFlow ja messingist kollektoritega ilma lisatihenduseta.

Kasutada kollektorites, mille pealevool on küljelt.



Nurkventiili komplekt SET-K

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1" / G1"		1300183007	1	20	set

Märkus:

1" ventiilikomplekt ühenduse ja põlvedega, kasutamiseks KAN-therm kollektoritega ilma lisatihenduseta.

Kasutada kollektorites, mille pealevool on põrandast.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



T-liitmik õhutusventiili ja tühjendusklapiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300257002	1	20	tk.



Nikeldatud T-liitmik õhutusventiili ja tühjendusklapiga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G1"		1300257004	10	80	tk.

Märkus:
Mitte kasutada tarbevee jaoks.



Käsiõhutusventiil

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300005007	1	100	tk.



Plastist õhutusventiil ja tühjendusklapp

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300005003	25	100	tk.



Metallist õhutusventiil ja tühjendusklapp

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300277000	25	100	tk.

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Õhutusventiil sulgeventiiliga

RÜHM: E

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1300005000	1	25	tk.

Märkus:

Sulgeventiil võimaldab õhuventiili eemaldada ilma paigaldist tühjendamata.
Tihendamiseks kasutage takku.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Kollektorkapid



Pindpaigaldatav kapp SWNE

RÜHM: D

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
585×350×110		1445180002	1	48	tk.
585×450×110		1445180003	1	36	tk.
585×550×110		1445180004	1	32	tk.
585×650×110		1445180000	1	26	tk.
585×800×110		1445180001	1	24	tk.

Omadused:

- eemaldatav, lakitud korpus,
- võimalus eraldada tagasein korpusest, et kollektorit ja paigalduskomponente oleks mugav ja lihtne monteerida,
- neli ava tagaseina tüüblite jaoks,
- mündilukk,
- valge kapp, värvus RAL 9016.

STD - kollektor ilma lisakinnitusteta, ühel küljel 1" sulgurkork.

KPL - kollektor SET-K ühendusventiilidega, T-liitmikuga ning latiga, millel on õhutus- ja tühjendusventiil.

OPT - kollektor, millel on sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupp, samuti SET-K ühendusventiilid.

Tühjendust ja õhutust käsitleda kui lisa väljundit.

RVV kollektori ahelate maksimaalne arv (100 mm ahelate vahega) on toodud sulgudes.

Art. Kood	Tüüp	Messingkollektor (max ringide arv)		InoxFlow kollektor (max ringide arv)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)



Süvistatav kapp Slim

RÜHM: D

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	tk.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	tk.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	tk.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	tk.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	tk.

Omadused:

- eemaldatav, lakitud korpus,
- võimalus eraldada tagasein korpusest, et kollektorit ja paigalduskomponente oleks mugav ja lihtne monteerida,
- neli ava tagaseina tüüblite jaoks,
- mündilukk,
- valge kapp, värvus RAL 9016.

STD - kollektor ilma lisakinnitusteta, ühel küljel 1" sulgurkork.

KPL - kollektor SET-K ühendusventiilidega, T-liitmikuga ning latiga, millel on õhutus- ja tühjendusventiil.

+GP H - kollektor koos segistiga, millel on integreeritud seadistuspunkt.

KPL +GP 3D - kollektor, mille latil on õhutus- ja tühjendusventiil, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

OPT - kollektor, millel on sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupp, samuti SET-K ühendusventiilid.

OPT +GP 3D - kollektor sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupiga, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

Tühjendust ja õhutust käsitleda kui lisa väljundit.

RVV kollektori ahelate maksimaalne arv (100 mm ahelate vahega) on toodud sulgudes.

Art. Kood	Tüüp	Messingkollektor (max ringide arv)				InoxFlow kollektor (max ringide arv)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

Süvistatav kapp SWPSE

RÜHM: D

Suurus (K×L×S) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	tk.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	tk.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	tk.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	tk.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	tk.

Märkus:

Väljal „Mõõtmised“ on antud:

■ kapi korpuse välismõõtmised (paigaldussüvendi minimaalsed mõõtmised).

Omadused:

- kõrgus on väljatõmmatavate kapijalgede abil reguleeritav vahemikus 560 kuni 660 mm,
- raami kõrgus on peitosa abil reguleeritav vahemikus 525 kuni 550 mm,
- sügavus reguleeritav vahemikus 110 kuni 160 mm,
- mündilukk,
- valge kapp, värvus RAL 9016,
- kapiil on külgmised, väljalõigatud luukidega avad,
- raamiserva 45° nurk tagab hea ühilduvuse seinapinnaga.

STD - kollektor ilma lisakinnitusteta, ühel küljel 1" sulgurkork.

KPL - kollektor SET-K ühendusventiilidega, T-liitmikuga ning latiga, millel on õhutus- ja tühjendusventiil.

+GP H - kollektor koos segistiga, millel on integreeritud seadistuspunkt.

KPL +GP 3D - kollektor, mille latil on õhutus- ja tühjendusventiil, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

OPT - kollektor, millel on sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupp, samuti SET-K ühendusventiilid.

OPT +GP 3D - kollektor sisseehitatud õhutus- ja tühjendusventiili grupiga, samuti ühendatud segamispumba grupp 3-tee termostaatventiiliga.

Tühjendust ja õhutust käsitleda kui lisa väljundit.

RVV kollektori ahelate maksimaalne arv (100 mm ahelate vahega) on toodud sulgudes.

Art. Kood	Tüüp	Messingkollektor (max ringide arv)				InoxFlow kollektor (max ringide arv)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)



Raam RAMSE

RÜHM: D

Suurus (K×L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
525-560×350	*	1445096018	2	40	tk.
525-560×450	*	1445096020	2	40	tk.
525-560×580	*	1445096011	2	36	tk.
525-560×780	*	1445096014	2	26	tk.
525-560×930	*	1445096016	2	20	tk.

Märkus:

Väljal „Mõõtmised“ on antud:

■ paigaldussüvendi mõõtmised.

Omadused:

- võimalus kasutada raami ennast seinasüvendi peitmiseks, ilma et oleks vaja kasutada süvistatavaid kappe SWPS ja SWPSE,
- 150 mm pikad paigaldusaasad võimaldavad kinnitada raami otse süvendisse, tüüblid paigaldamiseks,
- raami kõrgus on peitosa abil reguleeritav vahemikus 525 kuni 560 mm,
- mündilukk,
- valge kapp, värvus RAL 9016,
- raamiserva 45° nurk tagab hea ühilduvuse seinapinnaga.





Raam RAMS

RÜHM: D

Suurus (K×L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
570-625×350	*	1445096006	2	40	tk.
570-625×450	*	1445096008	2	40	tk.
570-625×580	*	1445096001	2	36	tk.
570-625×780	*	1445096002	2	26	tk.
570-625×930	*	1445096004	2	20	tk.

Märkus:

Väljal „Möötmel“ on antud:

- paigaldussüvendi möötmel.

Omadused:

- võimalus kasutada raami ennast seinäsüvendi peitmiseks, ilma et peaks kasutama süvistatavaid kappe SWPS ja SWPSE,
- 150 mm pikad paigaldusaasad võimaldavad kinnitada raami otse süvendisse, tüüblid paigaldamiseks,
- raami kõrgus on peitosa abil reguleeritav vahemikus 570 kuni 625 mm,
- mündilukk,
- valge kapp, värvus RAL 9016,
- raamiserva 45° nurk tagab hea ühilduvuse seinapinnaga.



Lukk KAN-thermi kappidele ja raamidele

RÜHM: D

	*	Art. Kood			Ühik
		2378621001	10	100	tk.

Paigaldustarvikud ja kinnituselemendid

Gofreeritud kaitsetoru punane

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-14 (23 mm)		1700049067	100	m
16-18 (25 mm)		1700049063	50	m
20 (28 mm)		1700049069	50	m
25-26 (35 mm)		1700049065	50	m
32 (43 mm)		1700049071	50	m
40 (50 mm)		1700049073	25	m

Märkus:

Kasutada külma ja sooja tarbevee paigaldistes ning keskküttes kaitsetoruna paigaldise betoonivalamisel. Sulgudes antud väärtused on gofreeritud kaitsetoru välisläbimõõt.



Gofreeritud kaitsetoru sinine

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
12-14 (23 mm)		1700049068	100	m
16-18 (25 mm)		1700049064	50	m
20 (28 mm)		1700049070	50	m
25-26 (35 mm)		1700049066	50	m
32 (43 mm)		1700049072	50	m
40 (50 mm)		1700049074	25	m

Märkus:

Kasutada külma ja sooja tarbevee paigaldistes ning keskküttes kaitsetoruna paigaldise betoonivalamisel. Sulgudes antud väärtused on gofreeritud kaitsetoru välisläbimõõt.



Plastist kinnitusplaat

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1700210011	10	160	tk.

Märkus:

Kogupikkus 59 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Võimaldab paigaldada seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke kas poldi või mutri abil kas seinale või seinasoontesse.

Mitte kasutada kipsplaadiga



Plastist topelt kinnitusplaat

RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
50		1700210008	10	120	tk.
80		1700210010	10	100	tk.
150		1700210006	10	70	tk.

Plaat 50 mm – kogupikkus 84 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Plaat 80 mm – kogupikkus 114 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Plaat 150 mm – kogupikkus 184 mm, laius 43 mm, sügavus 8 mm.

Märkus:

Võimaldab paigaldada seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke kas poldi või mutri abil kas seinale või seinasoontesse.

Mitte kasutada kipsplaadiga.





Metallist topelt-monteerimisplaat


RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
80, 150		1700210014	1	42	tk.

Plaadi kogupikkus 210 mm, laius 55 mm, sügavus 9 mm.

Märkus:

Võimaldab poldi või mutriga seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke paigaldada seinalle, seinasoontesse ja kipsplaadile. Komplektis kruvid (6 tk) kraaniühenduste paigaldamiseks.



Metallist painutatud topelt kinnitusplaat

RÜHM: A

Vahekaugus (L) [mm]	*	Art. Kood			Ühik
50, 80, 150		1700210002	10	20	tk.
50		1700210013	10	80	tk.

Plaat 50, 80, 150 mm - kogupikkus 290 mm, laius 40 mm, sügavus 28 mm.

Plaat 50 mm - kogupikkus 190 mm, laius 40 mm, sügavus 28 mm.

Märkus:

Võimaldab paigaldada seinaplaadi põlvi ja T-liitmikke poldi või mutriga seinalle, seinasoontesse ja kipsplaadile.



Ühepoolne plastkonks torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	tk.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	tk.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	tk.

Märkus:

L = konksu pikkus,

Ø = konksu paigaldusava puurimiseks vajaliku puuritera läbimõõt,

Toru mõõtmed on antud kas gofreeritud kaitsmega või ilma.



Ühepoolne polüamiidkonks torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	tk.

Märkus:

L = konksu pikkus,

Ø = konksu paigaldusava puurimiseks vajaliku puuritera läbimõõt,

Toru mõõtmed on antud kas gofreeritud kaitsmega või ilma.



Topelt plastkonks torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	tk.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	tk.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	tk.

Märkus:

L = konksu pikkus,

Ø = konksu paigaldusava puurimiseks vajaliku puuritera läbimõõt,

Toru mõõtmed on antud kas gofreeritud kaitsmega või ilma.

Topelt polüamiidkonks torudele

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	tk.

Märkus:

L = konksu pikkus

Ø = konksu paigaldusava puurimiseks vajaliku puuritera läbimõõt

Toru mõõtmed on antud kas gofreeritud kaitsmega või ilma.



Ühekordne klõpskinnituv toruklamber

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16-18	*	1700107003	100	1000	tk.

Märkus:

Klambrite abil on võimalik paigaldada ilma gofreeritud kaitsmeta torusid.



Topelt klõpskinnituv toruklamber

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
16-18	*	1700107002	100	tk.	

Märkus:

Klambrite abil on võimalik paigaldada ilma gofreeritud kaitsmeta torusid.



Kate Ø15

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1700183008	100	1000	tk.

Märkus:

Kasutada põrandast väljaulatuva toru peitmiseks.



Topelt kate Ø15

RÜHM: A

	*	Art. Kood			Ühik
		1700183007	50	500	tk.

Märkus:

Kasutada põrandast väljaulatuva torude peitmiseks.





Toruklamber kummist sisetükiga

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-18		1700081025	100	tk.
20-23		1700081028	100	tk.
25-28		1700081029	100	tk.
32-36		1700081030	50	tk.
40-44		1700081031	50	tk.
47-52		1700081032	50	tk.
54		1700081033	50	tk.
57-63		1700081034	50	tk.
74-78		1700081035	25	tk.
85-91		1700081036	25	tk.
108-112		1700081023	25	tk.
139	**	1700081024	10	tk.
168	**	1700081027	10	tk.

Märkus:

Klambriga on komplektis topeltkeermega kruvi krae (8x70) ja plasttööbliga (Ø12).



Topelt toruklamber kummist sisetükiga

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
15-18		1700081019	50	tk.
20-23		1700081020	50	tk.
25-28		1700081021	50	tk.
32-36		1700081022	50	tk.

Märkus:

Klambriga on komplektis topeltkeermega kruvi krae (8x70) ja plasttööbliga (Ø12).



Plastingega toruklamber

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
16		1700029003	50	tk.
20		1700029005	50	tk.
25		1700029007	50	tk.
32		1700029009	50	tk.

Märkus:

Kasutada ainult liigepunktina.



Plastist otsakork rõhukatse jaoks, punane

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
G½"		1700250003	20	360 tk.
G¾"	*	1700250007	20	360 tk.

Märkus:

Otsakorgil on O-rõngastihend ning seda saab korduvalt kasutada.

Plastist otsakork rõhukatse jaoks, sinine

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood			Ühik
G½"		1700250005	20	360	tk.
G¾"	*	1700250008	20	360	tk.

Märkus:

Otsakorgil on O-rõngastihend ning seda saab korduvalt kasutada.



Antifriis

RÜHM: A

Versioon	*	Art. Kood			Ühik
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1		pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1		pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1		pak.

Märkus:

Kasutada kliimaseadmetes, keskkütte-, jahutus- ja päikeseküttepaigaldistes.



Torude kinnitusklamber

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	tk.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	tk.

Märkus:

Kasutada toru ja gofreeritud toru kindlaks aluspinna külge kinnitamiseks. Esimene seeria on gofreeritud kaitsmega torudele, teine seeria ilma gofreeritud kaitsmeta torudele.



Plastist paindetugi

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
- / 14-18		1700218003	200		tk.
12-14 / 20		1700218000	100		tk.
12-18 / 25		1700218004	80		tk.

Märkus:

Esimene näidatud vahemik on selle toega sobiva gofreeringus veetoru läbimõõt / teine vahemik on paindetoe poolava mõõt. nt. 1700218000 sobib gofreeritud 12-14 mm veetorule (eeldatav gofreeringu välisläbimõõt 20 mm), aga ka 20 mm ilma gofreeringuta torule.



Metallist paindetugi

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood			Ühik
12-18		1700164000	120		tk.
25-26		1700164002	50		tk.
32-40		1700164003	50		tk.



rull
 latid
 torud kattes
 kott
 karp
 euroalus
 uus
 varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni



Plastpölv

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-18		1700107000	100	tk.

Märkus:

Kasutada toru radiaatori külge ühendamiseks (betoonipaigaldus).



Plastist otsakork torule

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
14-18		1700107001	100	tk.




Plastist väliskeermega sulgurkork lekkekatsete jaoks

RÜHM: A

Suurus	*	Art. Kood		Ühik
G½"		1700250001	20	300 tk.

Märkus:


Plastist sulgurkork on mõeldud ainult paigaldise lekkekatsete jaoks. Sulgurkorgil on O-rõngastihend.



Mutter - M8

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
M8		1728177000	5000	tk.



Kinnituspolts

RÜHM: A

Suurus [mm]	*	Art. Kood		Ühik
M8		1700183012	100	2000 tk.

Märkus:

Ühendab kinnitusplaadi seinaplaadi põlvede ja T-liitmikega.



Külmumiskindel aiakraan

RÜHM: A

	*	Art. Kood		Ühik
		1709277001	1	tk.

Märkus:

Tööelement DN15. Ühendused külmumiskindla kraanini paigaldusküljelt R ¾"; väliskeermega väljalaskevast ¾".

rull latid torud kattes kott karp euroalus uus varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Külmumiskindla aiakraani demonteerimis abivahend

RÜHM: K

*	Art. Kood		Ühik
	2128183623	1	tk.



 rull
  latid
  torud kattes
  kott
  karp
  euroalus
  uus
  varsti saadaval

* eritellimusel (tarneaeg kuni 4 nädalat) | ** saadavus vastavalt individuaalsetele kokkulepetele | *** tarnitakse kuni laoseisu lõppemiseni

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1009042003	32	1009044051	31	1009068066	37	1009257027	34	1009260026	36
1009042004	32	1009045003	31	1009068112	37	1009257029	34	1009260027	36
1009042005	32	1009045005	31	1009069005	38	1009257043	37	1009260032	36
1009042013	32	1009045009	31	1009069008	38	1009257044	37	1009260035	36
1009042013	158	1009045013	31	1009069011	38	1009257045	37	1009260038	36
1009042015	32	1009045014	31	1009069012	38	1009257048	37	1009260041	36
1009042015	158	1009045015	31	1009069016	38	1009257051	37	1009260042	36
1009042017	32	1009045016	31	1009069018	38	1009257063	36	1009260043	36
1009042017	158	1009045017	31	1009069020	38	1009257066	36	1009260044	36
1009042022	32	1009045018	31	1009069022	38	1009257073	36	1009260045	36
1009042024	158	1009045019	31	1009070005	38	1009257076	36	1009260048	36
1009042028	158	1009045020	31	1009070010	38	1009257106	36	1009260049	36
1009042035	33	1009045043	31	1009070013	38	1009257113	36	1009260069	35
1009042039	32	1009045061	31	1009070016	38	1009257115	42	1009260097	35
1009042042	32	1009046002	33	1009070018	38	1009257129	34	1009260102	36
1009042049	32	1009046004	33	1009070022	38	1009257144	34	1009260129	36
1009042055	32	1009046007	33	1009070026	38	1009257152	34	1009260160	35
1009042061	42	1009046008	33	1009070029	38	1009257205	35	1009260161	35
1009042063	42	1009046018	33	1009071006	43	1009257217	35	1009260162	35
1009042064	42	1009046026	33	1009071009	44	1009257262	33	1009260163	35
1009042065	42	1009046029	33	1009071014	44	1009257279	33	1009260164	35
1009042077	32	1009046032	33	1009105000	44	1009257305	34	1009260165	35
1009042079	32	1009046040	33	1009105002	44	1009258000	33	1009260166	35
1009042082	32	1009046045	33	1009105004	44	1009258001	33	1009260167	35
1009042105	33	1009046046	33	1009105006	44	1009258002	33	1009260168	35
1009042111	33	1009046047	33	1009105008	44	1009258011	33	1009260169	35
1009042117	33	1009046048	33	1009105009	44	1009258012	41	1009260170	35
1009042120	31	1009046052	33	1009105011	44	1009258017	41	1009260171	35
1009042128	31	1009046054	33	1009105013	44	1009258018	41	1009260172	35
1009042132	31	1009046072	33	1009105014	44	1009258029	33	1009260173	35
1009042134	31	1009046075	33	1009105016	44	1009258034	33	1009260174	35
1009042139	42	1009068000	38	1009105018	44	1009258036	33	1009260175	35
1009042141	42	1009068001	43	1009105019	44	1009259000	34	1009260176	35
1009042143	42	1009068002	44	1009105021	44	1009259001	34	1009260177	35
1009042145	32	1009068003	38	1009183002	40	1009259002	34	1009260178	35
1009042146	32	1009068007	37	1009183004	38	1009259003	34	1009260179	35
1009042149	32	1009068010	37	1009250001	45	1009259006	34	1009260180	35
1009042202	42	1009068011	37	1009250002	45	1009259010	34	1009260181	35
1009042214	42	1009068018	32	1009250003	45	1009259027	34	1009260182	35
1009044002	31	1009068020	37	1009250004	45	1009259037	34	1009260183	35
1009044003	31	1009068028	38	1009250005	45	1009259040	34	1009260184	36
1009044005	31	1009068029	38	1009257007	34	1009259043	34	1009260185	36
1009044006	31	1009068030	37	1009257009	34	1009259046	34	1009260186	36
1009044008	31	1009068034	37	1009257010	34	1009260000	36	1009260187	36
1009044009	31	1009068040	38	1009257014	36	1009260001	36	1009260188	36
1009044024	31	1009068041	38	1009257015	36	1009260007	36	1009260189	36
1009044029	31	1009068048	37	1009257016	34	1009260009	36	1009260190	36
1009044030	31	1009068050	37	1009257020	34	1009260010	36	1009260191	36
1009044040	31	1009068054	37	1009257021	36	1009260019	36	1009260192	36
1009044050	31	1009068060	37	1009257023	34	1009260022	36	1009260193	36

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1009260294	35	1010045001	157	1109042008	158	1209050006	65	1209069000	67
1009260295	35	1010271001	45	1109226003	158	1209050007	65	1209069001	67
1009260296	35	1010271001	157	1109226004	158	1209050008	65	1209069002	67
1009261000	43	1010271002	45	1109226006	158	1209050009	65	1209069003	67
1009261001	42	1010271002	157	1109226009	158	1209050011	65	1209069004	67
1009261002	42	1010271005	45	1110042003	157	1209050012	65	1209069005	67
1009261004	42	1010271005	157	1110042005	157	1209050013	65	1209069006	66
1009261005	43	1010271008	45	1110042006	157	1209050014	65	1209069007	66
1009261007	43	1010271008	157	1110042008	157	1209051003	65	1209069008	67
1009261009	43	1029195000	29	1110042012	157	1209051004	65	1209069009	67
1009271000	44	1029195001	30	1110226000	156	1209051005	65	1209070000	67
1009271002	44	1029195002	29	1110226001	156	1209051006	65	1209070001	67
1009271009	45	1029195003	30	1110226002	156	1209051007	65	1209070002	67
1009271013	45	1029195010	29	1110226003	156	1209051008	65	1209070003	67
1009285000	41	1029195011	30	1110226004	156	1209051009	65	1209070004	67
1009285001	39	1029195030	29	1110226006	156	1209051010	65	1209070005	67
1009285005	39	1029195031	29	1110245000	157	1209051012	65	1209070006	67
1009285009	39	1029195032	29	1110271000	156	1209051013	65	1209091001	71
1009285013	39	1029195041	29	1110271001	156	1209051014	65	1209091002	71
1009285017	40	1029195042	30	1110271002	156	1209051015	65	1209091003	71
1009285029	39	1029196024	30	1110271003	156	1209057000	69	1209091004	71
1009285032	40	1029196031	29	1110271005	156	1209057001	69	1209091005	71
1009285040	40	1029196031	156	1110271006	156	1209065001	69	1209091006	71
1009285050	40	1029196067	30	1110271008	156	1209068000	66	1209091015	70
1009285053	40	1029196071	29	1110271010	156	1209068001	66	1209091016	70
1009285055	39	1029196078	29	1110271011	156	1209068002	66	1209091017	70
1009285056	41	1029196081	29	1129198070	156	1209068003	66	1209091018	70
1009285057	41	1029196081	156	1129198076	156	1209068004	66	1209091019	70
1009285059	40	1029196092	29	1129198094	156	1209068005	66	1209091020	70
1009285062	40	1029196092	156	1129198096	156	1209068006	66	1209105000	69
1009285077	40	1029196106	29	1129200055	155	1209068007	66	1209105001	69
1009285082	40	1029196110	29	1129200056	155	1209068008	66	1209105002	69
1009285101	38	1029196111	29	1209025000	71	1209068009	65	1209105003	69
1009285102	38	1029196114	29	1209025001	71	1209068010	65	1209107030	73
1009286021	39	1029196115	29	1209025002	71	1209068011	65	1209107031	73
1010040003	45	1029196119	29	1209025003	71	1209068012	65	1209107032	73
1010040003	157	1029196123	29	1209025004	71	1209068013	65	1209107033	73
1010040006	45	1029196123	156	1209025005	71	1209068014	65	1209107034	73
1010040006	157	1029196208	29	1209025006	71	1209068015	65	1209107035	73
1010040008	45	1029196209	30	1209025007	71	1209068016	65	1209107036	73
1010040008	157	1029196210	29	1209025008	71	1209068017	65	1209107037	73
1010040011	45	1029196211	29	1209025009	71	1209068018	65	1209107038	73
1010040011	157	1029196212	29	1209036000	63	1209068019	66	1209210000	73
1010040013	45	1029196274	29	1209036002	63	1209068020	66	1209220000	64
1010040013	157	1029196275	29	1209036003	63	1209068021	66	1209220001	64
1010040015	45	1029198000	156	1209036004	63	1209068022	66	1209220002	64
1010040015	157	1029198001	156	1209050002	65	1209068023	66	1209220003	64
1010045000	46	1109042002	158	1209050003	65	1209068024	66	1209220004	64
1010045000	157	1109042004	158	1209050004	65	1209068025	66	1209220005	64
1010045001	46	1109042007	158	1209050005	65	1209068028	66	1209220006	64

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1209220007	64	1209257011	68	1209271011	70	1229206033	62	1300154240	211
1209220008	64	1209257012	68	1209271012	70	1229206035	62	1300154241	211
1209220009	64	1209257013	68	1209272000	70	1229206037	62	1300154242	211
1209220010	64	1209257016	68	1209278001	71	1229206039	62	1300154243	211
1209220011	64	1209257017	68	1209278002	71	1229206041	62	1300154244	211
1209220012	64	1209257018	68	1209278003	71	1229206043	62	1300154245	211
1209220013	64	1209257019	68	1209278004	71	1229206045	62	1300154246	211
1209220014	64	1209257020	68	1209278005	71	1229206047	62	1300154247	211
1209220015	64	1209257021	68	1209278006	71	1229348000	61	1300154248	211
1209220016	64	1209257022	68	1209278014	71	1229348001	61	1300154271	212
1209220017	64	1209257023	68	1209280000	71	1229348002	61	1300154272	212
1209220018	64	1209257024	68	1209280001	71	1229348003	61	1300154273	212
1209220019	64	1209257025	68	1209280002	71	1229348004	61	1300154274	212
1209220020	64	1209257026	68	1209280003	72	1229348005	61	1300154275	212
1209220021	64	1209257027	68	1209280004	72	1229348006	61	1300154276	212
1209220022	64	1209257028	68	1209280005	72	1229348007	61	1300154277	212
1209230003	63	1209257029	68	1209280006	72	1229348008	61	1300154278	212
1209230007	63	1209257030	68	1209280007	72	1300005000	179	1300154279	212
1209230009	63	1209257031	68	1209280008	72	1300005000	217	1300154280	212
1209230011	63	1209257032	68	1209285000	67	1300005003	178	1300154281	212
1209238009	63	1209258000	69	1209285001	67	1300005003	216	1300154285	212
1209238010	63	1209258002	69	1229203000	61	1300005006	179	1300154287	212
1209238011	63	1209258003	69	1229203001	61	1300005007	178	1300154289	212
1209238012	63	1209258004	69	1229203003	61	1300005007	216	1300154291	212
1209238022	63	1209258005	69	1229203005	61	1300025002	175	1300154293	212
1209238023	63	1209258006	69	1229203008	61	1300025002	214	1300154295	212
1209245000	64	1209258007	69	1229203010	61	1300025005	175	1300154297	212
1209245001	64	1209259000	69	1229203012	61	1300025005	214	1300154299	212
1209245002	64	1209259005	69	1229203014	61	1300029005	213	1300154301	212
1209245003	64	1209259006	69	1229203016	61	1300079002	176	1300154303	212
1209245004	64	1209260009	68	1229204000	61	1300079048	176	1300154305	212
1209245005	64	1209260010	68	1229204002	61	1300079049	176	1300154309	212
1209245006	64	1209260011	68	1229204003	61	1300079050	182	1300154310	212
1209245007	64	1209260012	68	1229204004	61	1300079051	183	1300154311	212
1209245008	64	1209260013	68	1229204005	61	1300079052	182	1300154312	212
1209245009	64	1209260014	68	1229204006	61	1300079053	182	1300154313	212
1209245018	65	1209260015	68	1229204007	61	1300079054	183	1300174003	213
1209245019	65	1209269000	63	1229204008	61	1300079055	183	1300174020	213
1209245020	65	1209269001	63	1229204009	61	1300079056	183	1300174028	176
1209257000	68	1209269002	63	1229205001	62	1300079057	184	1300174028	215
1209257001	68	1209269003	63	1229205011	62	1300079058	184	1300174042	177
1209257002	68	1209271000	70	1229205014	62	1300103001	181	1300174042	215
1209257003	68	1209271001	70	1229205017	62	1300103003	181	1300174043	213
1209257004	68	1209271002	70	1229205020	62	1300105000	211	1300183001	175
1209257005	68	1209271003	70	1229205024	62	1300105001	211	1300183002	175
1209257006	68	1209271004	70	1229205025	62	1300154128	211	1300183006	175
1209257007	68	1209271006	70	1229205026	62	1300154129	211	1300183006	215
1209257008	68	1209271007	70	1229205027	62	1300154130	211	1300183007	175
1209257009	68	1209271008	70	1229206029	62	1300154238	211	1300183007	215
1209257010	69	1209271010	70	1229206031	62	1300154239	211	1300183051	176

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1300220002	174	1316157069	172	1316158000	208	1316161008	209	1343183038	206
1300220002	213	1316157070	172	1316158001	208	1316161009	209	1343183039	206
1300220003	174	1316157071	172	1316158002	208	1316161010	209	1343183040	206
1300220003	213	1316157072	172	1316158003	208	1316161029	210	1343183041	206
1300220008	174	1316157073	172	1316158004	208	1316161030	210	1343183042	206
1300220008	213	1316157074	172	1316158005	208	1316161031	210	1343183043	206
1300220009	174	1316157075	172	1316158006	208	1316161032	210	1343183044	206
1300220009	213	1316157076	172	1316158007	208	1316161033	210	1343183045	206
1300250019	214	1316157077	173	1316158008	208	1327098159	190	1343183046	206
1300250020	177	1316157078	173	1316158009	208	1327098159	192	1343183047	206
1300250020	214	1316157079	173	1316158010	208	1328155000	182	1343183048	206
1300250021	175	1316157080	173	1316160022	168	1328155001	182	1346103000	181
1300250021	214	1316157081	173	1316160023	168	1328155002	182	1346103005	181
1300257001	177	1316157082	173	1316160024	168	1328155003	182	1346157011	181
1300257001	215	1316157083	173	1316160025	168	1328155004	182	1346157012	181
1300257002	178	1316157084	173	1316160026	168	1328155005	182	1346157013	181
1300257002	216	1316157085	173	1316160027	168	1328155006	182	1346157014	181
1300257003	177	1316157086	173	1316160028	168	1328155007	182	1346157015	181
1300257003	215	1316157087	173	1316160029	168	1328155008	182	1346157016	181
1300257004	178	1316157088	180	1316160030	168	1328155009	182	1346157017	181
1300257004	216	1316157089	180	1316160031	168	1328155010	182	1346157018	181
1300264001	179	1316157090	180	1316160032	168	1328155011	182	1346157019	181
1300264002	179	1316157091	180	1316160033	170	1328155012	182	1346157020	181
1300277000	178	1316157092	180	1316160034	170	1328155013	182	1346157021	181
1300277000	216	1316157093	180	1316160035	170	1328155014	182	1347154022	211
1316156000	207	1316157094	180	1316160036	170	1328155015	183	1347154023	211
1316156001	207	1316157095	180	1316160037	170	1328155016	183	1414183018	185
1316156002	207	1316157096	180	1316160038	170	1328155017	183	1414183019	185
1316156003	207	1316157128	171	1316160039	170	1328155018	183	1414183020	185
1316156004	207	1316157129	171	1316160040	170	1328155019	183	1414183021	185
1316156005	207	1316157130	171	1316160041	170	1328155020	183	1414183022	185
1316156006	207	1316157131	171	1316160042	170	1328155021	183	1414183023	185
1316156007	207	1316157132	171	1316160043	170	1328155022	183	1445096001	220
1316156008	207	1316157133	171	1316160044	180	1328155023	183	1445096002	220
1316156009	207	1316157134	171	1316160045	180	1328155024	183	1445096004	220
1316156010	207	1316157135	171	1316160046	180	1328155025	183	1445096006	220
1316157055	169	1316157136	171	1316160047	180	1328155026	183	1445096008	220
1316157056	169	1316157137	171	1316160048	180	1328155027	183	1445096011	219
1316157057	169	1316157138	171	1316160049	180	1328155028	183	1445096014	219
1316157058	169	1316157139	174	1316160050	180	1328155029	183	1445096016	219
1316157059	169	1316157140	174	1316160051	180	1343183013	206	1445096018	219
1316157060	169	1316157141	174	1316160052	180	1343183014	206	1445096020	219
1316157061	169	1316157142	174	1316161000	209	1343183015	206	1445117011	219
1316157062	169	1316157143	174	1316161001	209	1343183016	206	1445117012	219
1316157063	169	1316157144	174	1316161002	209	1343183017	206	1445117013	219
1316157064	169	1316157145	174	1316161003	209	1343183018	206	1445117014	219
1316157065	169	1316157146	174	1316161004	209	1343183019	206	1445117024	219
1316157066	172	1316157147	174	1316161005	209	1343183035	206	1445117036	218
1316157067	172	1316157148	174	1316161006	209	1343183036	206	1445117037	218
1316157068	172	1316157149	174	1316161007	209	1343183037	206	1445117038	218

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1445117039	218	1509044021	80	1509068004	83	1509069008	88	1509106002	81
1445117040	218	1509044022	80	1509068005	83	1509069009	88	1509106003	81
1445180000	218	1509044023	80	1509068006	83	1509069010	88	1509106004	81
1445180001	218	1509045002	80	1509068007	83	1509069011	88	1509106005	81
1445180002	218	1509045003	80	1509068008	83	1509069012	89	1509106006	81
1445180003	218	1509045005	80	1509068009	83	1509069013	89	1509178000	90
1445180004	218	1509045006	80	1509068010	83	1509069014	89	1509182021	93
1446117003	186	1509045007	80	1509068011	83	1509070000	89	1509182021	119
1446117004	186	1509045009	80	1509068012	83	1509070002	89	1509182022	93
1446117005	186	1509045010	80	1509068014	83	1509070003	89	1509182022	119
1446180000	185	1509045012	80	1509068016	83	1509070004	89	1509182023	93
1446180001	185	1509045013	80	1509068018	83	1509070005	89	1509182023	119
1446180002	185	1509045014	80	1509068019	84	1509070006	89	1509182024	93
1509011000	90	1509045016	80	1509068021	84	1509070007	89	1509182024	119
1509011002	90	1509045017	80	1509068023	84	1509070008	89	1509182025	93
1509011003	90	1509045019	80	1509068024	84	1509070009	89	1509182025	119
1509011004	90	1509045020	80	1509068025	84	1509070010	89	1509182026	93
1509011005	90	1509050000	80	1509068026	84	1509070012	89	1509182026	119
1509011007	90	1509050001	80	1509068027	84	1509070013	89	1509182027	93
1509011008	90	1509050002	80	1509068028	84	1509070014	89	1509182027	119
1509011009	90	1509050003	80	1509068029	84	1509070015	89	1509182028	93
1509022005	90	1509050004	80	1509068031	84	1509076000	82	1509182028	119
1509022006	90	1509050007	80	1509068033	84	1509076002	82	1509182029	93
1509022007	90	1509050008	80	1509068036	83	1509076003	82	1509182029	119
1509022008	90	1509052000	82	1509068037	83	1509076004	82	1509182030	93
1509042002	81	1509057000	87	1509068038	83	1509076005	82	1509182030	119
1509042021	80	1509057001	87	1509068039	83	1509076006	82	1509182031	93
1509042022	80	1509057002	86	1509068040	83	1509076007	82	1509182031	119
1509042023	80	1509057004	86	1509068041	83	1509080000	82	1509182032	93
1509042024	80	1509057005	86	1509068042	83	1509080001	82	1509182032	119
1509042025	80	1509057006	86	1509068043	83	1509080003	82	1509182033	93
1509042026	80	1509057007	86	1509068045	83	1509080004	82	1509182033	119
1509042027	80	1509057008	86	1509068047	83	1509080005	82	1509182034	93
1509044000	81	1509057009	86	1509068049	83	1509080006	82	1509182034	119
1509044001	81	1509057013	87	1509068050	83	1509080007	82	1509182035	93
1509044003	81	1509057015	87	1509068052	83	1509080008	82	1509182035	119
1509044005	81	1509057017	87	1509068053	83	1509080009	82	1509221010	88
1509044006	81	1509057019	87	1509068054	83	1509080011	82	1509221011	88
1509044007	81	1509057021	87	1509068055	83	1509080012	82	1509221012	88
1509044008	81	1509057022	87	1509068056	83	1509080013	80	1509221013	88
1509044010	81	1509057023	87	1509068058	83	1509080014	82	1509221014	88
1509044011	81	1509057024	86	1509068059	83	1509091000	92	1509221015	88
1509044012	81	1509057025	86	1509068060	83	1509091001	92	1509221016	88
1509044013	81	1509057026	86	1509068062	83	1509091002	92	1509221017	88
1509044014	81	1509057027	86	1509068064	83	1509091003	92	1509221018	88
1509044015	81	1509057028	86	1509068066	83	1509091004	92	1509221019	88
1509044016	81	1509057029	86	1509069004	88	1509091005	92	1509221020	88
1509044017	81	1509068000	88	1509069005	88	1509091010	92	1509221021	88
1509044019	80	1509068001	88	1509069006	88	1509106000	81	1509221022	88
1509044020	80	1509068002	88	1509069007	88	1509106001	81	1509221023	88

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1509221024	88	1509250010	91	1509260002	85	1509272003	81	1609037002	115
1509221025	88	1509250012	91	1509260003	85	1509272004	81	1609037004	115
1509221026	88	1509250025	91	1509260004	85	1509272005	81	1609037005	115
1509221027	88	1509257000	87	1509260005	85	1509272006	81	1609037007	115
1509221028	88	1509257002	87	1509260006	85	1509278000	91	1609037008	115
1509221029	88	1509257003	86	1509260007	85	1509278001	91	1609037010	115
1509221030	88	1509257004	87	1509260009	85	1509278002	91	1609037011	115
1509221031	88	1509257005	87	1509260010	85	1509278003	91	1609037013	115
1509221032	88	1509257006	87	1509260011	85	1509278004	91	1609037014	115
1509221033	88	1509257007	87	1509260012	85	1509278005	91	1609042000	106
1509221034	88	1509257008	84	1509260013	86	1509278006	91	1609042001	106
1509221035	88	1509257009	84	1509260014	85	1509278007	91	1609042002	106
1509221036	88	1509257010	84	1509260015	85	1509278008	91	1609042003	106
1509221037	88	1509257011	84	1509260016	86	1509278009	91	1609042004	106
1509221038	88	1509257012	84	1509260017	85	1509278010	91	1609042005	106
1509221039	88	1509257013	84	1509260018	85	1509278011	91	1609042006	106
1509221040	88	1509257014	84	1509260020	85	1509278012	91	1609042007	106
1509221041	88	1509257015	84	1509260021	85	1509278013	91	1609042008	106
1509237000	94	1509257016	84	1509260022	85	1530207026	79	1609042009	106
1509237000	120	1509257018	84	1509260024	85	1530207027	79	1609042010	106
1509237001	94	1509257019	84	1509260025	85	1530207028	79	1609042011	106
1509237001	120	1509257021	90	1509260026	85	1530207029	79	1609042012	106
1509237002	94	1509257022	90	1509260027	85	1530207030	79	1609042013	106
1509237002	120	1509257023	90	1509260028	85	1530207031	79	1609042014	106
1509237003	94	1509257024	90	1509260029	85	1530207032	79	1609042015	106
1509237003	120	1509257025	84	1509260030	85	1530207033	79	1609042016	106
1509237004	94	1509257027	85	1509260031	85	1530207034	79	1609042025	106
1509237004	120	1509257028	85	1509260032	85	1530207036	79	1609042026	106
1509237005	94	1509257029	85	1509260037	85	1530207037	79	1609042027	106
1509237005	120	1509257030	85	1509260038	85	1530207038	79	1609042028	107
1509245000	82	1509257031	80	1509260039	85	1609011002	115	1609042030	107
1509245001	82	1509258000	90	1509260040	85	1609011003	115	1609042031	107
1509245002	82	1509258001	90	1509260041	85	1609011004	115	1609042032	107
1509245003	82	1509258004	90	1509260044	85	1609011005	115	1609042033	107
1509245004	82	1509258005	90	1509260045	85	1609011008	115	1609042034	107
1509245006	82	1509258006	90	1509260046	85	1609011009	115	1609042035	107
1509245007	82	1509258007	90	1509260047	85	1609011010	115	1609042037	107
1509245008	82	1509258008	90	1509260048	85	1609011011	115	1609042038	107
1509245009	82	1509258009	90	1509260049	85	1609011014	116	1609042039	107
1509245010	82	1509258010	90	1509260052	85	1609011015	116	1609042040	107
1509245011	82	1509258011	90	1509260054	85	1609011016	116	1609045002	106
1509245012	82	1509258012	90	1509260055	85	1609011017	116	1609045003	106
1509250001	91	1509258014	90	1509260056	85	1609011018	116	1609045004	106
1509250002	91	1509258015	90	1509260057	85	1609011019	116	1609045005	106
1509250003	91	1509258016	90	1509260058	85	1609011025	116	1609045006	106
1509250004	91	1509258018	90	1509271000	81	1609011026	116	1609045007	106
1509250005	91	1509258020	90	1509271001	81	1609011027	116	1609045008	106
1509250006	91	1509258021	90	1509272000	81	1609011028	116	1609045009	106
1509250007	91	1509260000	85	1509272001	81	1609011029	116	1609045010	106
1509250008	91	1509260001	85	1509272002	81	1609037000	115	1609045011	106

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1609045012	106	1609068133	109	1609091001	118	1609221028	112	1609257015	113
1609045013	106	1609068139	109	1609091002	118	1609221029	112	1609257016	113
1609045014	106	1609068141	109	1609091003	118	1609221030	112	1609257017	113
1609045015	106	1609068143	109	1609091004	118	1609221031	112	1609257018	113
1609045016	106	1609068144	109	1609091005	118	1609221032	112	1609257019	113
1609045017	106	1609068145	109	1609091006	118	1609221033	112	1609257022	113
1609045018	106	1609068146	109	1609091007	118	1609221034	112	1609257026	113
1609045019	106	1609068147	109	1609091008	118	1609221035	112	1609257027	113
1609045020	106	1609068148	109	1609091009	118	1609221036	112	1609257030	113
1609045041	106	1609068149	109	1609091010	118	1609221037	112	1609257031	113
1609045042	106	1609068150	109	1609091011	118	1609221038	112	1609257034	113
1609068000	112	1609068151	109	1609178000	115	1609221039	112	1609257035	113
1609068001	112	1609068152	109	1609178001	115	1609221040	112	1609257036	113
1609068002	112	1609068153	109	1609178002	115	1609221041	112	1609257037	113
1609068003	112	1609068154	109	1609178003	115	1609221042	112	1609257038	113
1609068005	112	1609068155	109	1609182007	93	1609221043	112	1609257039	113
1609068007	112	1609068156	109	1609182015	94	1609221044	112	1609257040	113
1609068008	112	1609068157	109	1609182016	119	1609245000	108	1609257041	113
1609068009	112	1609068192	110	1609182017	119	1609245002	108	1609257042	113
1609068010	112	1609068193	110	1609182018	120	1609245003	108	1609257043	113
1609068011	112	1609068194	109	1609182019	120	1609245004	108	1609257044	113
1609068012	112	1609068195	109	1609182020	94	1609245010	108	1609257045	110
1609068013	113	1609070000	113	1609182020	120	1609245011	108	1609257046	110
1609068048	109	1609070002	113	1609182021	94	1609245012	108	1609257047	110
1609068051	109	1609070004	113	1609182021	120	1609245013	108	1609257048	110
1609068052	109	1609070005	113	1609182022	94	1609245014	108	1609257049	110
1609068057	109	1609070006	113	1609182022	120	1609245015	108	1609257050	110
1609068059	109	1609070009	113	1609182023	93	1609245016	108	1609257063	113
1609068061	110	1609070010	113	1609182023	119	1609245017	108	1609257064	113
1609068066	110	1609080000	108	1609182024	93	1609245018	108	1609260000	111
1609068070	110	1609080001	108	1609182024	119	1609250000	116	1609260001	111
1609068072	110	1609080002	108	1609182025	93	1609250002	116	1609260002	111
1609068073	110	1609080003	108	1609182025	119	1609250004	116	1609260003	111
1609068074	110	1609080004	108	1609220000	112	1609250006	116	1609260004	111
1609068075	110	1609080005	108	1609221000	112	1609250010	116	1609260005	111
1609068076	110	1609080007	108	1609221001	112	1609250012	116	1609260006	111
1609068077	110	1609080008	108	1609221002	112	1609250016	116	1609260007	111
1609068078	110	1609080009	108	1609221003	112	1609250018	116	1609260008	111
1609068079	109	1609080010	108	1609221007	112	1609250020	116	1609260009	111
1609068080	109	1609090000	117	1609221015	112	1609250021	116	1609260010	111
1609068081	109	1609090001	117	1609221016	112	1609257000	110	1609260011	111
1609068082	109	1609090004	117	1609221019	112	1609257001	110	1609260012	111
1609068083	109	1609090005	117	1609221020	112	1609257002	110	1609260013	111
1609068084	109	1609090006	117	1609221021	112	1609257003	110	1609260014	111
1609068085	109	1609090007	117	1609221022	112	1609257005	110	1609260020	111
1609068107	109	1609090008	117	1609221023	112	1609257010	110	1609260021	111
1609068115	109	1609090010	117	1609221024	112	1609257011	110	1609260022	111
1609068125	109	1609090011	117	1609221025	112	1609257012	113	1609260024	111
1609068128	109	1609090012	117	1609221026	112	1609257013	113	1609260030	111
1609068130	109	1609091000	118	1609221027	112	1609257014	113	1609260032	111

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1609260035	111	1609272011	107	1700029003	224	1700081032	73	1700210014	222
1609260036	111	1609272012	107	1700029005	224	1700081032	224	1700210025	21
1609260037	111	1609272013	107	1700029007	224	1700081033	224	1700210025	47
1609260038	111	1609272014	107	1700029009	224	1700081034	73	1700210027	21
1609260039	111	1609272015	107	1700049063	165	1700081034	224	1700210027	48
1609260040	111	1609272016	107	1700049063	221	1700081035	73	1700218000	225
1609260041	111	1609278000	116	1700049064	165	1700081035	224	1700218003	225
1609260042	111	1609278001	116	1700049064	221	1700081036	73	1700218004	225
1609260043	111	1609278002	116	1700049065	165	1700081036	224	1700250001	202
1609260044	111	1609278003	116	1700049065	221	1700107000	226	1700250001	205
1609260045	111	1609278004	116	1700049066	165	1700107001	226	1700250001	226
1609260046	111	1609278005	116	1700049066	221	1700107002	223	1700250003	224
1609260047	111	1609278006	116	1700049067	165	1700107003	223	1700250005	225
1609260048	111	1609278007	117	1700049067	221	1700107005	225	1700250007	224
1609260049	111	1609278008	117	1700049068	165	1700107006	225	1700250008	225
1609260050	111	1609278009	117	1700049068	221	1700112000	222	1700277000	184
1609260051	111	1609278010	117	1700049069	165	1700112003	222	1700277001	184
1609260052	111	1609278011	117	1700049069	221	1700112005	222	1709040000	18
1609260053	111	1609278012	117	1700049070	165	1700112007	223	1709040000	203
1609260054	111	1609278013	117	1700049070	221	1700112010	222	1709043003	18
1609260055	111	1609285002	114	1700049071	165	1700112012	222	1709043003	203
1609271000	107	1609285003	114	1700049071	221	1700112015	222	1709043005	17
1609271001	107	1609285004	114	1700049072	165	1700112017	222	1709043005	203
1609271002	107	1609285007	114	1700049072	221	1700164000	225	1709043010	18
1609271003	107	1609285008	114	1700049073	165	1700164002	225	1709043010	203
1609271004	107	1609285009	114	1700049073	221	1700164003	225	1709043011	18
1609271009	107	1629194000	105	1700049074	165	1700182001	214	1709043011	203
1609271010	107	1629194001	105	1700049074	221	1700182002	214	1709068000	204
1609271011	107	1629194002	105	1700081019	73	1700182004	214	1709068002	204
1609271012	107	1629194003	105	1700081019	224	1700182005	214	1709068004	201
1609271013	107	1629194004	105	1700081020	73	1700183007	223	1709068006	201
1609271014	108	1629194005	105	1700081020	224	1700183008	223	1709068008	201
1609271015	108	1629194006	105	1700081021	73	1700183010	167	1709068010	201
1609271016	108	1629194007	105	1700081021	224	1700183012	202	1709068018	201
1609271017	108	1629194008	105	1700081022	73	1700183012	205	1709174000	201
1609271018	108	1629194009	105	1700081022	224	1700183012	226	1709174001	201
1609271019	108	1629194021	105	1700081023	73	1700210002	47	1709174003	201
1609271020	108	1629194023	105	1700081023	224	1700210002	222	1709174004	201
1609271021	108	1629194025	105	1700081024	224	1700210006	47	1709174009	201
1609271022	108	1629194027	105	1700081025	73	1700210006	221	1709174013	201
1609271023	108	1629194029	105	1700081025	224	1700210008	47	1709220003	205
1609271024	108	1629194031	105	1700081027	224	1700210008	221	1709220007	205
1609271025	108	1629194033	105	1700081028	73	1700210010	47	1709220011	205
1609271026	108	1629194035	105	1700081028	224	1700210010	221	1709245003	204
1609271027	108	1629194036	105	1700081029	73	1700210011	47	1709245010	204
1609272000	107	1629194065	105	1700081029	224	1700210011	221	1709245012	204
1609272003	107	1629194066	105	1700081030	73	1700210013	47	1709245014	204
1609272004	107	1629194067	105	1700081030	224	1700210013	222	1709250001	205
1609272005	107	1629194068	105	1700081031	73	1700210014	21	1709250002	205
1609272009	107	1700029001	212	1700081031	224	1700210014	47	1709250004	177

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1709250004	214	1800191033	161	1802265020	187	1829198200	155	1936055004	55
1709257002	204	1800209000	161	1802265021	187	1829198201	155	1936055005	55
1709257003	204	1800209001	161	1802265022	188	1829198206	155	1936055009	97
1709257009	201	1800209009	161	1802265023	188	1829198207	155	1936055009	123
1709257011	201	1800209011	161	1802265024	187	1829198208	155	1936055009	146
1709257014	204	1800209026	161	1802265025	187	1829198209	155	1936055010	50
1709271002	204	1800209027	161	1802265032	187	1829198210	155	1936055012	50
1709271004	204	1800209028	161	1802265033	187	1829198211	155	1936055014	50
1709271005	204	1800209029	167	1802265038	188	1829198212	155	1936055015	50
1709271006	204	1800209031	154	1802265039	191	1829198213	155	1936055016	50
1709277001	226	1800209032	161	1802265040	189	1829200009	155	1936055017	50
1728177000	226	1800213000	163	1802265128	188	1900267000	96	1936267022	197
1800002002	166	1800255000	166	1802265130	194	1900267000	122	1936267026	49
1800002002	225	1802003001	190	1802265131	187	1900267001	95	1936267026	197
1800002003	166	1802003001	192	1802265132	187	1900267001	121	1936267028	49
1800002003	225	1802003001	194	1809042000	154	1900267002	95	1936267028	197
1800002004	166	1802003002	194	1809042001	154	1900267002	121	1936267030	49
1800002004	225	1802003003	189	1809257000	154	1900267003	95	1936267030	197
1800011000	153	1802003003	192	1809271000	154	1900267003	121	1936267039	50
1800014001	165	1802003004	189	1810271001	157	1905267012	146	1936267044	50
1800014003	165	1802003004	192	1818183000	167	1905267017	149	1936267044	197
1800014005	165	1802003005	189	1818211027	159	1928270000	196	1936267046	50
1800107001	164	1802003005	192	1818211034	159	1928270001	196	1936267054	49
1800107002	164	1802003006	189	1818211036	159	1928270002	196	1936267054	197
1800107018	164	1802003006	192	1818211638	159	1933267002	75	1936267056	49
1800183000	159	1802010000	193	1818211639	159	1933267004	75	1936267059	49
1800183002	153	1802010002	193	1818211640	159	1933267005	75	1936267059	197
1800183003	164	1802012002	188	1818211645	163	1933267006	75	1936267071	56
1800183007	166	1802012004	187	1818211646	162	1933267007	75	1936267071	198
1800183008	164	1802012005	187	1818211647	159	1933267008	75	1936267075	56
1800183009	195	1802012006	188	1818211649	163	1933267009	75	1936267075	198
1800183013	159	1802047000	195	1818211650	162	1933267011	75	1936267077	56
1800183044	166	1802047001	195	1818211651	162	1933267013	75	1936267077	198
1800183054	164	1802047003	194	1818211652	162	1933267015	75	1936267079	26
1800188000	153	1802108006	184	1818255002	166	1933267017	75	1936267081	26
1800188001	153	1802108008	184	1818255003	166	1933267019	75	1936267081	56
1800188002	153	1802183000	194	1829197016	154	1933267021	75	1936267081	198
1800188003	153	1802212013	189	1829198152	155	1933267023	75	1936267086	26
1800188004	153	1802212014	189	1829198153	155	1933267025	75	1936267086	56
1800188005	153	1802212015	188	1829198164	155	1933267027	75	1936267086	198
1800188006	153	1802212016	188	1829198175	155	1933267029	25	1936267088	26
1800188007	153	1802212036	189	1829198176	155	1933267029	74	1936267088	56
1800191000	160	1802212036	192	1829198178	155	1933267032	74	1936267088	198
1800191001	159	1802265007	191	1829198179	155	1933267036	74	1936267101	52
1800191002	160	1802265008	191	1829198180	155	1933267037	75	1936267103	52
1800191006	160	1802265009	191	1829198181	155	1933267038	75	1936267105	52
1800191010	159	1802265010	191	1829198182	155	1933267078	74	1936267122	52
1800191021	160	1802265011	191	1829198183	155	1933267079	74	1936267125	52
1800191031	160	1802265012	191	1829198185	155	1933267081	74	1936267127	52
1800191032	160	1802265019	191	1829198186	155	1933267082	75	1936267130	52

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1936267134	52	1936267245	52	1941267041	96	1948267048	125	1948267134	100
1936267136	52	1936267249	98	1941267041	122	1948267048	148	1948267134	126
1936267137	52	1936267249	124	1941267041	145	1948267052	99	1948267134	149
1936267139	52	1936267249	147	1941267129	53	1948267052	125	1948267135	100
1936267152	54	1936267250	98	1941267135	53	1948267052	148	1948267135	126
1936267152	99	1936267250	124	1948055008	99	1948267056	99	1948267135	149
1936267152	125	1936267250	147	1948055008	125	1948267056	125	1948267137	100
1936267152	147	1936267251	98	1948055008	148	1948267056	148	1948267137	126
1936267160	54	1936267251	124	1948183001	96	1948267061	99	1948267137	149
1936267160	98	1936267251	147	1948183001	122	1948267061	125	1948267139	100
1936267160	124	1936267252	98	1948183001	145	1948267061	148	1948267139	126
1936267160	147	1936267252	124	1948183003	95	1948267065	99	1948267139	149
1936267167	54	1936267252	147	1948183003	121	1948267065	125	1948267141	100
1936267174	52	1936267253	98	1948183003	145	1948267065	148	1948267141	126
1936267215	54	1936267253	124	1948267000	56	1948267067	99	1948267141	149
1936267216	54	1936267253	147	1948267000	101	1948267067	125	1948267143	100
1936267217	53	1936267257	51	1948267000	127	1948267067	148	1948267143	126
1936267218	53	1936267258	51	1948267000	149	1948267069	99	1948267143	149
1936267219	54	1936267259	51	1948267005	101	1948267069	125	1948267145	100
1936267219	98	1936267260	51	1948267005	127	1948267069	148	1948267145	126
1936267219	124	1936267261	51	1948267005	149	1948267071	128	1948267145	149
1936267219	147	1936267266	51	1948267007	101	1948267072	128	1948267181	55
1936267220	52	1936267266	98	1948267007	127	1948267089	100	1948267181	100
1936267222	56	1936267266	124	1948267007	150	1948267089	126	1948267181	126
1936267223	56	1936267266	146	1948267015	97	1948267089	149	1948267181	148
1936267224	56	1936267267	51	1948267015	123	1948267098	102	1948267209	101
1936267225	56	1936267267	97	1948267023	97	1948267098	128	1948267209	127
1936267226	56	1936267267	123	1948267023	123	1948267100	102	1948267210	55
1936267227	56	1936267267	146	1948267025	95	1948267100	128	1948267210	100
1936267228	56	1936267271	51	1948267025	121	1948267102	102	1948267210	126
1936267229	56	1936267272	51	1948267025	145	1948267102	128	1948267210	148
1936267230	56	1936267276	50	1948267027	95	1948267107	52	1950060000	197
1936267231	55	1936267283	98	1948267027	121	1948267109	52	1950254001	195
1936267232	55	1936267283	124	1948267027	145	1948267111	52	1950267000	196
1936267233	55	1936267283	147	1948267029	96	1948267114	52	1950267002	195
1936267234	55	1936267284	98	1948267029	122	1948267116	52	1950267005	196
1936267235	55	1936267284	124	1948267033	99	1948267119	100	1967113000	24
1936267236	55	1936267284	147	1948267033	125	1948267119	126	1967113001	24
1936267238	51	1936267285	98	1948267034	96	1948267119	149	1967113002	24
1936267238	97	1936267285	124	1948267034	122	1948267121	100	1967113003	24
1936267238	123	1936267285	147	1948267038	100	1948267121	126	1967113004	24
1936267238	146	1938267035	57	1948267038	126	1948267121	149	1967113005	24
1936267239	50	1938267035	196	1948267038	149	1948267124	101	1967113006	24
1936267239	97	1938267050	197	1948267044	100	1948267124	127	1967113007	24
1936267239	123	1938267055	197	1948267044	126	1948267126	101	1967267000	25
1936267239	146	1938267158	53	1948267044	149	1948267126	127	1967267001	23
1936267241	51	1941267037	95	1948267046	99	1948267128	101	1967267003	24
1936267242	51	1941267037	121	1948267046	125	1948267128	127	1967267004	24
1936267243	51	1941267037	145	1948267046	148	1948267130	99	1967267005	24
1936267244	51	1941267039	49	1948267048	99	1948267130	125	1967267006	24

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
1967267007	24	2265044000	131	2265069001	140	2265119006	133	2265221026	139
1967267008	24	2265044001	131	2265069002	140	2265119007	133	2265221027	139
1967267009	24	2265044002	131	2265069003	140	2265119008	133	2265221028	139
1967267010	24	2265044003	131	2265069004	140	2265119009	133	2265221030	139
1967267012	22	2265044004	131	2265069005	140	2265119010	133	2265221031	139
1967267015	25	2265044005	131	2265069006	140	2265119011	133	2265245000	134
1967267016	23	2265044006	131	2265069007	140	2265182001	144	2265245001	134
1967267017	23	2265044007	131	2265069008	140	2265182002	144	2265245002	134
1967267019	25	2265044008	131	2265069009	140	2265182003	144	2265245003	134
1967267021	26	2265044009	131	2265069010	140	2265182004	144	2265245004	134
1967267024	23	2265044010	131	2265069011	140	2265182005	144	2265245005	134
1967267026	22	2265044011	131	2265069012	140	2265182006	144	2265245006	134
1967267031	22	2265044012	131	2265069013	133	2265182007	144	2265245007	134
1967267032	22	2265044013	131	2265069014	133	2265182008	144	2265245008	134
1967267050	24	2265044014	131	2265069015	133	2265182009	144	2265245009	134
1967267051	23	2265044015	131	2265069016	133	2265182010	144	2265245010	134
1967267052	25	2265044016	131	2265069017	133	2265182011	144	2265245011	134
1967267053	25	2265044017	131	2265069018	133	2265182012	144	2265245013	135
1967267054	25	2265044018	131	2265069019	133	2265182013	144	2265245014	135
1967267055	25	2265045000	132	2265070001	140	2265182014	144	2265245015	135
1978267000	96	2265045001	132	2265070002	140	2265182015	144	2265245016	135
1978267000	122	2265045002	132	2265070003	140	2265182016	144	2265245017	135
1978267000	145	2265045003	132	2265070004	140	2265182017	144	2265245018	135
2128183623	227	2265045004	132	2265070005	140	2265182018	144	2265245019	135
2141183000	93	2265045005	132	2265070006	140	2265182019	144	2265245020	135
2141183000	119	2265045006	132	2265070007	140	2265182020	144	2265245021	135
2141183001	93	2265045007	132	2265070008	140	2265221000	139	2265245022	135
2141183001	119	2265045008	132	2265070009	140	2265221001	139	2265245023	135
2141183002	93	2265045009	132	2265070010	140	2265221002	139	2265250000	143
2141183002	119	2265045010	132	2265091000	143	2265221003	139	2265250001	143
2141183003	93	2265045011	132	2265091001	143	2265221004	139	2265250002	143
2141183003	119	2265045012	132	2265091002	143	2265221005	139	2265250003	143
2141183004	93	2265045013	132	2265091003	143	2265221006	139	2265250004	143
2141183004	119	2265045014	132	2265091004	143	2265221007	139	2265250005	143
2141183005	93	2265045015	132	2265091005	143	2265221008	139	2265250006	143
2141183005	119	2265045016	132	2265091006	143	2265221009	139	2265250007	143
2141183006	93	2265045017	132	2265091007	143	2265221010	139	2265250008	143
2141183006	119	2265045018	132	2265105000	134	2265221011	139	2265250009	143
2265011000	142	2265045019	132	2265105001	134	2265221012	139	2265250010	143
2265011001	142	2265045020	132	2265105002	134	2265221013	139	2265250011	143
2265011002	142	2265045021	132	2265105003	134	2265221014	139	2265257001	137
2265022000	142	2265045022	132	2265105004	134	2265221015	139	2265257002	137
2265022001	142	2265065000	134	2265105005	134	2265221018	139	2265257003	137
2265022002	142	2265065001	134	2265105006	134	2265221019	139	2265257004	137
2265022003	142	2265065002	134	2265119000	133	2265221020	139	2265257005	137
2265022004	142	2265065003	134	2265119001	133	2265221021	139	2265257006	137
2265022005	142	2265065004	134	2265119002	133	2265221022	139	2265257007	137
2265022006	142	2265065005	134	2265119003	133	2265221023	139	2265257008	137
2265022007	142	2265065006	134	2265119004	133	2265221024	139	2265257009	137
2265022008	142	2265069000	140	2265119005	133	2265221025	139	2265257010	137

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
2265257011	137	2265260033	138	2265302003	135	2265328005	131	2509046001	14
2265257012	137	2265260034	139	2265302004	135	2265328006	131	2509046002	14
2265258000	140	2265260035	138	2265302005	135	2265328007	131	2509046003	14
2265258001	140	2265260036	138	2265302006	135	2265328008	131	2509046004	14
2265258002	140	2265260037	138	2265302007	135	2265328009	131	2509046005	11
2265258003	140	2265260038	138	2265302008	135	2265328010	131	2509046006	11
2265258004	140	2265260039	138	2265302009	135	2265329000	132	2509046007	11
2265258005	140	2265260040	138	2265302010	135	2265329001	132	2509046008	11
2265258006	140	2265260041	138	2265302011	135	2265329002	132	2509046009	11
2265258007	140	2265260042	138	2265303000	136	2265329003	132	2509046010	11
2265258008	140	2265260043	138	2265303001	136	2265329004	132	2509069000	14
2265258009	140	2265260044	138	2265303002	136	2265329005	132	2509069001	14
2265258010	140	2265260045	138	2265303003	136	2265329006	132	2509069002	14
2265258011	140	2265260046	138	2265303004	136	2265329007	132	2509069003	14
2265258012	134	2265260047	138	2265303005	136	2265330000	135	2509069004	14
2265258013	134	2265260048	138	2265303006	136	2265330001	135	2509069005	14
2265258014	134	2265260049	138	2265303007	136	2265330002	135	2509069006	14
2265258015	134	2265260050	138	2265303008	136	2265330003	135	2509069007	14
2265260000	138	2265260051	138	2265303009	136	2265330004	135	2509070000	14
2265260001	138	2265260052	138	2265303010	136	2265330005	135	2509070001	14
2265260002	138	2265260053	138	2265303011	136	2265330006	135	2509070002	14
2265260003	138	2265260054	138	2265325000	136	2378621001	220	2509070003	14
2265260004	138	2265260055	138	2265325001	136	2509042000	10	2509070004	14
2265260005	138	2265260056	138	2265325002	136	2509042001	10	2509070005	14
2265260006	138	2265260057	138	2265325003	136	2509042002	10	2509071000	16
2265260007	138	2265260058	138	2265325004	136	2509042003	10	2509071001	16
2265260008	138	2265272000	133	2265325005	136	2509042004	10	2509071002	16
2265260009	138	2265272001	133	2265325006	136	2509042010	11	2509071003	16
2265260010	138	2265272002	133	2265325007	136	2509042011	11	2509071004	16
2265260011	138	2265272003	133	2265325008	136	2509042012	11	2509071005	16
2265260012	138	2265272004	133	2265325009	136	2509042013	11	2509071006	16
2265260013	138	2265272005	133	2265325010	136	2509042014	11	2509071007	16
2265260014	138	2265272006	133	2265325011	136	2509042015	11	2509250000	18
2265260015	138	2265272007	133	2265326000	136	2509042016	11	2509250001	18
2265260016	138	2265272008	133	2265326001	136	2509042017	11	2509250002	18
2265260017	138	2265272009	133	2265326002	136	2509044000	10	2509250003	18
2265260018	138	2265272010	133	2265326003	136	2509044001	10	2509250004	18
2265260019	139	2265272011	133	2265326004	136	2509044002	10	2509257000	11
2265260020	139	2265272012	133	2265326005	136	2509044003	10	2509257001	11
2265260021	139	2265272013	133	2265326006	136	2509044004	10	2509257002	11
2265260022	139	2265286000	141	2265326007	136	2509044005	10	2509257003	11
2265260023	139	2265286001	141	2265326008	136	2509045000	10	2509257004	11
2265260024	139	2265286002	141	2265326009	136	2509045001	10	2509258000	14
2265260025	139	2265286003	141	2265326010	136	2509045002	10	2509258001	14
2265260026	139	2265286004	141	2265326011	136	2509045003	10	2509258002	14
2265260027	139	2265286005	142	2265328000	131	2509045004	10	2509258003	14
2265260028	139	2265286006	141	2265328001	131	2509045005	10	2509258004	14
2265260029	139	2265302000	135	2265328002	131	2509045006	10	2509258005	14
2265260030	139	2265302001	135	2265328003	131	2509045007	19	2509258006	14
2265260032	138	2265302002	135	2265328004	131	2509046000	14	2509258007	14

Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.	Kood	lk.
2509258008	14	2509286007	15	2529195019	9	2566260001	13
2509260000	12	2509286008	15	2529195020	9	2566260002	13
2509260001	12	2509286009	15	2529198000	8	2566260003	13
2509260002	12	2509286010	15	2529198001	8	2566260004	13
2509260003	12	2509286011	15	2529198002	8	2566260005	13
2509260004	12	2509286012	15	2529200000	8	2566260006	13
2509260005	12	2509302000	13	2529200001	8	2566260007	13
2509260006	12	2509302001	13	2529200002	8	2566260008	13
2509260007	12	2509302002	13	2529333000	7	2566260009	13
2509260008	12	2509302003	13	2529333001	7	2566260010	13
2509260009	12	2509302004	13	2529333002	7	2566260011	13
2509260010	12	2509335000	18	2529333003	7	2566260012	13
2509260011	12	2509335001	18	2529333004	7	2566260013	13
2509260012	12	2509335002	18	2529333010	7	2566260014	13
2509260013	12	2509335003	18	2529333011	7	2566260015	13
2509260014	12	2509335004	18	2529333012	7	2566260016	13
2509260015	12	2510042000	19	2529333013	7	2566260017	13
2509260016	12	2510042001	19	2529333014	7	2566260018	13
2509260017	12	2510042002	19	2529333015	7	2566260019	13
2509260018	12	2510044000	19	2529333016	7	2566260020	13
2509260019	12	2510044001	19	2529333017	7	2566260021	13
2509260020	12	2510044002	19	2529333018	7	2566260022	13
2509260021	12	2510045000	19	2529333019	7	2566260023	13
2509260022	12	2510045001	19	2529334000	8	2566260024	13
2509260023	12	2510045002	19	2529334001	7	2566260025	13
2509260024	12	2510105000	19	2529334002	8	2566260026	13
2509260025	12	2510105001	19	2529334003	7	2566260027	13
2509260026	12	2510105002	19	2529334004	8	2566302000	13
2509260027	12	2510105003	19	2529334005	7	2566302001	13
2509261000	16	2510105004	19	2529334006	8	2566302002	13
2509261001	16	2510105005	19	2529334007	7	2566302003	13
2509261002	16	2510105006	19	2529334008	8	2566302004	13
2509261003	16	2510105007	19	2529334009	7		
2509261004	17	2510105008	19	2566042000	10		
2509261005	17	2510105009	19	2566042001	10		
2509261006	17	2510271000	19	2566042002	10		
2509261007	17	2510271001	19	2566042003	10		
2509261008	16	2510271002	20	2566042004	10		
2509261009	16	2510271003	20	2566046000	11		
2509261010	17	2510271004	20	2566046001	11		
2509261011	17	2529195000	8	2566046002	11		
2509261012	17	2529195001	8	2566046003	11		
2509261013	17	2529195002	8	2566046004	11		
2509286000	15	2529195006	8	2566046005	11		
2509286001	15	2529195007	8	2566257000	11		
2509286002	15	2529195008	8	2566257001	11		
2509286003	15	2529195015	9	2566257002	11		
2509286004	15	2529195016	9	2566257003	11		
2509286005	15	2529195017	9	2566257004	11		
2509286006	15	2529195018	9	2566260000	13		

UUED TOOTED KATALOOGIS (06/2025)

Art. Kood	Toote nimi	lk.
1009042035	PPSU-st ahendusliide - 26 / 25	33
1009042214	Messingist nippel-liide - 20 / 18	42
1300005007	Käsiõhutusventiil - G½"	178
1300174043	Universaalnippel O-rõngastihendiga - G½"	213
1900267000	Juhtrull torulõikemasinale REMS DueCento	96
1900267001	Torude rull-lõikur REMS RAS S	95
1900267002	Lõikeketas rull-lõikurile REMS RAS	95
1900267003	Torude rull-lõikur REMS RAS Mini S	95
1928270002	Vertikaalne toru lahtirullija	196
1948183003	Juhtmevaba torulõikur REMS Akku-Nano	95
1978267000	Lõikeketas rull-lõikurile REMS Nano	96
2378621001	Lukk KAN-thermi kappidele ja raamidele	220
1300079054	Plastist kollektori baaskomplekt 1½" x 1"	183
1300079050	Plastist kollektori baaskomplekt 1½" x ¾"	182
1300079058	Plastist termostaatileine tagasivoolumoodul 1½" x 1" - sinine	184
1300079053	Plastist termostaatileine tagasivoolumoodul 1½" x ¾" - sinine	182
1300079057	Plastist tagasivoolumoodul 1½" x 1" - sinine	184
1300079052	Plastist tagasivoolumoodul 1½" x ¾" - sinine	182
1300079055	Plastist kollektori pealevoolumoodul 1½" x 1" koos vooluhulgamõõturiga - 7-32 l/min	183
1300079056	Plastist kollektori pealevoolumoodul 1½" x 1" koos vooluhulgamõõturiga - 4-20 l/min	183
1300079051	Plastist kollektori pealevoolumoodul 1½" x ¾" koos vooluhulgamõõturiga - 4-20 l/min	183
1343183035	Tarbeveemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 2 korterit	206
1343183036	Tarbeveemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 3 korterit	206
1343183037	Tarbeveemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 4 korterit	206
1343183038	Tarbeveemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 5 korterit	206
1343183039	Tarbeveemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 6 korterit	206
1343183040	Tarbeveemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 7 korterit	206
1343183041	Tarbeveemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 8 korterit	206
1343183042	Küttemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 2 korterit	206
1343183043	Küttemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 3 korterit	206
1343183044	Küttemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 4 korterit	206
1343183045	Küttemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 5 korterit	206
1343183046	Küttemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 6 korterit	206
1343183047	Küttemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 7 korterit	206
1343183048	Küttemoodul kortermajade kollektorikomplektile - 8 korterit	206

KÄTTESAADAVUSE MUUTUS (06/2025)

Art. Kood	Uus olek	Vana olek	Toote nimi	lk.
1967267017	***		Käsitööriistade komplekt – laiendi ja adapter	23
1967267001	***		Laiendi	23
1967267015	***		Adapter presstööriistadele	25
1933267004	**		Sadul-liitmike soojenduspesad - 40	75
1933267005	**		Sadul-liitmike soojenduspesad - 50	75
1933267006	**		Sadul-liitmike soojenduspesad - 63	75
1933267007	**		Sadul-liitmike soojenduspesad - 75	75
1933267008	**		Sadul-liitmike soojenduspesad - 90	75
1933267002	**		Sadul-liitmike soojenduspesad - 110	75
1800188004	**	*	Seinaküttepaneel PB-toruga 8x1 - 2000x625 (100%)	153
1800188005	**	*	Seinaküttepaneel PB-toruga 8x1 - 2000x625 (75%)	153
1800188001	**	*	Seinaküttepaneel PB-toruga 8x1 - 2000x310 (100%)	153
1800188002	**	*	Seinaküttepaneel PB-toruga 8x1 - 2000x310 (75%)	153
1800188000	**	*	Seinaküttepaneel PB-toruga 8x1 - 1000x625 (100%)	153
1800188006	**	*	Seinaküttepaneel PB-toruga 8x1 - 625x1250 (100%)	153
1802003004	***		Servomootor 230 V - NC	189
1802003003	***	*	Servomootor 230 V - NO	189
1802212036	***		Servomootor 230 V adapteriga M30x1,5 - NC	189
1802003006	***		Servomootor 24 V - NC	189
1802003005	***	*	Servomootor 24 V - NO	189
1327098159	***		Servomootor 24 V adapteriga M30x1,5 - NC	190
1802003001	***		Servomootori adapter - M30x1,5	190
1802265019	***		Termostaat Smart LCD-ga, ilma pörandatemperatuuri andurita	191
1802265039	***		Termostaat Smart LCD-ga, pörandatemperatuuri anduriga	191
1802265008	***		Klemmiplokk Smart 230 V LAN-iga - 4/6	191
1802265009	***		Klemmiplokk Smart 230 V LAN-iga - 8/12	191
1802265007	***		Klemmiplokk Smart 230 V LAN-iga - 12/18	191
1802010000	***		Väline antenn Smart	193
1802010002	***		Signaaliapiiter Smart	193
1709174004	*		Nikeldatud messingist välisliide - G½"	201
1343183013	**	*	Kollektorite komplekt kortermajadele - 2 korterit	206
1343183014	**	*	Kollektorite komplekt kortermajadele - 3 korterit	206
1343183015	**	*	Kollektorite komplekt kortermajadele - 4 korterit	206
1343183016	**	*	Kollektorite komplekt kortermajadele - 5 korterit	206
1343183017	**	*	Kollektorite komplekt kortermajadele - 6 korterit	206
1343183018	**	*	Kollektorite komplekt kortermajadele - 7 korterit	206
1343183019	**	*	Kollektorite komplekt kortermajadele - 8 korterit	206
1328155000	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 2 ahelate arv	182
1328155001	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 3 ahelate arv	182
1328155002	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 4 ahelate arv	182
1328155003	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 5 ahelate arv	182
1328155004	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 6 ahelate arv	182
1328155005	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 7 ahelate arv	182
1328155006	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 8 ahelate arv	182
1328155007	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 9 ahelate arv	182
1328155008	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 10 ahelate arv	182
1328155009	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 11 ahelate arv	182
1328155010	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 12 ahelate arv	182
1328155011	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 13 ahelate arv	182
1328155012	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 14 ahelate arv	182
1328155013	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 15 ahelate arv	182
1328155014	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x ¾" - 16 ahelate arv	182
1328155015	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 2 ahelate arv	183
1328155016	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 3 ahelate arv	183
1328155017	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 4 ahelate arv	183
1328155018	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 5 ahelate arv	183
1328155019	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 6 ahelate arv	183

KÄTTESAADAVUSE MUUTUS (06/2025)

Art. Kood	Uus olek	Vana olek	Toote nimi	lk.
1328155020	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 7 ahelate arv	183
1328155021	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 8 ahelate arv	183
1328155022	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 9 ahelate arv	183
1328155023	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 10 ahelate arv	183
1328155024	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 11 ahelate arv	183
1328155025	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 12 ahelate arv	183
1328155026	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 13 ahelate arv	183
1328155027	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 14 ahelate arv	183
1328155028	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 15 ahelate arv	183
1328155029	**	*	Tööstuslik kollektor 1 ½" x 1" - 16 ahelate arv	183

KATALOOGIST EEMALDATUD TOOTED (06/2025)

Art. Kood	Toote nimi
1229205003	Toru PPR stabiAL SDR6 PN20 - 16x2,7 - latt 4 m
1229205005	Toru PPR stabiAL SDR6 PN20 - 20x3,4 - latt 4 m
1229205007	Toru PPR stabiAL SDR6 PN20 - 25x4,2 - latt 4 m
1229205009	Toru PPR stabiAL SDR6 PN20 - 32x5,4 - latt 4 m
1229205012	Toru PPR stabiAL SDR6 PN20 - 40x6,7 - latt 4 m
1229205015	Toru PPR stabiAL SDR6 PN20 - 50x8,3 - latt 4 m
1229205018	Toru PPR stabiAL SDR6 PN20 - 63x10,5 - latt 4 m
1229205021	Toru PPR stabiAL SDR6 PN20 - 75x12,5 - latt 4 m
1229205000	Toru PPR stabiAL SDR6 PN20 - 90x15 - latt 4 m
1229205002	Toru PPR stabiAL SDR6 PN20 - 110x18,3 - latt 4 m
1933267041	Kaabits stabiAL torudele - 16 / 20
1933267043	Kaabits stabiAL torudele - 20 / 25
1933267045	Kaabits stabiAL torudele - 23 / 32
1933267047	Kaabits stabiAL torudele - 32 / 40
1933267049	Kaabits stabiAL torudele - 50
1933267051	Kaabits stabiAL torudele - 63
1933267053	Kaabits stabiAL torudele - 75
1933267055	Kaabits stabiAL torudele - 90
1933267039	Kaabits stabiAL torudele - 110
1933267035	Tera stabiAL torude kaabitsale
1933267074	Hõõrits sadul-liitmike kinnitamiseks - 25
1936267248	M-profiiliga presslõuad KAN-therm - 12
2265221017	Sirge otsaga ahendus - 66,7 / 35
1818211013	Vahtpolüstüreenplaat EPS200 036 (PS30) 5 m ² leht metallfooliumiga - 30 mm (1x5 m)
1300005004	Käsiõhutusventiil - G½"
9825174030	Universaalnippel O-rõngastihendiga - G½"
1400151001	Lukk KAN-thermi kappidele ja raamidele
1700081018	Plastthingega toruklamber - 40
1700029012	Plastthingega toruklamber - 50
1700029000	Plastthingega toruklamber - 63

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.



KAN Sp. z o.o.

Kadaka tee 141,

12915 Tallinn

Eesti

tel +372 5556 7656

e-mail: estonia@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Täielik mitmeotstarbeline paigaldussüsteem, mis koosneb kaasaegsetest, üksteist täiendavatest tehnilistest lahendustest veetorustike, kütte- ja jahutussüsteemide ning samuti tehnoloogiliste- ja tulekustutuspaigaldiste jaoks.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Groove

Copper, Copper Gas

XPress Sprinkler

**Pinnaküte ja -jahutuse
juhtimisautomaatika**

**Football
Staadioniküte**

Kollektorid ja kollektorkapid

