



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

# ultra**LINE**

Ø**14-32 mm**





1

### Paindlik materjalivalik

PPSU- ja vaskliitmikud, mis sobivad 3 torutüübi jaoks: PERTAL<sup>2</sup>, PERT<sup>2</sup> ja PEXC



2

### Sümmeetriline pealelükatav hüls


paigaldatav mõlematpidi



3

### Optimeeritud voolamistingimused

läbimõõdu sujuv ahenemine



4

### Paigaldusasend

270°

unikaalne konstruktsioon võimaldab tööriistadega ligipääsu 270° ulatuses ja tagab mugava paigaldamise isegi kõige raskema juurdepääsuga kohtades



8

### Äärikud

ultraLINE liugpukside kahvlitel kaitsevad liitmikke ja pukse paigalduskahjustuste eest. Lahtiste ühenduste lihtne tuvastamine



5

### Rõngastihendit ei ole vaja

täiendava tihendita liitmiku profiil tagab 100% lekkekindla ja vastupidava ühenduse



7

### Piirik liitmikul

kaitseb alumiiniumikihti



6

### Tagatud töökindlus

erakordne vastupidavus, testitud ekstreemsetes tingimustes



## SYSTEM KAN-therm ultraLINE

see on **uuenduslik ja unikaalne** tehniline lahendus torusüsteemide turul. Ette nähtud **siseruumide** standardsete kütte- ja tarbeveetorustike jaoks, ent võib kasutada ka **erisüsteemides**, näiteks suruõhutorustike korral.

**3 tüüpi toru, 2 tüüpi liitmikud, 1 moodne disain!**

### KAN-therm ultraLINE koos EVOH-kihiga

PEXC 14×2	PERT <sup>2</sup> 14×2
PEXC 16×2,2	PERT <sup>2</sup> 16×2,2
PEXC 20×2,8	PERT <sup>2</sup> 20×2,8

### KAN-therm ultraLINE koos alumiiniumkihiga

PERTAL <sup>2</sup> 14×2
PERTAL <sup>2</sup> 16×2,2
PERTAL <sup>2</sup> 20×2,8
PERTAL <sup>2</sup> 25×2,5
PERTAL <sup>2</sup> 32×3

## Elektriliste tööriistade komplekt

Spetsiaalselt projekteeritud süsteemi KAN-therm ultraLINE ohutuks ja lihtsaks paigalduseks.

