



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Ø 16-63 mm



Mida pakub süsteem ultraPRESS?

1

4MS-i nõuetele*
vastavad
messingliitmikud
läbimõõduga
32 x 3 mm

*Vasesulamist liitmikud, mis
vastavad enamikus Euroopa
riikide kehtivale **4MS Common**
Approchi nõuetele ja mille
eesmärk on raskmetallide
kõrvaldamine joogiveest.



2

Kogu süsteemi
ühtlaseks
disainitud
välimus



3

50% vähem
tehnoogilisi
ümbertöötlematuid
jätmeid



4

KAN-thermi
eridisainiga
tööriistad



6

Hästi loetava
infoga
pakendid



5

O-rõngaste
parem
nähtavus



Eridisainiga KAN-thermi tööriistad läbimõõdule \varnothing 16-40 mm

- Sisaldab kolme professionaalset tööriistakomplekti U- ja TH-presslõugadega
- **Mis kõik on varustatud presslõugade automaatse tagasitõmbamise funktsiooniga!**
- Vastupidavaid tööriistakohvreid on võimalik ka omavahel ühendada ning spetsiaalse käruga transportida

KAN-therm AC ECO



KAN-therm AC 3000



KAN-therm DC 4000



Tööriist KAN-therm **MINI**- paigalduse teostamiseks väikeelamutes, läbimõõtudele \varnothing 16-32 mm

- Väike, kerge, käepärane, kiiresti laetav - varustatud kahe akuga
- **ultraLINE-sarja tööriistadega ühilduvad akud!**
- Praktiline joonlaud kohvri korpusel
- 360° keeratav pöördpea garanteerib tööriista mugava juurdepääsu liitmikule

