



SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Ø12-168,3 mm



Inox Eelised

2

Tugev ja mitmekülgne


Süsteem saab töötada temperatuuridel -35 °C kuni 200 °C (olenevalt tihendi tüübist). Spetsiaalse pressimistehnika ja professionaalsete presstööriistade kasutamine võimaldab süsteemil töötada rõhul kuni 25 bar.



1

„Giga“ hüdraulika

KAN-therm Inox süsteem on üks väheseid süsteeme turul, mis sisaldab „GIGA SIZE“ läbimõõte 139,7 ja 168,3 mm, võimaldades väga suuri vooluhulki.



3

Parim kvaliteet ja väljanägemine

Roostevaba teras on äärmiselt vastupidav ja praktiline materjal, mis on ühtlasi ka suursugune ning elegantne. Tänu erinevatele materjaliklassidele ja suurele tootevalikule vastavad see ka kõige rangematele nõudmistele.



4

Suur korrosiooni-kindlus


Roostevaba teras on rauasulam, mis sisaldab vähemalt 11% kroomi. See saavutab oma korrosioonivastased omadused kroomoksiidide pinnakihi moodustumise kaudu.



6

Vastupidav materjal

Roostevabast terasest valmistatud elementide vastupidavus on võrreldamatult suurem kui teistel torusüsteemide tootmisel kasutatavatel materjalidel.



5

Keskkonna-säästlikkus

Roostevaba terast kasutatakse tavaliselt joogiveega kokku puutuvates seadmetes ja see on inimestele ja keskkonnale täiesti ohutu materjal.



SYSTEM **KAN-therm** Inox

KAN-therm Inox süsteem ei ole ainult torud ja liitmikud, vaid ka terve rühm professionaalseid kaasaegseid tööriistu, mis võimaldavad elemente usaldusväärselt ja ohutult ühendada.

Saadaval on nii mainekate ettevõtete võrgu- või akutoitel elektritööriistad kui ka uued personaliseeritud KAN-therm tööriistad.



KAN-therm
AC 3000



KAN-therm
DC 4000



KAN-therm
MINI



Lisateabe saamiseks
skaneeri QR-kood

